

NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 338 CALIBER

Our NT-4000 Premium Neck Turning Tool is the finest, easiest to adjust, and most accurate hand neck turning tool available. Its ergonomic design makes it the most comfortable to turn with as well. Our Premium Neck Turning Tool employs an eccentric mechanism for quick cut depth adjustments which are accurate to .00025 with our carbide mandrels. The audible click cutter adjustment knob is laser engraved and moves the cutter in either direction with a total adjustment range of .004 to .005 inches. The Premium Neck Turning Tool comes with three laser engraved feeler gages which may be used to quickly set the cutter depth to the approximate range of the cut desired. With the cutter in range using the supplied feeler gages, the eccentric adjustment knob enables the user to make the final depth adjustment to the exact thickness desired. Our standard neck turning tool has served thousands of handloaders for over two decades. This tool comes complete with our stainless steel universal handle, cutter, and allen wrenches. The neck turner cutter is made from hand-stoned high-speed tool steel and will cut thousands of cases before needing replacement. Each tool requires the use of our Sinclair mandrels. Our Premium Neck Turning Kits include the NT-4000 Neck Turner, our Generation II Expander Die (05-3000), a Carbide Neck Turning mandrel and a Stainless Steel Expander Mandrel. The Carbide mandrel is precision ground from solid carbide stock which yields even closer tolerances. The Expander mandrel is turned from high grade stainless steel on precision turning centers. The Expander mandrel is sized .001 under bullet diameter and the Carbide Turning mandrels are .002 below bullet diameter. This allows for the perfect fit to avoid galling the inside of your cases during the turning process. For additional technical information regarding neck turning, please feel free to call our 800 number and speak to any of our reloading technicians.



Attributes

- Name: NT-4000 PREMIUM NECK TURNING KIT, 338 CALIBER
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749011647
- Mfr. No.:
- Caliber: 338 Caliber (.338)
- Delivery weight: 0.689kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das NT4000 Premium Neck Turning Kit](#)
- [English: NT4000 Premium Neck Turning Kit Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Obróbki Szyjki NT4000 Premium](#)
- [Suomi: NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT](#)
- [Český: NT4000 Premium Neck Turning Kit Bezpečnostní pokyny pro uživatele](#)

Sicherheitshinweise für das NT4000 Premium Neck Turning Kit

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des NT4000 Premium Neck Turning Kits von Sinclair International. Dieses Handwerkzeug wurde entwickelt, um Ihnen beim Nackenbearbeiten von Hülsen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der exzentrische Einstellknopf ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
- Achten Sie beim Einstellen der Schnitttiefe darauf, dass Ihre Finger nicht in der Nähe des Cutters sind.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten SinclairMandrellen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Schnitttiefe, um sicherzustellen, dass sie innerhalb der angegebenen Toleranzen liegt.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug unter Einfluss von Alkohol oder Drogen zu verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Arbeitsplatzes:

- Suchen Sie sich einen stabilen, sauberen Arbeitsplatz mit ausreichender Beleuchtung.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit.

2. Montage des Werkzeugs:

- Befestigen Sie den Cutter gemäß der Anleitung in der Bedienungsanleitung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine losen Komponenten vorhanden sind.

3. Einstellung der Schnitttiefe:

- Verwenden Sie die mitgelieferten Fühlerlehren, um die Schnitttiefe schnell einzustellen.
- Drehen Sie den exzentrischen Einstellknopf, bis der hörbare Klick ertönt, und überprüfen Sie die Tiefe.

4. Bearbeitung der Hülsen:

- Setzen Sie die Hülse in das Werkzeug ein.
- Führen Sie den Bearbeitungsprozess langsam und gleichmäßig durch, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

5. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug gründlich nach jedem Gebrauch.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Überprüfen Sie die örtlichen Richtlinien zur umweltgerechten Entsorgung von Werkzeugen und Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für technische Unterstützung oder Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Sinclair International. Informationen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Website des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

NT4000 Premium Neck Turning Kit Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the NT4000 Premium Neck Turning Kit. This tool is designed for precision neck turning of cartridge cases, ensuring accuracy and ease of use. To ensure your safety and the proper functioning of the tool, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the tool is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when operating the tool.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents.
- Ensure proper ventilation in the workspace to avoid inhalation of any dust or particles generated during use.
- Store the tool in a safe location, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the tool for any signs of damage or wear before use.
- Do not attempt to modify the tool or use it in a manner not specified in the instructions.

Specific Safety Precautions for Use

- Always use the tool on a stable, flat surface to prevent slipping or tipping.
- Ensure that the cutter is properly adjusted before beginning the neck turning process.
- Avoid wearing loose clothing or accessories that could become caught in the tool during operation.
- Do not operate the tool if you are tired, distracted, or under the influence of drugs or alcohol.
- If the tool malfunctions or if you notice unusual noises or vibrations, stop using it immediately and inspect for issues.
- Keep hands and fingers clear of the cutter during operation to prevent injury.
- Use the supplied feeler gauges to set cutter depth accurately, avoiding accidental adjustments during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup

- Place the NT4000 Premium Neck Turning Tool on a stable, flat work surface.
- Ensure that all components, including the cutter, mandrels, and handle, are securely attached.

2. Adjusting the Cutter

- Use the audible click cutter adjustment knob to set the cutter to the desired depth.
- Rotate the knob slowly and listen for the click to ensure precise adjustments.
- Use the laser engraved feeler gauges to assist in setting the cutter depth.

3. Turning the Neck

- Insert the cartridge case into the tool securely.
- Begin turning the neck by applying even pressure while rotating the handle.
- Monitor the cutting process closely to ensure the desired thickness is achieved.

4. PostUse Maintenance

- After use, clean the tool to remove any debris or residue.
- Store the tool in its designated case or location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in household waste.
- Consider recycling metal components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or technical support, please refer to the contact information provided with the product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your NT4000 Premium Neck Turning Kit. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium de Sinclair International. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte la mejor experiencia en el torneado de cuellos de cartuchos. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones de instalación y disposición.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Si sientes que el producto no está funcionando correctamente, detén su uso inmediatamente y revisa las instrucciones.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Riesgo de Cortes:** El cortador de neck turner es afilado. Maneja con cuidado y evita tocar el borde cortante.
- **Riesgo de Lesiones por Herramientas:** Usa solo las herramientas y accesorios recomendados. No improvises con herramientas no diseñadas para el producto.
- **Uso Correcto de Mandriles:** Asegúrate de utilizar los mandriles Sinclair recomendados para evitar daños y garantizar un ajuste seguro.
- **Ajustes de Profundidad:** Realiza ajustes de profundidad con el cortador apagado para evitar lesiones accidentales.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el uso de herramientas de recarga, es recomendable que trabajes bajo la supervisión de alguien con experiencia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación del Kit:

- Coloca el mandril de neck turning en el soporte de la herramienta.
- Asegúrate de que el mandril esté firmemente asegurado.
- Conecta el cortador al mango universal de acero inoxidable.

2. Ajuste de Profundidad:

- Utiliza los calibradores grabados con láser para establecer la profundidad aproximada del corte.
- Ajusta el botón de ajuste del cortador hasta que escuches el clic audible.
- Realiza ajustes finales utilizando el mecanismo excéntrico para obtener la profundidad deseada.

3. Uso del Kit:

- Coloca el cartucho en el mandril y asegúrate de que esté bien alineado.
- Enciende el cortador y comienza el proceso de torneado.
- Mantén las manos alejadas del área de corte mientras la herramienta esté en funcionamiento.

4. Finalización:

- Una vez completado el torneado, apaga el cortador.
- Retira el cartucho con cuidado y verifica el acabado.

Instrucciones de Disposición

- Si el producto ya no es necesario, sigue las normativas locales para la disposición de herramientas y equipos de metal.
- No deseches el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos y herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener información técnica adicional sobre el uso seguro del Kit de Torneado de Cuellos NT4000 Premium, no dudes en comunicarte con el servicio de atención al cliente de Sinclair International.

Recuerda siempre que la seguridad es tu responsabilidad. Al seguir estas directrices y precauciones, podrás disfrutar de una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Tournage de Col NT4000 Premium de Sinclair International. Ce guide est conçu pour vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser votre kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions et avertissements avant d'utiliser le produit.
- Gardez le kit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et des pièces pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement les pièces et accessoires fournis avec le kit.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures aux yeux.
- Travaillez dans un environnement bien éclairé et propre pour éviter les accidents.
- Ne laissez pas l'outil sans surveillance pendant son utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le kit pour des calibres autres que ceux spécifiés (338 Caliber).
- Assurez-vous que l'outil est correctement réglé avant de l'utiliser pour éviter des coupes incorrectes.
- Évitez de toucher les bords tranchants du coupeur lorsque vous manipulez le kit.
- Ne forcez pas l'outil lors du tournage, car cela pourrait endommager à la fois le matériel et l'outil.
- Si vous ressentez une résistance excessive, arrêtez-vous immédiatement et vérifiez le réglage et l'état de l'outil.
- Ne pas utiliser le kit si des pièces sont manquantes ou endommagées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déballage:** Ouvrez soigneusement l'emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. **Montage:** Suivez les instructions fournies pour assembler le kit. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées.
3. **Réglage:** Utilisez le bouton de réglage pour ajuster la profondeur de coupe selon vos besoins. Assurez-vous que le coupeur est correctement positionné.

Utilisation

- Avant de commencer, vérifiez que l'outil est propre et en bon état.
- Placez la douille dans le mandrin approprié et serrez-le fermement.
- Utilisez le mécanisme excentrique pour ajuster la profondeur de coupe à la mesure souhaitée.
- Tournez lentement et régulièrement pour obtenir une coupe uniforme.
- Après utilisation, retirez la douille du mandrin et nettoyez l'outil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux usagés.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Tournage de Col NT4000 Premium. Merci de votre attention et de votre coopération.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Introduzione

Grazie per aver scelto il NT4000 Premium Neck Turning Kit di Sinclair International. Questo strumento è progettato per offrire prestazioni elevate e precisione nella tornitura del collo delle cartucce. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti quando utilizzi lo strumento.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segnala qualsiasi incidente o prodotto difettoso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il NT4000 Premium Neck Turning Tool solo su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il cutter sia correttamente installato prima di iniziare a utilizzare lo strumento.
- Non toccare mai il cutter mentre è in movimento.
- Evita di esercitare troppa pressione durante la tornitura; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare rischi di scosse elettriche o danni.
- Segui sempre le istruzioni per la regolazione della profondità di taglio per evitare errori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio dello Strumento

- Rimuovi il NT4000 Premium Neck Turning Tool dalla confezione.
- Controlla che tutti i componenti siano presenti: manico in acciaio inossidabile, cutter, chiavi esagonali e feeler gages.
- Segui le istruzioni per l'assemblaggio nel manuale del prodotto.

2. Regolazione della Profondità di Taglio

- Utilizza la manopola di regolazione del cutter per impostare la profondità desiderata.
- Assicurati che il cutter sia nella posizione corretta prima di avviare la tornitura.
- Utilizza i feeler gages per impostare rapidamente la profondità del cutter.

3. Utilizzo dello Strumento

- Posiziona il caso della cartuccia nello strumento.
- Avvia il processo di tornitura ruotando lentamente il manico.
- Controlla frequentemente la profondità di taglio per assicurarti che sia conforme alle tue specifiche.

4. Manutenzione

- Pulisci il cutter e il manico dopo ogni utilizzo per mantenere le prestazioni ottimali.
- Controlla regolarmente il cutter per segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e degli utensili.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili per gli utensili metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, sulla sicurezza o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di Sinclair International. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione dettagliata del problema.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il NT4000 Premium Neck Turning Kit in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu do Obróbki Szyjki NT4000 Premium

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu do obróbki szyjki NT4000 Premium. Nasze narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o wysokiej precyzji i łatwości użycia. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne oraz rękawice.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzia w mokrych lub wilgotnych warunkach.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się z odpowiednim technikiem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest prawidłowo ustawione przed rozpoczęciem obróbki.
- Nie przekraczaj zalecanych głębokości cięcia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia lub łuski.
- Zawsze używaj wkładek Sinclair, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Nie próbuj modyfikować narzędzia ani używać go w sposób niezgodny z instrukcją.
- Zwracaj uwagę na wszelkie nieprawidłowości w działaniu narzędzia i przestań go używać, jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy zestawu są obecne.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Ustawienie głębokości cięcia:

- Użyj pokrętła regulacji cięcia, aby ustawić pożądaną głębokość.
- Skorzystaj z grawerowanych wskaźników, aby szybko ustawić głębokość cięcia w przybliżonym zakresie.

3. Użycie narzędzia:

- Umieść łuskę w uchwycie narzędzia.
- Powoli i równomiernie przesunij narzędzie w dół, aby rozpocząć obróbkę.
- Kontroluj głębokość cięcia, aby upewnić się, że nie przekracza zalecanych wartości.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu obróbki wyłącz narzędzie i oczyść je z resztek materiału.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku utylizacji narzędzia postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Narzędzie wykonane z metalu powinno być poddane recyklingowi w odpowiednich punktach zbiórki.
- Wszelkie akcesoria, takie jak wkładki, powinny być również utylizowane zgodnie z lokalnymi regulacjami.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia. Wszelkie zapytania powinny być kierowane do lokalnego przedstawiciela, który pomoże w rozwiązaniu problemów związanych z produktem.

Dziękujemy za wybór naszego narzędzia do obróbki szyjki NT4000 Premium. Życzymy udanego użytkowania!

NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit NT4000 Premium Neck Turning Kitin. Tämä työkalu on suunniteltu tarkkaan kaulankääntöön ja se tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen mukavuuden ja tarkkuuden. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Vältä työskentelyä väsyneenä tai huonovointisena.
- Pidä työkalut ja tarvikkeet lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä vahinkojen tai kulumisen varalta.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- **Säilytys:** Säilytä työkalu kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- **Käyttö:**
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
 - Älä ylikuormita työkalua; noudata suositeltuja käyttöohjeita.
 - Käytä vain valmistajan suosittelemaa Sinclairmandrellia.
- **Säädöt:**
 - Tee kaikki säädöt työkalua käyttäessäsi, kun se on pois päältä.
 - Varmista, että säädöt ovat tarkkoja ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista työkalu pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä kaulankääntöleikkuri ja laajennusmandrelli oikein.
- Tarkista, että säätönuppi liikkuu esteittä.

2. Käyttö:

- Säädä leikkurin syvyys halutulle tasolle käyttäen mukana toimitettuja mittauspaloja.
- Käynnistä työkalu ja aloita kaulankääntö varovasti.
- Seuraa leikkurin toimintaa ja tee tarvittavat säädöt.
- Pysäytä työkalu, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty työkalu ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tavallisen jätteen mukana; tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja NT4000 Premium Neck Turning Kitistä, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että käytät tuotteeseen liittyviä turvallisuusohjeita ja noudatat kaikkia käyttöohjeita.

Kiitos, että valitsit NT4000 Premium Neck Turning Kitin! Turvallinen ja tehokas käyttö takaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Säkerhetsinstruktioner för NT4000 PREMIUM NECK TURNING KIT

Introduktion

Tack för att du valt NT4000 Premium Neck Turning Kit från Sinclair International. Denna handverktyg är designat för att effektivt bearbeta hylsor och säkerställa hög precision. För din säkerhet och för att maximera verktygets livslängd, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp och spån under bearbetning.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är ordentligt monterade innan du börjar bearbeta.
- Använd alltid de medföljande kännare för att ställa in skärdjupet.
- Justera skärverktyget långsamt och noggrant för att undvika plötsliga rörelser.
- Håll händerna borta från skärverktyget under användning.
- Använd inte verktyget om du är trött eller distraherad.
- Följ alltid rekommendationerna för skärdjup och justeringar för att undvika skador på hylsorna.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av verktyget:

- Fäst det rostfria handtaget på verktygets huvuddel.
- Kontrollera att skärverktyget är korrekt installerat och säkert.

2. Ställa in skärdjup:

- Använd de lasergraverade kännare för att snabbt ställa in det ungefärliga skärdjupet.
- Justera skärverktyget med den excentriska justeringsknappen tills du når önskat djup.

3. Bearbetning av hylsor:

- Placera hylsan på verktyget och börja bearbeta långsamt.
- Kontrollera skärdjupet regelbundet för att säkerställa att det är korrekt.

4. Avsluta bearbetningen:

- När du är klar, stäng av verktyget och rengör arbetsområdet.
- Förvara verktyget på en säker plats.

Avfallshantering

- Kasta inte verktyget eller dess delar i hushållssoporna.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och verktyg.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av NT4000 Premium Neck Turning Kit, vänligen kontakta en av våra laddningstekniker via vårt 800nummer.

Vi tackar för att du valt NT4000 Premium Neck Turning Kit. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt verktyg.

NT4000 Premium Neck Turning Kit Bezpečnostní pokyny pro uživatele

Úvod

Děkujeme za zakoupení NT4000 Premium Neck Turning Kit od Sinclair International. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a pohodlí při otáčení krčku. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné použití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Ujistěte se, že používáte nástroj v dobře osvětleném a bezpečném prostředí.
- Nářadí používejte pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při práci s nástrojem používejte vhodné ochranné brýle a rukavice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a zda nejsou žádné poškozené části.
- Nikdy nepoužívejte nástroj, pokud je poškozený nebo nefunguje správně.
- Při nastavování hloubky řezu se ujistěte, že je nástroj stabilní a bezpečně upevněný.
- Při manipulaci s ostrými částmi nástroje buďte obzvlášť opatrní, abyste se vyhnuli poranění.
- Nenechávejte nástroj bez dozoru, když je v provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava nástroje:

- Zkontrolujte, zda je všechny součásti sady (držadlo, řezačka, mandrely) správně umístěny a nepoškozené.
- Ujistěte se, že máte potřebné karbidové mandrely pro váš kalibr.

2. Nastavení hloubky řezu:

- Použijte excentrický mechanismus k nastavení hloubky řezu na požadovanou hodnotu.
- Otočte nastavitelným knoflíkem, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

3. Použití nástroje:

- Držte nástroj pevně a ujistěte se, že je stabilní.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte, abyste dosáhli požadovaného výsledku.
- Pravidelně kontrolujte kvalitu řezu a upravujte nastavení podle potřeby.

4. Údržba nástroje:

- Po každém použití důkladně vyčistěte a osušte nástroj.
- Uložte nástroj na suchém místě, aby se zabránilo korozi nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte recyklaci součástí, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte elektrické součásti do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na naše technické oddělení. Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci.

Děkujeme, že jste si vybrali NT4000 Premium Neck Turning Kit. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho nástroje.