

# Hülsen-Schmiermittel - LEE Hülsen-Umformschmiermittel

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsenfett](#)

RESIZING LUBRICANT

Kalibrierfett

-->[Sicherheitsdatenblatt](#)<--



## Eigenschaften

- Name: [LEE Hülsen-Umformschmiermittel](#)
- Hersteller: [LEE PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 749011977
- Herst.-Nr.: 90006
- Menge: 0.06 l
- Versandgewicht: 0.064kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 150mm
- UPC: 734307900069

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für LEE PRECISION RESIZING LUBRICANT

## Einleitung

Willkommen bei der Verwendung von LEE PRECISION Resizing Lubricant. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Wiederverwendung von Hülsen zu helfen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Anwendung des Produkts geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit Haut und Augen.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von Wärmequellen und offenen Flammen.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die Hülsen gründlich, bevor Sie das Schmiermittel auftragen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Arbeitsfläche sauber und frei von Verunreinigungen ist.

### 2. Anwendung:

- Tragen Sie eine kleine Menge LEE PRECISION Resizing Lubricant gleichmäßig auf die Außenfläche der Hülsen auf.
- Vermeiden Sie es, zu viel Schmiermittel aufzutragen, da dies den Wiederladeprozess beeinträchtigen kann.
- Lassen Sie das Schmiermittel kurz antrocknen, bevor Sie mit dem Wiederladen beginnen.

### 3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie alle Werkzeuge und Oberflächen, die mit dem Schmiermittel in Kontakt gekommen sind.
- Waschen Sie Ihre Hände gründlich nach der Anwendung.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie überschüssiges Schmiermittel und leere Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den Hausmüll oder in die Kanalisation.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Händler für weitere Informationen und Unterstützung. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen und das Produkt verantwortungsbewusst zu verwenden.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)