

STANDARD BULLET SEATING MICROMETERS - REDDING #7

STANDARD BULLET SEATING MICROMETER

Redding Competition Seating Dies deliver the precision and accuracy preferred by the most discriminating handloaders. Now you can easily convert your conventional seating die to a precision micrometer seating die for use with STD (standard) bullets for precise, repeatable bullet seating depths to within 1/1000th of an inch and potential world-record accuracy. Designed for all seating dies that use a seat plug with ½-20 threads. Easily changes from one die to another, just match the number on your current seating plug to the corresponding bullet seating micrometer number. View Redding Micrometer Reference Chart [here](#).



Attributes

- Name: REDDING #7 STANDARD BULLET SEATING MICROMETER
- Manufacturer: REDDING
- Product no.: 749012729
- Mfr. No.: 09067
- Cartridge: 240 Weatherby Magnum, 243 Winchester, 243 Winchester Imp 40,6 mm BR Norma, 6 PPC, 6 mm XC, 6 mm/22-250 Remington, 250 Savage, 250 Savage Imp 40,25/300 WSM (Winchester Short Mag), 25-35 Winchester
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 611760090677

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das Redding Standard Bullet Seating Micrometer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Redding Standard Bullet Seating Micrometer](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asiento de Balas Redding](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Micromètre de Siège de Balles Redding Standard](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Sedimentazione Proiettili Standard Redding](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mikrometru Osadzania Pocisków Redding Standard](#)
- [Suomi: Turvaohje Reddingin Standard Bullet Seating Micrometerille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Standard Bullet Seating Micrometer](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Redding Standard Bullet Seating Micrometer](#)

Sicherheitsanleitung für das Redding Standard Bullet Seating Micrometer

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Redding Standard Bullet Seating Micrometer entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Präzision und Genauigkeit deines Wiederladeprozesses zu verbessern. Um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Mikrometer immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Mikrometer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Mikrometer vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagere das Mikrometer an einem sicheren, trockenen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Gefahren ist.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille, bei der Verwendung des Mikrometers.
- Stelle sicher, dass die Seating Die sicher montiert ist, bevor du Anpassungen vornimmst.
- Vermeide das Tragen von lockerer Kleidung oder Schmuck, der sich in beweglichen Teilen verfangen könnte.
- Verwende das Mikrometer nur für den vorgesehenen Zweck: zur Messung und Anpassung der GeschossSitztiefe.
- Überschreite nicht die angegebenen Sitztiefe Grenzen für dein spezifisches Geschoss.
- Sei vorsichtig bei möglichen Quetschstellen, wenn du das Mikrometer einstellst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse ausgeschaltet und, falls zutreffend, vom Stromnetz getrennt ist.
2. Entferne den vorhandenen Sitzstecker aus deiner Seating Die, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn abschraubst.
3. Vergleiche die Nummer auf deinem aktuellen Sitzstecker mit der entsprechenden Nummer auf dem Redding Bullet Seating Micrometer.
4. Schraube den MikrometerSitzstecker in die Seating Die, indem du ihn im Uhrzeigersinn drehst, bis er fest sitzt. Ziehe ihn nicht zu fest an.

Nutzung

1. Stelle die gewünschte GeschossSitztiefe am Mikrometer ein, indem du den Einstellknopf drehst.
2. Setze eine Patronenhülse in die Seating Die und lege ein Geschoss darauf.
3. Betätige den Hebel deiner Wiederladepresse, um das Geschoss zu setzen.
4. Messe die GeschossSitztiefe mit dem Mikrometer und passe sie bei Bedarf an.
5. Wiederhole den Vorgang für weitere Patronen und achte auf eine konsistente Sitztiefe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Mikrometer gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Mikrometer nicht im Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallentsorgungsbehörde für Hinweise zu ordnungsgemäßen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Redding Standard Bullet Seating Micrometers, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Redding Standard Bullet Seating Micrometer

Introduction

Thank you for choosing the Redding Standard Bullet Seating Micrometer. This product is designed to enhance the precision and accuracy of your reloading process. To ensure your safety and the safety of others while using this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the micrometer in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the micrometer out of reach of children and pets.
- Inspect the micrometer for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Store the micrometer in a safe, dry place when not in use.
- Be aware of your surroundings and ensure that your work area is clean and free from hazards.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including safety glasses, when using the micrometer.
- Ensure that the seating die is securely mounted before making adjustments.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in moving parts.
- Use the micrometer only for its intended purpose: to measure and adjust bullet seating depths.
- Do not exceed the specified seating depth limits for your specific cartridge.
- Be cautious of potential pinch points when adjusting the micrometer.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that your reloading press is turned off and unplugged if applicable.
2. Remove the existing seating plug from your seating die by unscrewing it counterclockwise.
3. Match the number on your current seating plug with the corresponding number on the Redding Bullet Seating Micrometer.
4. Screw the micrometer seating plug into the seating die by turning it clockwise until snug. Do not overtighten.

Usage

1. Set the desired bullet seating depth on the micrometer by turning the adjustment knob.
2. Insert a cartridge case into the seating die and place a bullet on top.
3. Pull the handle of your reloading press to seat the bullet.
4. Measure the bullet seating depth using the micrometer and adjust as necessary.
5. Repeat the process for additional cartridges, ensuring consistent seating depth.

Disposal Instructions

- Dispose of the micrometer in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the micrometer in household waste.
- Contact your local waste disposal authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the Redding Standard Bullet Seating Micrometer, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Micrómetro de Asiento de Balas Redding

Introducción

Gracias por elegir el Micrómetro de Asiento de Balas Redding. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y exactitud de tu proceso de recarga. Para asegurar tu seguridad y la de los demás mientras usas este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre usa el micrómetro de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el micrómetro fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona el micrómetro en busca de signos de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Guarda el micrómetro en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.
- Mantente alerta a tu entorno y asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de peligros.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Siempre usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo gafas de seguridad, al usar el micrómetro.
- Asegúrate de que el die de asiento esté montado de forma segura antes de hacer ajustes.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en partes móviles.
- Usa el micrómetro solo para su propósito previsto: medir y ajustar las profundidades de asiento de balas.
- No excedas los límites de profundidad de asiento especificados para tu cartucho específico.
- Ten cuidado con los posibles puntos de pellizco al ajustar el micrómetro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada si es aplicable.
2. Retira el tapón de asiento existente de tu die de asiento desenroscándolo en sentido antihorario.
3. Empareja el número en tu tapón de asiento actual con el número correspondiente en el Micrómetro de Asiento de Balas Redding.
4. Atornilla el tapón del micrómetro en el die de asiento girándolo en sentido horario hasta que esté ajustado. No lo aprietes demasiado.

Uso

1. Ajusta la profundidad de asiento de bala deseada en el micrómetro girando la perilla de ajuste.
2. Inserta un casquillo de cartucho en el die de asiento y coloca una bala encima.
3. Tira de la manija de tu prensa de recarga para asentar la bala.
4. Mide la profundidad de asiento de la bala usando el micrómetro y ajusta según sea necesario.
5. Repite el proceso para cartuchos adicionales, asegurándote de mantener una profundidad de asiento consistente.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el micrómetro de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el micrómetro en la basura doméstica.
- Contacta a tu autoridad local de eliminación de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre el Micrómetro de Asiento de Balas Redding, por favor consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona en el empaque del producto o visita el sitio web oficial.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de recarga segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Micromètre de Siège de Balles Redding Standard

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micromètre de Siège de Balles Redding Standard. Ce produit est conçu pour améliorer la précision et l'exactitude de votre processus de rechargement. Pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours le micromètre conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le micromètre hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le micromètre pour tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Rangez le micromètre dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que votre zone de travail est propre et exempte de dangers.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du micromètre.
- Assurez-vous que le die de siège est solidement monté avant de faire des ajustements.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans des pièces mobiles.
- Utilisez le micromètre uniquement à des fins prévues : mesurer et ajuster les profondeurs de siège des balles.
- Ne dépassez pas les limites de profondeur de siège spécifiées pour votre cartouche spécifique.
- Faites attention aux points de pincement potentiels lors de l'ajustement du micromètre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assurez-vous que votre presse de rechargement est éteinte et débranchée si nécessaire.
2. Retirez le plug de siège existant de votre die de siège en le dévissant dans le sens antihoraire.
3. Corrépondre le numéro sur votre plug de siège actuel avec le numéro correspondant sur le Micromètre de Siège de Balles Redding.
4. Vissez le plug de siège du micromètre dans le die de siège en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Ne serrez pas trop.

Utilisation

1. Réglez la profondeur de siège de balle souhaitée sur le micromètre en tournant le bouton de réglage.
2. Insérez une douille dans le die de siège et placez une balle dessus.
3. Tirez la poignée de votre presse de rechargement pour enfoncer la balle.
4. Mesurez la profondeur de siège de la balle à l'aide du micromètre et ajustez si nécessaire.
5. Répétez le processus pour d'autres cartouches, en veillant à maintenir une profondeur de siège constante.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du micromètre conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le micromètre dans les déchets ménagers.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le Micromètre de Siège de Balles Redding Standard, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site officiel.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micrometro di Sedimentazione Proiettili Standard Redding

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micrometro di Sedimentazione Proiettili Standard Redding. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione e l'accuratezza del tuo processo di ricarica. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza delineate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il micrometro in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il micrometro fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona il micrometro per eventuali segni di danno prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Conserva il micrometro in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, quando utilizzi il micrometro.
- Assicurati che il die di sedimentazione sia montato in modo sicuro prima di effettuare regolazioni.
- Evita di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Utilizza il micrometro solo per il suo scopo previsto: misurare e regolare le profondità di sedimentazione dei proiettili.
- Non superare i limiti di profondità di sedimentazione specificati per la tua cartuccia.
- Fai attenzione ai potenziali punti di schiacciamento durante la regolazione del micrometro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la tua pressa per ricarica sia spenta e scollegata, se applicabile.
2. Rimuovi il plug di sedimentazione esistente dal tuo die di sedimentazione svitandolo in senso antiorario.
3. Abbina il numero sul tuo attuale plug di sedimentazione con il numero corrispondente sul Micrometro di Sedimentazione Proiettili Redding.
4. Avvita il plug di sedimentazione del micrometro nel die di sedimentazione ruotandolo in senso orario fino a quando non è ben stretto. Non stringere eccessivamente.

Uso

1. Imposta la profondità di sedimentazione desiderata sul micrometro ruotando la manopola di regolazione.
2. Inserisci un bossolo nella die di sedimentazione e posiziona un proiettile sopra.
3. Tira la maniglia della tua pressa per ricarica per sedimentare il proiettile.
4. Misura la profondità di sedimentazione del proiettile utilizzando il micrometro e regola se necessario.
5. Ripeti il processo per ulteriori cartucce, assicurandoti una profondità di sedimentazione coerente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il micrometro in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il micrometro nei rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o ulteriore assistenza riguardo al Micrometro di Sedimentazione Proiettili Standard Redding, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Mikrometru Osadzania Pocisków Redding Standard

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Mikrometru Osadzania Pocisków Redding Standard. Produkt ten został zaprojektowany, aby zwiększyć precyzję i dokładność Twojego procesu ładowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych podczas korzystania z tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj mikrometru zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj mikrometr z dala od dzieci i zwierząt domowych.
- Sprawdź mikrometr pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj mikrometr w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności Przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas korzystania z mikrometru.
- Upewnij się, że matryca osadzająca jest pewnie zamocowana przed dokonaniem regulacji.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać złapane w ruchomych częściach.
- Używaj mikrometru tylko do jego zamierzonego celu: pomiaru i regulacji głębokości osadzania pocisków.
- Nie przekraczaj określonych limitów głębokości osadzania dla swojego konkretnego naboju.
- Bądź ostrożny wobec potencjalnych punktów zgniatania podczas regulacji mikrometru.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że Twoja prasa do ładowania jest wyłączona i odłączona, jeśli to możliwe.
2. Usuń istniejący wkład osadzający z matrycy osadzającej, odkręcając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Dopasuj numer na swoim obecnym wkładzie osadzającym do odpowiadającego numeru na Mikrometrze Osadzania Pocisków Redding.
4. Wkręć wkład mikrometru do matrycy osadzającej, obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż będzie ciasno. Nie dokręcaj zbyt mocno.

Użytkowanie

1. Ustaw pożądaną głębokość osadzania pocisku na mikrometrze, obracając pokrętkę regulacyjną.
2. Włóż łuskę naboju do matrycy osadzającej i umieść pocisk na górze.
3. Pociągnij za uchwyt swojej prasy do ładowania, aby osadzić pocisk.
4. Zmierz głębokość osadzania pocisku za pomocą mikrometru i dostosuj w razie potrzeby.
5. Powtórz proces dla dodatkowych naboju, zapewniając jednolitą głębokość osadzania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj mikrometr zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj mikrometru do odpadów komunalnych.
- Skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub dalszej pomocy dotyczącej Mikrometru Osadzania Pocisków Redding Standard, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i efektywne doświadczenie ładowania.

Turvaohje Reddingin Standard Bullet Seating Micrometerille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reddingin Standard Bullet Seating Micrometerin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan latausprosessisi tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden tämän tuotteen käytön aikana, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä mikrometriä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä mikrometri lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Tarkista mikrometri ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä mikrometri turvallisessa, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työtilasi on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia suojarusteita, mukaan lukien suojalaseja, mikrometriä käyttäessäsi.
- Varmista, että istutuskuula on tukevasti kiinnitetty ennen säätöjen tekemistä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni liikkuviin osiin.
- Käytä mikrometriä vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa: mitata ja säätää kuulan istutus syvyyksiä.
- Älä ylitä määriteltäviä istutus syvyyksien rajoja erityiselle patruunallesi.
- Ole varovainen mahdollisten puristuskohtien suhteen mikrometrin säätämisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että latauspainosi on pois päältä ja irrotettu, jos se on sovellettavissa.
2. Poista nykyinen istutusplugi istutuskuulasta kiertämällä se vastapäivään.
3. Vertaile nykyisen istutusplugisi numeroa Reddingin Bullet Seating Micrometerin vastaavaan numeroon.
4. Kierrä mikrometrin istutusplugi istutuskuulaan myötäpäivään, kunnes se on tiukasti paikallaan. Älä kiristä liikaa.

Käyttö

1. Aseta haluttu kuulan istutus syvyys mikrometrissä säätönupista.
2. Aseta patruunan kotelo istutuskuulaan ja laita kuula sen päälle.
3. Vedä latauspainosi kahvaa istuttaaksesi kuulan.
4. Mittaa kuulan istutus syvyys mikrometrin avulla ja säädä tarpeen mukaan.
5. Toista prosessi lisäpatruunoille varmistaaksesi johdonmukaisen istutus syvyyden.

Hävittämisohteet

- Hävitä mikrometri paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä mikrometriä kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua Reddingin Standard Bullet Seating Micrometerin suhteen, viittaa tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla olevaan valmistajan yhteystietoon.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latauskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Redding Standard Bullet Seating Micrometer

Introduktion

Tack för att du valt Redding Standard Bullet Seating Micrometer. Denna produkt är utformad för att förbättra precisionen och noggrannheten i din handladdningsprocess. För att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet när du använder denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid mikrometern i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll mikrometern utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera mikrometern för eventuella tecken på skada innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara mikrometern på en säker, torr plats när den inte används.
- Var medveten om din omgivning och se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från faror.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon, när du använder mikrometern.
- Se till att seating die är ordentligt monterad innan du gör justeringar.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i rörliga delar.
- Använd mikrometern endast för sitt avsedda syfte: att mäta och justera kuldjup.
- Överskrid inte de angivna kuldjupgränserna för din specifika patron.
- Var försiktig med potentiella klämskador när du justerar mikrometern.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att din handladdningspress är avstängd och urkopplad om så är tillämpligt.
2. Ta bort den befintliga seating plug från din seating die genom att skruva den moturs.
3. Matcha numret på din nuvarande seating plug med motsvarande nummer på Redding Bullet Seating Micrometer.
4. Skruva in mikrometer seating plug i seating die genom att vrida den medurs tills den sitter fast. Dra inte åt för hårt.

Användning

1. Ställ in önskat kuldjup på mikrometern genom att vrida justeringsratten.
2. Sätt en patronhylsa i seating die och placera en kula ovanpå.
3. Dra handtaget på din handladdningspress för att sätta kulan.
4. Mät kuldjupet med mikrometern och justera vid behov.
5. Upprepa processen för ytterligare patroner, och säkerställ konsekvent kuldjup.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mikrometern i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte mikrometern i hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare hjälp angående Redding Standard Bullet Seating Micrometer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv handladdningsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro Redding Standard Bullet Seating Micrometer

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Redding Standard Bullet Seating Micrometer. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil přesnost a preciznost vašeho procesu nabíjení. Abyste zajistili svou bezpečnost a bezpečnost ostatních při používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte mikrometr v souladu s pokyny výrobce.
- Držte mikrometr mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Před použitím zkontrolujte mikrometr na případné známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Ukládejte mikrometr na bezpečném, suchém místě, když se nepoužívá.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby vaše pracovní místo bylo čisté a bez nebezpečí.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochranných brýlí, při používání mikrometru.
- Zajistěte, aby byla seating die bezpečně namontována před prováděním úprav.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech.
- Používejte mikrometr pouze pro jeho zamýšlený účel: měření a úpravu hloubky zasazení projektilů.
- Nepřekračujte stanovené limity hloubky zasazení pro vaši konkrétní nábojnici.
- Buďte opatrní na potenciální místa, kde by mohlo dojít k sevření, při nastavování mikrometru.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. Zajistěte, aby byl váš nabíjecí lis vypnutý a odpojený, pokud je to relevantní.
2. Odšroubujte stávající seating plug z vaší seating die otáčením proti směru hodinových ručiček.
3. Porovnejte číslo na vašem aktuálním seating plug s odpovídajícím číslem na Redding Bullet Seating Micrometer.
4. Zašroubujte mikrometrický seating plug do seating die otáčením ve směru hodinových ručiček, dokud nebude těsný. Nepřetahujte.

Použití

1. Nastavte požadovanou hloubku zasazení projektilu na mikrometru otáčením nastavovacího knoflíku.
2. Vložte nábojnici do seating die a položte projektil na vrch.
3. Potáhněte rukojeť vašeho nabíjecího lisu, abyste zasadili projektil.
4. Změřte hloubku zasazení projektilu pomocí mikrometru a upravte podle potřeby.
5. Opakujte proces pro další nábojnice, abyste zajistili konzistentní hloubku zasazení.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte mikrometr v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte mikrometr do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc ohledně Redding Standard Bullet Seating Micrometer se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní nabíjení.