

STEEL NECK SIZING BUSHINGS - RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .288

Can't Load With RCBS GMM Dies Without One

RCBS Steel Neck Bushings are interchangeable to let the reloader select a bushing that gives precisely the right amount of tension on the bullet when using RCBS Gold Medal Match sizing dies. Using a precisely fitted Steel Neck Bushing reduces work hardening of the case neck brass, prolonging case life and helping to improve accuracy. Self-centering for proper alignment with case neck For best results, the use of high-end brass with consistent neck thicknesses is recommended Bushings come "in-the-white" - bare steel - so traditional case lubrication is required For use ONLY with RCBS Gold Medal sizing dies RCBS recommends having neck bushings one to two sizes above and below your target diameter (see note below). RCBS Steel Neck Bushings are a small but critical component in loading extremely consistent-shooting ammo with your Gold Medal Match sizing dies. Brownells Gun Tech™ Tip: There are two ways to select the steel neck bushings you need: (1) Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003". This allows approximately .001" of brass to spring back for correct neck tension. (2) You can also measure the neck wall thickness of your case, multiply by two, add the diameter of your bullet and subtract .002" to .003".



Attributes

- Name: RCBS STEEL NECK DIE BUSHING .288
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 749014077
- Mfr. No.: 81603
- Diameter (Breech): -
- Diameter (in): .288
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 076683816030

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Bushings de Cuello de Acero RCBS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS in Acciaio](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjki RCBS Steel Neck](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku](#)

Sicherheitsanleitung für RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die RCBS Steel Neck Sizing Bushings entschieden hast. Diese Bushings sind darauf ausgelegt, dein Nachladeerlebnis zu verbessern, indem sie eine präzise Nackenspannung für deine Munition bieten. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher handhabst und verwendest.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung des Produkts.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit dem Nachladen von Munition verbunden sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe und Updates über die EU Safety Gate-Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Richtige Verwendung:** Verwende die Steel Neck Bushings nur mit RCBS Gold Medal Größensterne.
- **Korrekte Größenbestimmung:** Miss den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone und ziehe .002" bis .003" für optimale Nackenspannung ab.
- **Materialqualität:** Verwende hochwertiges Messing mit gleichmäßigen Wandstärken für die besten Ergebnisse.
- **Schmierung:** Trage eine traditionelle Hülsenbeschichtung auf, da die Bushings "inthewhite" (unbeschichtet) sind.
- **Inspektion:** Überprüfe die Bushings regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen vor jeder Verwendung.
- **Umgebung:** Arbeite in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Staub oder Partikeln beim Nachladen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich deines RCBS Gold Medal Größensterne, Bushings und Hülsenbeschichtung.

2. Auswahl der richtigen Bushing:

- Miss den Außendurchmesser des Nackens deiner geladenen Patrone.
- Ziehe .002" bis .003" von dem gemessenen Durchmesser ab, um die passende Bushing auszuwählen.
- Alternativ kannst du die Wandstärke des Nackens messen, mit zwei multiplizieren, den Durchmesser deines Geschosses hinzufügen und .002" bis .003" abziehen.

3. Installation:

- Setze die ausgewählte Steel Neck Bushing in den RCBS Gold Medal Größenstern ein.
- Stelle sicher, dass sie richtig und sicher sitzt.

4. Nachladeprozess:

- Trage Hülsenbeschichtung auf die Messinghülsen vor dem Größen auf.
- Setze die beschichtete Hülse in den Die mit der installierten Bushing ein.
- Betätige den Größenstern gemäß den Anweisungen des Herstellers.

5. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bushings nach der Verwendung, um Korrosion zu verhindern und die Leistung aufrechtzuerhalten.
- Lagere die Bushings an einem trockenen, kühlen Ort, fern von Feuchtigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bushings gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf sie nicht im normalen Hausmüll weg; prüfe die Recyclingmöglichkeiten oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichem Abfall.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die offizielle RCBS Website oder deinen lokalen Vertriebspartner.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung der RCBS Steel Neck Sizing Bushings gewährleisten, was zu einem erfolgreichen Nachladeerlebnis beiträgt. Vielen Dank, dass du Sicherheit in deinen Nachladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduction

Thank you for choosing the RCBS Steel Neck Sizing Bushings. These bushings are designed to enhance your reloading experience by providing precise neck tension for your ammunition. This guide provides essential safety information to ensure the safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the product.
- Always follow manufacturer instructions when using the product.
- Be aware of potential hazards associated with reloading ammunition.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for product recalls and updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Use:** Use the steel neck bushings only with RCBS Gold Medal sizing dies.
- **Correct Sizing:** Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge and subtract .002" to .003" for optimal neck tension.
- **Material Quality:** Use highend brass with consistent neck thickness for best results.
- **Lubrication:** Apply traditional case lubrication as the bushings come "inthewhite" (bare steel).
- **Inspection:** Regularly inspect bushings for wear or damage before each use.
- **Environment:** Work in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or particles from reloading.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including your RCBS Gold Medal sizing die, bushings, and case lubrication.

2. Selecting the Right Bushing:

- Measure the outside neck diameter of your loaded cartridge.
- Subtract .002" to .003" from the measured diameter to select the appropriate bushing.
- Alternatively, measure the neck wall thickness, multiply by two, add the bullet diameter, and subtract .002" to .003".

3. Installation:

- Insert the selected steel neck bushing into the RCBS Gold Medal sizing die.
- Ensure it is seated properly and securely.

4. Reloading Process:

- Apply case lubrication to the brass cases before sizing.
- Insert the lubricated case into the die with the installed bushing.
- Operate the sizing die according to the manufacturer's instructions.

5. PostUse Care:

- Clean the bushings after use to prevent corrosion and maintain performance.
- Store the bushings in a dry, cool place away from moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn bushings according to local regulations.
- Do not throw away in regular household waste; check for recycling options or hazardous waste disposal facilities.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the official RCBS website or your local distributor for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RCBS Steel Neck Sizing Bushings, contributing to a successful reloading experience. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Bushings de Cuello de Acero RCBS

Introducción

Gracias por elegir los Bushings de Cuello de Acero RCBS. Estos bushings están diseñados para mejorar tu experiencia de recarga proporcionando una tensión precisa en el cuello de tu munición. Esta guía ofrece información esencial de seguridad para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de manejar y usar el producto de manera segura.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al utilizar el producto.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con la recarga de munición.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente las actualizaciones y retiradas de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza los bushings de cuello de acero únicamente con los dies de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- **Dimensionamiento Correcto:** Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado y réstale .002" a .003" para obtener la tensión óptima del cuello.
- **Calidad del Material:** Usa latón de alta calidad con grosores de cuello consistentes para obtener los mejores resultados.
- **Lubricación:** Aplica lubricación tradicional a las vainas, ya que los bushings vienen "en blanco" (acero desnudo).
- **Inspección:** Inspecciona regularmente los bushings para detectar desgaste o daños antes de cada uso.
- **Entorno:** Trabaja en un área bien ventilada para evitar la inhalación de polvo o partículas de la recarga.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo tu die de dimensionamiento RCBS Gold Medal, bushings y lubricación para la vaina.

2. Seleccionando el Bushing Correcto:

- Mide el diámetro exterior del cuello de tu cartucho cargado.
- Resta .002" a .003" del diámetro medido para seleccionar el bushing apropiado.
- Alternativamente, mide el grosor de la pared del cuello de tu vaina, multiplica por dos, suma el diámetro de tu bala y resta .002" a .003".

3. Instalación:

- Inserta el bushing de cuello de acero seleccionado en el die de dimensionamiento RCBS Gold Medal.
- Asegúrate de que esté asentado correctamente y de manera segura.

4. Proceso de Recarga:

- Aplica lubricación a las vainas de latón antes del dimensionamiento.
- Inserta la vaina lubricada en el die con el bushing instalado.
- Opera el die de dimensionamiento de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Cuidado PostUso:

- Limpia los bushings después de cada uso para prevenir la corrosión y mantener su rendimiento.
- Almacena los bushings en un lugar seco y fresco, alejado de la humedad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo arrojes a la basura doméstica regular; verifica las opciones de reciclaje o instalaciones de eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, consulta el sitio web oficial de RCBS o tu distribuidor local para obtener ayuda.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los Bushings de Cuello de Acero RCBS, contribuyendo a una experiencia de recarga exitosa. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour les douilles de col en acier RCBS

Introduction

Merci d'avoir choisi les douilles de col en acier RCBS. Ces douilles sont conçues pour améliorer votre expérience de rechargement en fournissant une tension précise au col de vos munitions. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de manipuler et d'utiliser le produit en toute sécurité.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation du produit.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés au rechargement de munitions.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les rappels de produits et les mises à jour via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions spécifiques de sécurité à l'utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez les douilles de col en acier uniquement avec les dies de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- **Dimensionnement correct** : Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée et soustrayez .002" à .003" pour une tension optimale du col.
- **Qualité des matériaux** : Utilisez du laiton haut de gamme avec une épaisseur de col cohérente pour de meilleurs résultats.
- **Lubrification** : Appliquez une lubrification traditionnelle de l'étui, car les douilles sont livrées "dans le blanc" (acier nu).
- **Inspection** : Inspectez régulièrement les douilles pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- **Environnement** : Travaillez dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières ou de particules provenant du rechargement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris votre die de dimensionnement RCBS Gold Medal, les douilles et la lubrification de l'étui.

2. Sélection de la bonne douille :

- Mesurez le diamètre extérieur du col de votre cartouche chargée.
- Soustrayez .002" à .003" du diamètre mesuré pour sélectionner la douille appropriée.
- Alternativement, mesurez l'épaisseur de la paroi du col de votre étui, multipliez par deux, ajoutez le diamètre de votre balle et soustrayez .002" à .003".

3. Installation :

- Insérez la douille de col en acier sélectionnée dans le die de dimensionnement RCBS Gold Medal.
- Assurez-vous qu'elle est bien en place et sécurisée.

4. Processus de rechargement :

- Appliquez une lubrification de l'étui aux douilles en laiton avant le dimensionnement.
- Insérez la douille lubrifiée dans le die avec la douille installée.
- Faites fonctionner le die de dimensionnement selon les instructions du fabricant.

5. Entretien après utilisation :

- Nettoyez les douilles après utilisation pour éviter la corrosion et maintenir les performances.
- Rangez les douilles dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de toute douille endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les douilles dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les options de recyclage ou les installations de mise au rebut des déchets dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer au site Web officiel de RCBS ou à votre distributeur local.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace des douilles de col en acier RCBS, contribuant ainsi à une expérience de rechargement réussie. Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Bussole per Colletti RCBS in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto le Bussole per Colletti in Acciaio RCBS. Queste bussole sono progettate per migliorare la tua esperienza di ricarica fornendo una tensione precisa del collo per le tue munizioni. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare e utilizzare il prodotto in modo sicuro.
- Segui sempre le istruzioni del produttore quando utilizzi il prodotto.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati alla ricarica delle munizioni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali richiami di prodotto e aggiornamenti tramite la piattaforma di Sicurezza dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Corretto:** Utilizza le bussole per il collo in acciaio solo con i dies di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- **Dimensionamento Corretto:** Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata e sottrai .002" a .003" per una tensione ottimale del collo.
- **Qualità del Materiale:** Utilizza ottone di alta qualità con uno spessore del collo coerente per i migliori risultati.
- **Lubrificazione:** Applica una lubrificazione tradizionale delle cartucce poiché le bussole arrivano "inthewhite" (acciaio grezzo).
- **Ispezione:** Ispeziona regolarmente le bussole per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- **Ambiente:** Lavora in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri o particelle dalla ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il tuo die di dimensionamento RCBS Gold Medal, le bussole e la lubrificazione delle cartucce.

2. Selezione della Bushing Giusta:

- Misura il diametro esterno del collo della tua cartuccia caricata.
- Sottrai .002" a .003" dal diametro misurato per selezionare la bushing appropriata.
- In alternativa, misura lo spessore della parete del collo della tua cartuccia, moltiplica per due, aggiungi il diametro del tuo proiettile e sottrai .002" a .003".

3. Installazione:

- Inserisci la bushing in acciaio selezionata nel die di dimensionamento RCBS Gold Medal.
- Assicurati che sia posizionata correttamente e in modo sicuro.

4. Processo di Ricarica:

- Applica la lubrificazione delle cartucce ai casi di ottone prima del dimensionamento.
- Inserisci il caso lubrificato nel die con la bushing installata.
- Aziona il die di dimensionamento secondo le istruzioni del produttore.

5. Cura PostUso:

- Pulisci le bussole dopo l'uso per prevenire la corrosione e mantenere le prestazioni.
- Conserva le bussole in un luogo asciutto e fresco lontano dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali bussole danneggiate o usurate secondo le normative locali.
- Non gettarle nei rifiuti domestici regolari; controlla le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti invitiamo a visitare il sito ufficiale di RCBS o il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace delle Bussole per Colletti in Acciaio RCBS, contribuendo a un'esperienza di ricarica di successo. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Szyjki RCBS Steel Neck

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór tulei szyjki RCBS Steel Neck. Tuleje te zostały zaprojektowane, aby poprawić Twoje doświadczenia związane z ładowaniem amunicji, zapewniając precyzyjne napięcie szyjki dla Twojej amunicji. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tego produktu zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne obchodzenie się i użytkowanie produktu.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta podczas korzystania z produktu.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z ładowaniem amunicji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów i informacji na platformie EU Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- **Prawidłowe użycie:** Używaj stalowych tulei szyjki tylko z matrycami RCBS Gold Medal.
- **Prawidłowe wymiarowanie:** Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji i odejmij .002" do .003" dla optymalnego napięcia szyjki.
- **Jakość materiału:** Używaj wysokiej jakości mosiądzu o jednolitych grubościach szyjek dla najlepszych rezultatów.
- **Smarowanie:** Nałóż tradycyjne smarowanie łusek, ponieważ tuleje są "w białym" (surowa stal).
- **Inspekcja:** Regularnie sprawdzaj tuleje pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- **Środowisko:** Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć wdychania pyłów lub cząstek powstających podczas ładowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym matrycę RCBS Gold Medal, tuleje i smar do łusek.

2. Wybór odpowiedniej tulei:

- Zmierz zewnętrzną średnicę szyjki załadowanej amunicji.
- Odejmij .002" do .003" od zmierzonej średnicy, aby wybrać odpowiednią tuleję.
- Alternatywnie, zmierz grubość ścianki szyjki swojej łuski, pomnóż przez dwa, dodaj średnicę swojego pocisku i odejmij .002" do .003".

3. Instalacja:

- Włóż wybraną stalową tuleję szyjki do matrycy RCBS Gold Medal.
- Upewnij się, że jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona.

4. Proces ładowania:

- Nałóż smar na łuski mosiężne przed wymiarowaniem.
- Włóż nasmarowaną łuskę do matrycy z zamontowaną tuleją.
- Obsługuj matrycę zgodnie z instrukcjami producenta.

5. Pielęgnacja po użyciu:

- Oczyszcz tuleje po użyciu, aby zapobiec korozji i utrzymać wydajność.
- Przechowuj tuleje w suchym, chłodnym miejscu z dala od wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte tuleje zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych; sprawdź opcje recyklingu lub placówki do utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową RCBS lub z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie tulei szyjki RCBS Steel Neck, co przyczyni się do udanego doświadczenia w ładowaniu amunicji. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach ładowania.

Turvaohjeet RCBS Teräksisille Kaulaputkille

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS Teräksiset Kaulaputket. Nämä kaulaputket on suunniteltu parantamaan latauskokemustasi tarjoamalla tarkkaa kaulajännitystä ammuksillesi. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käsittely ja käyttö.
- Noudata aina valmistajan ohjeita tuotteen käytössä.
- Ole tietoinen lataamiseen liittyvistä mahdollisista vaaroista.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedot ja päivitykset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Oikea Käyttö:** Käytä teräksisiä kaulaputkia vain RCBS Gold Medal kokoonpanodien kanssa.
- **Oikea Kokoaminen:** Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri ja vähennä siitä .002" .003" optimaalisen kaulajännityksen saavuttamiseksi.
- **Materiaalin Laatu:** Käytä korkealaatuista messinkiä, jossa on johdonmukaiset kaulapaksuudet parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- **Voitelu:** Levitä perinteistä patruunavoitelua, koska putket tulevat "valkoisina" (paljasta terästä).
- **Tarkastus:** Tarkista säännöllisesti kaulaputket kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- **Ympäristö:** Työskentele hyvin ilmastoidussa tilassa välttääksesi lataamisen aikana syntyvien pölyjen tai hiukkasten hengittämistä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien RCBS Gold Medal kokoonpanodie, kaulaputket ja patruunavoitelu.

2. Oikean Kaulaputken Valinta:

- Mittaa ladatun patruunan ulkopuolinen kauladiameetri.
- Vähennä .002" .003" mitatusta diameetrista valitaksesi sopivan kaulaputken.
- Vaihtoehtoisesti voit mitata patruunan seinämän paksuuden, kertoa kahdella, lisätä luotisi halkaisijan ja vähentää .002" .003".

3. Asennus:

- Aseta valittu teräksinen kaulaputki RCBS Gold Medal kokoonpanodieen.
- Varmista, että se on istutettu oikein ja tukevasti.

4. Latausprosessi:

- Levitä patruunavoitelua messinkitapille ennen kaulattamista.
- Aseta voideltu patruuna dieen, jossa on asennettu kaulaputki.
- Toimi kokoonpanodie valmistajan ohjeiden mukaisesti.

5. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Puhdista kaulaputket käytön jälkeen korroosion estämiseksi ja suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä kaulaputket kuivassa, viileässä paikassa kosteudelta suojattuna.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet kaulaputket paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen; tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitetut laitokset.

Lisätietoja Tukea Varten

Turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen saamiseksi viittaa viralliseen RCBSverkkosivustoon tai paikalliseen jakelijaan.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa RCBS Teräksisten Kaulaputkien turvallisen ja tehokkaan käytön, mikä edistää onnistunutta latauskokemusta. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle latauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för RCBS Steel Neck Sizing Bushings

Introduktion

Tack för att du valt RCBS Steel Neck Sizing Bushings. Dessa bushings är utformade för att förbättra din omladdningsupplevelse genom att ge precis nackspänning för din ammunition. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker hantering och användning av produkten.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder produkten.
- Var medveten om potentiella faror kopplade till omladdning av ammunition.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet för produktåterkallelser och uppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Korrekt användning:** Använd steel neck bushings endast med RCBS Gold Medal sizing dies.
- **Korrekt storlek:** Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron och subtrahera .002" till .003" för optimal nackspänning.
- **Materialkvalitet:** Använd högkvalitativ mässing med konsekventa nacktjocklekar för bästa resultat.
- **Smörjning:** Applicera traditionell hylslubrikation eftersom bushings kommer "inthewhite" (bar stål).
- **Inspektion:** Inspektera regelbundet bushings för slitage eller skador före varje användning.
- **Miljö:** Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar från omladdning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive din RCBS Gold Medal sizing die, bushings och hylslubrikation.

2. Välja rätt bushing:

- Mät den yttre nackdiametern på din laddade patron.
- Subtrahera .002" till .003" från den uppmätta diametern för att välja den lämpliga bushingen.
- Alternativt kan du mäta nackväggens tjocklek, multiplicera med två, lägga till kulans diameter och subtrahera .002" till .003".

3. Installation:

- Sätt in den valda steel neck bushing i RCBS Gold Medal sizing die.
- Se till att den sitter ordentligt och säkert.

4. Omladdningsprocess:

- Applicera hylslubrikation på mässingshylsorna före sizing.
- Sätt in den smörjda hylsan i die med den installerade bushingen.
- Använd sizing die enligt tillverkarens instruktioner.

5. Efter användning:

- Rengör bushings efter användning för att förhindra korrosion och bibehålla prestanda.
- Förvara bushings på en torr, sval plats borta från fukt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna bushings enligt lokala föreskrifter.
- Släng inte i vanlig hushållssopor; kontrollera för återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till den officiella RCBSwebbplatsen eller din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av RCBS Steel Neck Sizing Bushings, vilket bidrar till en framgångsrik omladdningsupplevelse. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningsmetoder.

Bezpečnostní pokyny pro RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RCBS ocelové krčky pro úpravu krčku. Tyto krčky jsou navrženy tak, aby zlepšily vaši zkušenost s přebíjením tím, že poskytují přesné napětí krčku pro vaši munici. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání tohoto produktu v souladu s Obecnou směrnicí o bezpečnosti výrobků EU (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné zacházení a používání produktu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání produktu.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s přebíjením munice.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace a stažení produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Správné použití:** Používejte ocelové krčky pouze s sizingovými dies RCBS Gold Medal.
- **Správné rozměření:** Změřte vnější průměr krčku vaší nabitě munice a odečtěte .002" až .003" pro optimální napětí krčku.
- **Kvalita materiálu:** Používejte vysoce kvalitní mosaz s konzistentní tloušťkou krčku pro nejlepší výsledky.
- **Mazání:** Aplikujte tradiční mazání nábojnic, protože krčky přicházejí "v bílém" (holý ocelový).
- **Inspekce:** Pravidelně kontrolujte krčky na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- **Prostředí:** Pracujte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic z přebíjení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně sizingového dies RCBS Gold Medal, krčků a mazání nábojnic.

2. Výběr správného krčku:

- Změřte vnější průměr krčku vaší nabitě munice.
- Odečtěte .002" až .003" od změřeného průměru pro výběr vhodného krčku.
- Alternativně můžete změřit tloušťku stěny krčku vaší nábojnice, vynásobte dvěma, přidejte průměr vaší střely a odečtěte .002" až .003".

3. Instalace:

- Vložte vybraný ocelový krček do sizingového dies RCBS Gold Medal.
- Ujistěte se, že je správně a bezpečně usazen.

4. Proces přebíjení:

- Aplikujte mazání na mosazné nábojnice před sizingem.
- Vložte namazané nábojnice do dies s nainstalovaným krčkem.
- Provozujte sizingové dies podle pokynů výrobce.

5. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte krčky, abyste zabránili korozi a udrželi výkon.
- Uložte krčky na suchém, chladném místě, mimo vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované krčky podle místních předpisů.
- Nevyhazujte je do běžného domácího odpadu; zkontrolujte možnosti recyklace nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na oficiální webové stránky RCBS nebo svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RCBS ocelových krčků pro úpravu krčku, což přispěje k úspěšnému přebíjení. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve svých přebíjecích praktikách.