

Lube-A-Matic-2 Bullet Sizer/Lubricator

[Wiederladen](#) > [Geschossgießen](#) > [Geschosskalibrierpresse & Heizgeräte](#)

Größe und schmiere gegossene Geschosse in einem Schritt mit dem Lube-A-Matic-2. Setze einfach ein Geschoss in die Größenmatrize und ziehe am Hebel. Ein gegrößertes und geschmiertes Geschoss wird beim Hochziehen ausgeworfen. Ein Fingereinsteller ermöglicht es dir, den Schmierfluss fein abzustimmen. Der Lube-A-Matic-2 setzt auch Gasdichtungen ein. Ein hochwertiges Werkzeug, das ein "Must-Have" für den ernsthaften Geschossgruß ist. GröÙe Matrize und Oberstempel separat erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [RCBS Lube-A-Matic-2 Bullet Sizer/Lubricator](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749014238
- Herst.-Nr.: 80040
- Versandgewicht: 3.493kg
- Versandhöhe: 86mm
- Versandbreite: 168mm
- Versandlänge: 429mm
- UPC: 076683800404

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR Sicherheitsanleitung
- Über uns

LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR von RCBS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um deine Sicherheit und die effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die LUBEAMATIC2 verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du alle Anweisungen befolgst, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Dieses Produkt ist für nichtessentielle Anwendungen konzipiert und sollte entsprechend verwendet werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Achte auf etwaige Rückrufhinweise zu diesem Produkt. Im Falle eines Rückrufs erhältst du klare Anweisungen, wie du vorgehen solltest.
- **OnlineShopping:** Wenn du dieses Produkt online gekauft hast, gelten dieselben Sicherheitsstandards wie in physischen Geschäften. Stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften einhält.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder gedacht. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die vom Händler angegebene EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Aktualisierungen zur Sicherheit dieses Produkts über das Sicherheitssystem der EU auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du die LUBEAMATIC2 bedienst, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- **Arbeitsbereich:** Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen aus Schmierstoffen zu vermeiden.
- **Überlastung vermeiden:** Überlade die Größenmatrize nicht mit Geschossen. Beachte die Richtlinien des Herstellers zur maximalen Kapazität.
- **Regelmäßige Inspektion:** Überprüfe die LUBEAMATIC2 regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn Teile beschädigt sind.
- **Sauber halten:** Halte die Umgebung und die Maschine sauber, um Rutsch und Sturzunfälle zu vermeiden.
- **Notfallverfahren:** Mache dich mit den Notfallverfahren im Falle von Unfällen oder Verschüttungen vertraut.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Werkbank oder Oberfläche stabil und eben ist.
- Montiere die LUBEAMATIC2 sicher an der Werkbank mit dem bereitgestellten Zubehör.
- Überprüfe, dass alle Komponenten fest sitzen und keine losen Teile vorhanden sind.

2. Nutzung:

- **Laden von Geschossen:** Setze ein Geschoss in die Größenmatrize ein. Stelle sicher, dass es korrekt positioniert ist, bevor du fortfährst.
- **Schmierung:** Stelle den Fingereinsteller ein, um den Schmierfluss zu regulieren. Beginne mit einer kleinen Menge und passe nach Bedarf an.
- **Betrieb:** Ziehe den Hebel gleichmäßig, um das Geschoss zu kalibrieren und zu schmieren. Ein geöffnetes und geschmiertes Geschoss wird beim Hochziehen ausgeworfen.
- **Gasdichtungen setzen:** Wenn zutreffend, stelle sicher, dass die Gasdichtungen während des SizingProzesses richtig sitzen.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige die LUBEAMATIC2 nach jedem Gebrauch, um Rückstandsbildung zu verhindern.
- Lagere die Maschine an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung des Produkts:** Wenn die LUBEAMATIC2 das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, entsorge sie gemäß den lokalen Vorschriften. Werfe sie nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- **Entsorgung von Schmierstoffen:** Entsorge übrig gebliebene Schmierstoffe gemäß den örtlichen Richtlinien für die Entsorgung gefährlicher Abfälle. Gieße Schmierstoffe nicht in Abflüsse oder in die Umwelt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR wende dich bitte an die vom Händler bereitgestellten Kontaktinformationen zum Zeitpunkt des Kaufs. Sie helfen dir gerne bei Produktunterstützung und Sicherheitsanfragen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Genieße deine Erfahrung mit der LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de