

Lock-N-Load AP Primer Pocket Swage Tool 7.62x51/.308

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Werkzeug zur Zündglockenbearbeitung](#) > [Reibahlen & Gesenke](#)

Das Hornady® Lock-N-Load® AP™ Primer Pocket Swage Tool entfernt schnell und sauber die Crimps an den Zündlochöffnungen von Patronen. Es wurde für die Verwendung mit der Lock-N-Load® AP™ Presse entwickelt und kommt mit einem Hülsenhalter, einem Zuführsystem, einem Swage-Werkzeug und Ausstoßer-Werkzeugen, um dir die Arbeit zu erleichtern. Erhältlich in den Modellen 223 Rem/5.56 und 308 Win/7.62, kann die Swage-Tiefe angepasst werden, um verschiedene Marken von Hülsen zu berücksichtigen. Das Swagen der Crimps anstelle des Schneidens vermeidet Abfall und Unordnung.



Eigenschaften

- Name: [HORNADY Lock-N-Load AP Primer Pocket Swage Tool 7.62x51/.308](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 749015780
- Herst.-Nr.: 041218
- Versandgewicht: 1.152kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 165mm
- Versendlänge: 178mm
- UPC: 090255412185

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um Ihnen beim Entfernen von Crimps an den Zündlochöffnungen von Patronen zu helfen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille und Handschuhe).
- Überprüfen Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in gut belüfteten Bereichen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Achten Sie darauf, dass sich keine Fremdkörper in der Nähe des Arbeitsbereichs befinden.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.
- Verwenden Sie das SwageWerkzeug nur mit der LockNLoad® AP™ Presse.
- Stellen Sie sicher, dass das Zuführsystem korrekt installiert ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Vermeiden Sie es, das Werkzeug unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol zu verwenden.

Anweisungen für Installation und Benutzung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass die LockNLoad® AP™ Presse ordnungsgemäß montiert und stabil ist.
2. Befestigen Sie den Hülsenhalter an der Presse gemäß den Anweisungen im Handbuch der Presse.
3. Installieren Sie das Zuführsystem, indem Sie die entsprechenden Befestigungen anbringen.
4. Setzen Sie das SwageWerkzeug in die Presse ein und sichern Sie es fest.
5. Überprüfen Sie alle Verbindungen, um sicherzustellen, dass alles fest und sicher ist.

Benutzung

1. Wählen Sie die richtige SwageTiefe für die verwendeten Hülsenmarken aus.
2. Führen Sie die entsprechende Hülse in den Hülsenhalter ein.
3. Betätigen Sie den Hebel der Presse langsam und gleichmäßig, um den SwageVorgang zu starten.
4. Überprüfen Sie die Hülse nach dem Swagen auf Beschädigungen oder unvollständige Bearbeitung.
5. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Hülsen, die bearbeitet werden müssen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle beschädigten oder defekten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Recycling: Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Abfallbehörde über die Möglichkeiten zur Wiederverwertung von Metall und Kunststoff.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung stehen Ihnen die Informationen auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation zur Verfügung. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Bedenken oder Fragen zu melden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen können Sie das Hornady® LockNLoad® AP™ Primer Pocket Swage Tool sicher und effektiv nutzen. Bei Fragen oder zur Meldung von unsicheren Produkten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de