

L.E. WILSON, INC. BUSHING FULL LENGTH DIES - L.E. WILSON, INC.

30-06 Springfield Bushing Full Length Die

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Matrizen für Langwaffen](#)

Die Wilson Bushing Typ Full Length Sizing Die. Diese Matrize ermöglicht es dir, den Hülsenhals auf die gewünschte Nackenspannung zu bringen und gleichzeitig den Rest des Hülsen Körpers zu formen. Die Matrize enthält einen einstellbaren Tiefen-Entgrater. Ein zusätzlicher Entgrater ist ebenfalls enthalten. Diese Matrizen haben keinen Expander. Hergestellt aus hochwertigem, wärmebehandeltem Stahl. Diese Full Length Bushing Matrizen ahmen das Nackensizing der Wilson Nackensizing Matrizen nach und sind so konzipiert, dass sie 3/16" am unteren Ende des Hülsenhalses umformt lassen, eine Praxis, die viele Schützen bevorzugen und die als genauer empfunden wird als das vollständige Nackensizing. Hergestellt aus hochwertigem Material - gehärtet nach L.E. Wilson Spezifikationen, härter als eine Klasse 8 Schraube. Austauschbare Bushing. Standard 7/8 Zoll Reloading Press. Größen für Schulter- und Körpermaße. Edelstahlteile für eine langlebige Oberfläche. Langlebig und genau. L.E. Wilson hergestellte Sicherungsmutter - Dicke beträgt .225" vom Inneren bis zur äußeren Kante, .270" für die Höhe und 1.250" Gesamtdurchmesser. Nackensbushings separat erhältlich, wir empfehlen die Verwendung von LE Wilson Nackensbushings, aber auch Redding Bushings passen.



Eigenschaften

- Name: [L.E. WILSON, INC. 30-06 Springfield Bushing Full Length Die](#)
- Hersteller: [L.E. WILSON](#)
- Artikel-Nr.: 749018012
- Herst.-Nr.: FLD-3006
- Matrizontyp: Bushing Full Length Die
- Patrone: 30-06 Springfield
- Versandgewicht: 0.274kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 41mm
- Versandlänge: 146mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Verwendung der L.E. WILSON, INC. BUSHING FULL LENGTH DIES](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der L.E. WILSON, INC. BUSHING FULL LENGTH DIES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der L.E. WILSON, INC. BUSHING FULL LENGTH DIES für das Kaliber 3006 Springfield. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung der Matrize. Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Matrize nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Matrize immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwenden Sie die Matrize nur in gut belüfteten Bereichen, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Matrize regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie keine beschädigte Matrize.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Matrize korrekt in Ihrer Reloading Press installiert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutz in die Matrize gelangen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Bushing für die Matrize. Die Verwendung von nicht kompatiblen Bushing kann zu Fehlfunktionen führen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und organisiert, um Stolperfallen und Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Matrize nicht unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation der Matrize:

- Entfernen Sie die alte Matrize aus Ihrer Reloading Press.
- Setzen Sie die L.E. WILSON Bushing Full Length Die in die Press ein und sichern Sie diese gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass die Matrize fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.

2. Verwendung der Matrize:

- Wählen Sie das geeignete Bushing für Ihre Hülsen.
- Stellen Sie die Matrize so ein, dass der Hülsenhals auf die gewünschte Nackenspannung gebracht wird.
- Führen Sie die Hülsen vorsichtig in die Matrize ein und betätigen Sie die Presse gleichmäßig.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Maße der Hülsen, um sicherzustellen, dass sie den gewünschten Spezifikationen entsprechen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie die Matrize gründlich, um Rückstände und Schmutz zu entfernen.
- Lagern Sie die Matrize an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle beschädigten oder nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht mehr sicher zu verwenden sind, und bringen Sie diese zur fachgerechten Entsorgung zu einer entsprechenden Sammelstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer L.E. WILSON, INC. BUSHING FULL LENGTH DIE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Beachten Sie, dass alle Sicherheitsanfragen und Rückmeldungen zu Produkten an die entsprechenden Stellen gerichtet werden sollten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von ReloadingEquipment von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie alle oben genannten Richtlinien und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung Ihrer Bushing Full Length Die zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de