

BODY DIES - REDDING 300 PRC Body Die

[Wiederladen](#) > [Wiederladematrizen](#) > [Matrizen für Langwaffen](#)

Body Dies sind dafür konzipiert, den Gehäusekörper in voller Länge zu resize, die Schulterposition für eine ordnungsgemäße Kammerung zu verschieben, jedoch den Hals überhaupt nicht zu bearbeiten. Sie sind ohne interne Teile gefertigt und dienen dazu, Hülsen zu resize, die nach wiederholtem Schießen zunehmend schwerer zu kammern sind. Nach der Verwendung eines Body Dies sollte die Hülse durch den Neck Die geführt werden, um die richtige Halsanspannung zu erreichen. Separat oder als Teil eines Sets erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [REDDING 300 PRC Body Die](#)
- Hersteller: [REDDING](#)
- Artikel-Nr.: 749019256
- Herst.-Nr.: 75776
- Matrizentyp: Body Die
- Patrone: 300 PRC
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 64mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 611760757761

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den REDDING 300 PRC Body Die](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den REDDING 300 PRC Body Die

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den REDDING 300 PRC Body Die entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Body Die nur für die vorgesehene Anwendung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu verhindern.
- Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille und Handschuhe), um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.
- Lagern Sie den Body Die an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Hülse, die Sie bearbeiten möchten, für den Einsatz mit einem Body Die geeignet ist.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim ResizeVorgang, um Beschädigungen am Die oder der Hülse zu verhindern.
- Führen Sie die Hülse nach der Verwendung des Body Dies durch den Neck Die, um die richtige Halsanspannung zu erreichen.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.
- Halten Sie Kinder und Haustiere während der Verwendung fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie die Hülse auf Beschädigungen oder Verunreinigungen.

2. Verwendung des Body Dies

- Setzen Sie die Hülse in den Body Die ein.
- Betätigen Sie die Presse langsam und gleichmäßig, um den ResizeVorgang durchzuführen.
- Überprüfen Sie die Hülse nach dem ResizeVorgang auf korrekte Maße.

3. Nach der Verwendung

- Führen Sie die bearbeitete Hülse durch den Neck Die, um die Halsanspannung zu optimieren.
- Reinigen Sie den Body Die nach der Verwendung, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des REDDING 300 PRC Body Dies wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie alle Sicherheitsfragen klären, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie die EU-Richtlinien und Sicherheitsstandards, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt verantwortungsbewusst nutzen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de