

FITTED BARRELS FOR SMALL RING MAUSER 93-96 - SHILEN .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Kurzlager und Gewinde für die meisten Small Ring Aktionen

Eine "keine Drehmaschine" Methode, um einen überschüssigen Small Ring 93-96 in einen Sportgewehr umzuwandeln. Bereits mit einem leicht kurzen Patronenlager versehen. Nach der Installation benutze einen handbetriebenen Fertigfräser, um die Tiefe zu erhöhen, bis der Kopfspiel perfekt ist. (Fräser und Kopfspiel-Messgeräte erforderlich.) Nach unseren Spezifikationen von Shilen hergestellt. HINWEIS: Diese Aktionen sind nicht so stark wie die Mauser 98. Die aufgeführten Läufe sind für Niederdruckpatronen ausgelegt. Gewehre, die sie verwenden, sollten nur mit Standard- und werksequivalenten Patronen abgefeuert werden. Handladungen DÜRFEN die SAAMI-Spezifikationen NICHT überschreiten.



Eigenschaften

- Name: [SHILEN .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist](#)
- Hersteller: [SHILEN](#)
- Artikel-Nr.: 801225102
- Herst.-Nr.: 250102CM
- Draillänge: 1-10
- Finish: Chrome Moly
- Gewicht des Laufes: 2.84 lbs
- Kontur: Factory
- Länge: 25"
- Modell: 93,94,95,96
- Patrone: 250 Savage
- Waffentyp: Mauser
- Versandgewicht: 1.225kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 30mm
- Versandlänge: 660mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitungsleitfaden für Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist
- Über uns

Sicherheitsanleitungsleitfaden für Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und die Einhaltung der geltenden Vorschriften zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und Installationsanweisungen zu verstehen, die mit diesem Produkt verbunden sind.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen und deren Komponenten immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und der Handhabung deiner Feuerwaffe vertraut bist.
- Verwende nur werksequivalente Patronen und überschreite nicht die SAAMISpezifikationen für Handladungen.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Lauf auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagere Feuerwaffen und Munition sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Chambering:** Die Läufe sind für Niederdruckpatronen ausgelegt. Stelle sicher, dass du geeignete Munition verwendest, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.
- **Headspace:** Nach der Installation benutze einen handbetriebenen Fertigfräser, um das Patronenlager zu vertiefen, bis der Kopfspiel perfekt ist. Das Versäumnis, dies zu tun, kann zu schweren Verletzungen oder Schäden führen.
- **Installation:** Folge den Installationsanweisungen sorgfältig. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen der Feuerwaffe führen.
- **Stärkeüberlegung:** Beachte, dass diese Aktionen nicht so stark sind wie die Mauser 98. Sei vorsichtig beim Schießen.
- **Vulnerable Groups:** Stelle sicher, dass Kinder und unerfahrene Benutzer beim Umgang mit Feuerwaffen beaufsichtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines handbetriebenen Fertigfräzers und Kopfspiel-Messgeräten.
- Stelle sicher, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung für die Installation befindest.

2. Installationsschritte:

- Entferne den vorhandenen Lauf von der Small Ring Mauser 9396 Aktion.
- Schraube den neuen Lauf auf die Aktion und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Verwende den handbetriebenen Fertigfräser, um das Patronenlager zu vertiefen, bis der Kopfspiel perfekt ist.
- Überprüfe regelmäßig den Kopfspiel mit Messgeräten während des Prozesses.
- Sobald du mit dem Kopfspiel zufrieden bist, sichere alle Komponenten fest.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass keine Teile lose sind.
- Reinige den Lauf und die Aktion, um eventuelle Rückstände zu entfernen.
- Führe einen Funktionstest durch, bevor du mit dem Schießen beginnst.

4. Schießen:

- Schieße nur mit Standard, werksequivalenten Patronen.
- Achte während des Schießens auf ungewöhnliche Geräusche oder Verhaltensweisen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Feuerwaffe vor der Entsorgung unbrauchbar gemacht werden.
- Hole dir bei Unsicherheiten über den Entsorgungsprozess Informationen von den örtlichen Behörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung dieses Produkts konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt wurden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung für alle Sicherheitsanfragen zu haben.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen Fitted Barrels für Small Ring Mauser 9396 Shilen .250 Sav. #2 Contour, 10 Twist gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de