

REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRE-THREADED BARREL - SHILEN .30-06 1-10 Twist Standard Contour CM Barrel

[Büchsen Teile](#) > [Läufe & Ersatzteile](#) > [Läufe für Langwaffen](#)

Passt in Remington Werks-Schäfte mit wenig bis gar keiner Modifikation

Hergestellt für Brownells von Shilen, um die Werkskontur zu entsprechen. Verbessere die Leistung und Genauigkeit von Remington 700 Gewehren, ohne kostspielige Anpassungen am Schaft vorzunehmen. Match-Grade, kurzkammerige Läufe haben die richtige Kontur, um in Remington Werks- oder Aftermarket-Schäfte mit wenig bis gar keinen Modifikationen am Laufkanal zu passen. Installiere sie mit deinem Werks-Rückstoßlappen. Die Mündung ist im 90° Winkel zum Lauf geschnitten und bereit für das Krönen. Nach der Installation verwende einen handgeführten, abschließenden Reamer, um die Kammer zu vertiefen, bis der korrekte Kopfspace erreicht ist. (Korrekte Kopfspace-Lehren und Reamer erforderlich.)



Eigenschaften

- Name: [SHILEN .30-06 1-10 Twist Standard Contour CM Barrel](#)
- Hersteller: [SHILEN](#)
- Artikel-Nr.: 801780306
- Herst.-Nr.: NONE
- Dralllänge: 1-10
- Finish: Chrome Moly
- Gewicht des Laufes: 2.68 lbs
- Kontur: Factory
- Länge: 25"
- Modell: 700
- Mündung: -
- Patrone: 30-06 Springfield
- Waffentyp: Remington
- Versandgewicht: 1.216kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 686mm

Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .3006](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .3006

Einführung

Danke, dass du dich für den REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .3006 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines Laufs zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig und respektvoll mit Feuerwaffen und deren Komponenten um.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Lauf installierst oder handhabst.
- Trage während der Installation geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Bewahre den Lauf an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du die Feuerwaffe verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig den Lauf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jedem Gebrauch.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Lauf mit deinem Remington 700 Gewehrmodell kompatibel ist.
- Versuche nicht, den Lauf auf eine Weise zu modifizieren oder zu verändern, die nicht in den Installationsanweisungen angegeben ist.
- Überprüfe, ob die Mündung im 90° Winkel zum Lauf geschnitten und richtig gekrönt ist, bevor du ihn verwendest.
- Verwende immer die richtigen KopfspielLehren und Reamer, wenn du die Kammer vertiefst.
- Überschreite nicht die empfohlenen Patronenspezifikationen für den Lauf.
- Wenn du dir bei irgendeinem Aspekt der Installation oder Verwendung unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, einschließlich des Laufs, des WerksRückstoßlappens, der KopfspeilLehren und des abschließenden Reamers.
- Stelle sicher, dass du in einem sauberen und organisierten Bereich arbeitest.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Lauf von deinem Remington 700 Gewehr, wobei du sicherstellst, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist.
- Installiere den neuen Shilen Lauf unter Verwendung des WerksRückstoßlappens, wie in den Anweisungen des Herstellers angegeben.
- Stelle sicher, dass der Lauf richtig und sicher sitzt.

3. Kammervertiefung

- Verwende nach der Installation einen handgeführten, abschließenden Reamer, um die Kammer zu vertiefen, bis das korrekte Kopfspeil erreicht ist.
- Überprüfe regelmäßig das Kopfspeil mit den richtigen Lehren, um Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

4. Abschlussinspektion

- Führe nach Abschluss der Installation eine gründliche Inspektion des Laufs und der Feuerwaffe durch.
- Bestätige, dass alle Komponenten sicher befestigt und korrekt funktionieren.

5. Verwendung

- Lade die Feuerwaffe nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung.
- Befolge alle standardmäßigen Sicherheitspraktiken beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Lauf das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht, konsultiere die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge niemals Feuerwaffen oder deren Komponenten auf eine Weise, die andere gefährden könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des REMINGTON 700 FACTORY CONTOUR PRETHREADED BARREL SHILEN .3006 besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenservice für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Genieße deinen neuen Lauf verantwortungsbewusst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de