

# LENGTH GAUGE - HORNADY Lock-N-Load OAL Gauge (Straight)

[Wiederladen](#) > [Messinstrumente](#) > [Werkzeug zur Bestimmung der Geschossetztiefe](#)

Der Hornady Lock-N-Load OAL Messschieber (ehemals Stoney Point) ist ein extrem einfach zu bedienendes Werkzeug. Es dauert nur ein paar Minuten, um die Gesamtlänge für eine bestimmte Patrone zu finden. Das Werkzeug ist an einem Ende gewindeartig gestaltet, um speziell modifizierte Hülsen aufzunehmen. Nachdem die Hülse auf das Werkzeug geschraubt wurde, wird eine Kugel in die Patrone eingesetzt. Das Werkzeug wird dann in das Kammer deines Gewehrs eingeführt. Der Schieber am Werkzeug wird verwendet, um die Kugel gegen die Züge zu drücken. Der Schieber wird dann fixiert und das Werkzeug kann aus dem Gewehr entfernt werden. Du misst dann über die Basis der Patrone und die Spitze der Kugel mit deinen Messschiebern (die Verwendung eines Geschossvergleichers wird zu diesem Zeitpunkt dringend empfohlen), um die OAL zu erhalten. Wenn du einen anderen Kugeltyp überprüfen möchtest, setze die neue Kugel in das Werkzeug ein und wiederhole die Schritte. Es gibt zwei verschiedene Modelle von OAL Messschiebern. Der gerade ist speziell für Repetiergewehre und Einzelladergewehre konzipiert. Das gebogene Modell ist für Selbstlader und Unterhebelgewehre gedacht. Beide Modelle verwenden die gleichen modifizierten Hülsen. Jedes Werkzeug funktioniert bei AR-15 Gewehren. Dieses Werkzeug ist hervorragend geeignet, um die Laufverschleißkontrolle eines Gewehrs regelmäßig zu überprüfen. Ideal für die Überprüfung gebrauchter Gewehre. Es sind über 60 verschiedene modifizierte Hülsen verfügbar, die mit diesem Werkzeug verwendet werden können.



## Eigenschaften

- Name: [HORNADY Lock-N-Load OAL Gauge \(Straight\)](#)
- Hersteller: [HORNADY](#)
- Artikel-Nr.: 829200000
- Herst.-Nr.: C1000
- Versandgewicht: 0.113kg
- Versandhöhe: 38mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 394mm
- UPC: 090255704006

## Artikeldetails

Made in USA

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den HORNADY LockNLoad OAL Messschieber \(gerade\)](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für den HORNADY LockNLoad OAL Messschieber (gerade)

## Einführung

Der HORNADY LockNLoad OAL Messschieber ist ein präzises Werkzeug zur Bestimmung der Gesamtlänge von Patronen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Messschieber nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achten Sie darauf, dass der Messschieber sauber und in gutem Zustand ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Werkzeug niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr, in das der Messschieber eingeführt wird, entladen ist, bevor Sie mit der Messung beginnen.
- Verwenden Sie immer einen Geschossvergleicher, um die Genauigkeit der Messung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Messschieber zu überdrehen, um Beschädigungen an der Hülse oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Führen Sie den Messschieber sanft in die Kammer ein, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halten Sie beim Messen immer einen sicheren Abstand von der Mündung des Gewehrs.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist.
- Wählen Sie die passende modifizierte Hülse für Ihre Patrone.

### 2. Montage des Messschiebers:

- Schrauben Sie die modifizierte Hülse fest auf das Ende des Messschiebers.
- Setzen Sie die Kugel in die Patrone ein.

### 3. Durchführung der Messung:

- Führen Sie den Messschieber vorsichtig in die Kammer Ihres Gewehrs ein.
- Drücken Sie den Schieber gegen die Züge, um die Kugel zu fixieren.
- Fixieren Sie den Schieber und entfernen Sie das Werkzeug aus dem Gewehr.
- Messen Sie die Länge von der Basis der Patrone bis zur Spitze der Kugel mit Ihren Messschiebern.

### 4. Wiederholung:

- Wenn Sie einen anderen Kugeltyp verwenden möchten, setzen Sie die neue Kugel ein und wiederholen Sie die Schritte.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Werkzeuge gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Messschiebers umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder zur Meldung unsicherer Produkte wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder prüfen Sie die EU Safety Gate Plattform für aktuelle Rückrufinformationen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des HORNADY LockNLoad OAL Messschiebers von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)