

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA B-14 30MM HIGH EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

Wenn jedes Gramm zählt; Die Stärke von Stahl ohne das Gewicht

Die einteilige Konstruktion verbindet den Ring und die Basis zu einer einzigen Einheit. Die Eliminierung des Ring/Basis-Gelenks hält nicht nur das Gewicht auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine stärkere Montage. Jede Ringkappe ist .58" breit, mit vier TORX-Schrauben, um zu verhindern, dass große Zielfernrohre verrutschen oder sich verschieben. Entworfen von Mel Forbes von New Ultralight Arms.



Eigenschaften

- Name: [**TALLEY BERGARA B-14 30MM HIGH EXTENDED FRONT 20 MOA SCOPE MOUNT**](#)
- Hersteller: [**TALLEY**](#)
- Artikel-Nr.: 874000128
- Herst.-Nr.: 75X700LM
- Art: Direct Mount
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Höhe: .60"
- Modell: B-14,700
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Waffentyp: Remington,Bergara
- Versandgewicht: 0.136kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 203mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT entschieden haben. Diese Montage wurde entwickelt, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Möglichkeit zu bieten, Ihr Zielfernrohr zu befestigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Montage gemäß den Anweisungen zu verwenden, um Unfälle und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie die Montage von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen fern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage für Ihr Zielfernrohr geeignet ist, insbesondere hinsichtlich des Rohrdurchmessers (30mm).
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten TORXSchrauben zur Befestigung der Ringkappen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage fest und sicher am Empfänger sitzt, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu verhindern.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Teile.
- Überprüfen Sie die Höhe der Montage, um sicherzustellen, dass sie mit Ihrem Gewehr kompatibel ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Montage, Ringkappen, TORXSchrauben.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr und Zielfernrohr sauber sind.

2. Installation

- Platzieren Sie die Montage auf dem Empfänger Ihres Gewehrs.
- Richten Sie die Montage so aus, dass sie die gewünschte Höhe bietet (Niedrig, Mittel, Hoch, XHoch).
- Befestigen Sie die Ringkappen mit den TORXSchrauben. Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Montage sicher sitzt.
- Vermeiden Sie es, das Zielfernrohr zu stark zu beladen oder zu schütteln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Montage und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de