

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

Wenn jedes Gramm zählt; Die Stärke von Stahl ohne das Gewicht

Die einteilige Konstruktion verbindet den Ring und die Basis zu einer einzigen Einheit. Die Eliminierung des Ring/Basis-Gelenks hält nicht nur das Gewicht auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine stärkere Montage. Jede Ringkappe ist 5/8" breit, mit vier TORX-Schrauben, um zu verhindern, dass große Zielfernrohre verrutschen oder sich verschieben. Entworfen von Mel Forbes von New Ultralight Arms.



Eigenschaften

- Name: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" LOW 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Hersteller: [TALLEY](#)
- Artikel-Nr.: 874000135
- Herst.-Nr.: 938700SM
- Art: Direct Mount
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Höhe: .40"
- Modell: Premier,700
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Waffentyp: Bergara,Remington
- Versandgewicht: 0.227kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Verwendung und Installation Ihres Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt ordnungsgemäß installiert und verwendet wird, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Montage und der verwendeten Komponenten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen Zielfernrohren, die einen Rohrdurchmesser von 1" haben.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Schrauben fest angezogen sind.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile der Montage beschädigt sind. Bei Beschädigungen verwenden Sie das Produkt nicht.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und ungeschulten Personen fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Installation

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben: TORXSchraubendreher und gegebenenfalls einen Schraubenschlüssel.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Zielfernrohrs mit der Montage.

2. Installation der Montage

- Befestigen Sie die Basis der Montage an der Waffe, indem Sie die vorgesehenen Schrauben verwenden.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und gemäß den Herstelleranweisungen an.
- Setzen Sie das Zielfernrohr in die Ringe ein und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie die TORXSchrauben der Ringkappen fest, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu verhindern.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie die Montage nach der Installation auf festen Sitz und Stabilität.
- Testen Sie die Waffe mit dem montierten Zielfernrohr an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit sind uns wichtig. Verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst und beachten Sie alle Sicherheitsrichtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de