

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - TALLEY BERGARA PREMIER 1" MEDIUM 20 MOA SCOPE MOUNT

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Montagesets](#)

Wenn jedes Gramm zählt; Die Stärke von Stahl ohne das Gewicht

Die einteilige Konstruktion verbindet den Ring und die Basis zu einer einzigen Einheit. Die Eliminierung des Ring/Basis-Gelenks hält nicht nur das Gewicht auf ein Minimum, sondern sorgt auch für eine stärkere Montage. Jede Ringkappe ist .58" breit, mit vier TORX-Schrauben, um zu verhindern, dass große Zielfernrohre verrutschen oder sich verschieben. Entworfen von Mel Forbes von New Ultralight Arms.



Eigenschaften

- Name: [TALLEY BERGARA PREMIER 1" MEDIUM 20 MOA SCOPE MOUNT](#)
- Hersteller: [TALLEY](#)
- Artikel-Nr.: 874000136
- Herst.-Nr.: 948700SM
- Art: Direct Mount
- Elevation: 20 MOA
- Finish: Black
- Höhe: .50"
- Modell: 700,Premier
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Waffentyp: Bergara,Remington
- Versandgewicht: 0.227kg

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT
- Über uns

Sicherheitshinweise für die TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um Risiken zu vermeiden und die optimale Leistung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Zielfernrohren (1" Durchmesser).
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage sicher und fest sitzt, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu verhindern.
- Verwenden Sie die mitgelieferten TORXSchrauben korrekt, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Montage:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: Scope Mount, TORXSchrauben und gegebenenfalls Werkzeuge.
- Reinigen Sie die Montagefläche des Empfängers, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Positionieren Sie die Scope Mount auf dem Empfänger.
- Führen Sie die TORXSchrauben durch die Ringkappen in die entsprechenden Löcher ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig und vorsichtig an, um eine sichere Verbindung herzustellen.

3. Überprüfung:

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob das Zielfernrohr sicher montiert ist und nicht verrutschen kann.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie das Zielfernrohr nur im Rahmen der empfohlenen Anwendungen.
- Achten Sie darauf, das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung bezüglich der TALLEY LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de