

RUGER® 77/22®; 77/17; 77/357; 77/44; 77/50 SEAR & SPRING - TIMNEY

Ruger® Sear & Spring

[Büchsen Teile](#) > [Abzug und Teile für Abzug](#) > [Ersatzteile für Abzugstangen](#) > [Abzugstangen](#)

Reduziert das empfundene Abzugsgewicht

Der gehärtete Edelstahl-Sear sorgt für einen präzisen Abzugsgewicht von 2½ lb. Der Sear-Nut ist plan geschliffen für den richtigen Winkel und die richtige Verankerung. Enthält eine Rückholfeder mit reduzierter Kraft und vollständige Anweisungen.



Eigenschaften

- Name: [TIMNEY Ruger® Sear & Spring](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883000002
- Herst.-Nr.: 7722
- Modell: 77/22
- Waffentyp: Ruger
- Versandgewicht: 0.02kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 81mm
- Versandlänge: 104mm
- UPC: 081950077229

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TIMNEY RUGER® 77/22®; 77/17; 77/357; 77/44; 77/50 SEAR & SPRING Sicherheitshinweise
- Über uns

TIMNEY RUGER® 77/22®; 77/17; 77/357; 77/44; 77/50 SEAR & SPRING Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING für deine RugerWaffe entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Installation und Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du fortfährst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Feuerwaffen immer mit Sorgfalt und Respekt.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du Installations oder Wartungsarbeiten durchführst.
- Befolge alle Herstelleranweisungen und Sicherheitspraktiken bei der Verwendung deiner Waffe.
- Lagere den Sear und die Feder an einem sicheren und geschützten Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung des Sear und der Feder.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING nur mit den angegebenen RugerModellen: 77/22, 77/17, 77/357, 77/44 und 77/50.
- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge und Fähigkeiten hast, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide es, übermäßige Kraft während der Installation anzuwenden, um Schäden am Sear oder der Feder zu verhindern.
- Modifizierte den Sear oder die Feder nicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
- Versammle die notwendigen Werkzeuge: einen Schraubendreher, Zangen und andere, die in den Installationsanweisungen angegeben sind.

2. Entfernen des alten Sear und der Feder

- Befolge die Anweisungen des Herstellers, um die Waffe sicher zu zerlegen, falls erforderlich.
- Entferne vorsichtig den vorhandenen Sear und die Feder von der Waffe.

3. Installation des TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING

- Setze den neuen Sear in den vorgesehenen Schlitz ein und achte auf die richtige Ausrichtung.
- Befestige die Rückholfeder mit reduzierter Kraft gemäß den Anweisungen.
- Stelle sicher, dass der SearNut richtig eingreift und der Winkel korrekt ist.

4. Testen der Installation

- Führe nach der Installation einen Funktionstest durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überprüfe das Abzugsgewicht, um sicherzustellen, dass es auf die gewünschte Spezifikation von 2½ lb eingestellt ist.
- Nimm gegebenenfalls geringfügige Anpassungen gemäß den Anweisungen vor.

5. Wiederzusammenbau

- Setze die Waffe gemäß den Richtlinien des Herstellers wieder zusammen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher befestigt sind und keine losen Teile vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle alten Teile, einschließlich des vorherigen Sear und der Feder, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge keine Waffenkomponenten im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich bei den örtlichen Behörden über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit oder Installation konsultiere bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundendienst. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktsicherheit und Rückrufen hast.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung des TIMNEY RUGER® SEAR & SPRING gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit bei der Wartung und Nutzung deiner Waffe priorisierst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de