

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - TIMNEY

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 STRAIGHT 3 LBS

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Abzugsgruppen](#) > [Ersatzteile für Abzüge](#) > [Abzüge](#)

Ein zuverlässiger Aftermarket-Abzug für deine Gen 3 und Gen 4 Glocks

Klar, es gibt viele Aftermarket-Glock-Abzüge, aber wie viele von ihnen sind so gebaut, dass sie die legendäre Zuverlässigkeit aufrechterhalten, für die deine Glock-Handfeuerwaffen bekannt sind? Dieser Timney Alpha Trigger wurde speziell entwickelt, um dir einen verbesserten Abzug zu bieten, ohne dabei die Zuverlässigkeit, Sicherheit oder Haltbarkeit deines Gewehrs zu opfern. Jeder Timney Alpha Trigger ist gezielt darauf ausgelegt, die legendäre Zuverlässigkeit und Sicherheit des Glock-Betriebssystems aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig der Abzugsweg für eine bessere Leistung verbessert wird. Dieser Abzug enthält einen Teflon-nickelbeschichteten Abzugsstangen und einen Auslösemechanismus sowie eine eloxierte Aluminium-Abzugsplatte. Die werkseitig abgestimmten Komponenten sind darauf ausgelegt, dir einen klaren, saubereren Abzugsweg zu bieten, der bei drei Pfund liegt. Abgesehen von diesen Komponenten verwendet der Timney Alpha Glock-Abzug alle OEM-Komponenten und Federn von Glock. Die Abzugsteile sind einfach zu installieren, sodass du keinen Büchsenmacher benötigst, um deine bevorzugte Glock zu verbessern. Du wirst im Handumdrehen präzise Schüsse abgeben. Der Abzug ist für die Modelle Gen 3-4 der G17, G19, G22, G23 und G34 konzipiert.



Eigenschaften

- Name: [TIMNEY ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 STRAIGHT 3 LBS](#)
- Hersteller: [TIMNEY](#)
- Artikel-Nr.: 883000154
- Herst.-Nr.: ALPHA GLOCK 3-4
- Art: Flat
- Finish: Black
- Modell: 17,19,22,23,34,Gen 3,Gen 4
- Waffentyp: Glock
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 197mm
- UPC: 081950613403

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.c

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34
- Über uns

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34. Dieser Abzug wurde entwickelt, um die Leistung deiner GlockHandfeuerwaffe zu verbessern, während die legendäre Zuverlässigkeit und Sicherheit aufrechterhalten wird. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte den Abzug und andere Teile der Waffe von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig alle Teile auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® nur mit den kompatiblen Modellen: Gen 3 und Gen 4 der G17, G19, G22, G23 und G34.
- Installiere den Abzug nur, wenn du über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Feuerwaffen verfügst.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Schutzbrille, während der Installation.
- Teste die Funktion des Abzugs in einer sicheren Umgebung, nachdem du ihn installiert hast.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation:

- Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze den neuen Timney Alpha Trigger ein. Achte darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
- Verwende die mitgelieferten Teflonnickelbeschichteten Abzugsstangen und den Auslösemechanismus.
- Befestige die eloxierte AluminiumAbzugsplatte sicher.
- Überprüfe, ob alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Funktionstest:

- Führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Achte darauf, dass der Abzugsweg klar und sauber ist.

4. Wartung:

- Reinige den Abzug regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Überprüfe alle Komponenten auf Abnutzung und tausche sie bei Bedarf aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Waffenbestandteilen.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Sie können dir bei spezifischen Fragen oder Problemen weiterhelfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch deiner Waffe von größter Bedeutung sind. Befolge diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher sind, während du das volle Potenzial deines ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK® ausschöpfst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de