

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS - TRIUMPH TWIST DRILL CO.

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 5/64" (.0781") DIAMETER

U.S. Made

JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS The Triumph Twist Drill Co. Jobber Length Fractional Drills are premium tools crafted for gunsmiths, machinists, and professionals requiring precise and reliable drilling solutions. With their superior construction and attention to detail, these drills are essential for achieving accurate results in a variety of applications. Key Features: High-Speed Steel (HSS) Construction: Manufactured from high-quality HSS, these drills offer exceptional durability, heat resistance, and performance for demanding tasks. Jobber-Length Design: This design strikes a perfect balance between reach and rigidity, ensuring accurate, straight drilling with minimal flex during use. Fractional Sizing Range: Available in a comprehensive range of fractional sizes, these drills are versatile enough for gunsmithing tasks and general workshop projects, including drilling into metal, wood, or plastics. Precision Cutting Edges: Engineered with sharp, precision-ground cutting edges, these drills reduce chipping and wandering, ensuring clean and consistent results. Specs: Made of High Speed Steel 135° Self-Centering Point Coating/Finish: Black Oxide Applications: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are ideal for gunsmithing tasks such as drilling pinholes, modifying firearms, or installing scope mounts. They are also suited for general workshop use, offering reliable performance across various materials. Customer Feedback: Users consistently praise the high-quality construction and long-lasting sharpness of these drills. The fractional size range is especially valued for its versatility, while the jobber-length design is commended for providing a stable and accurate drilling experience. Summary: The Triumph Twist Drill Co. Fractional Drills – Jobber Length are a top-tier choice for professionals and enthusiasts seeking precision and reliability. With their durable materials, expertly engineered design, and wide range of sizes, these drills are indispensable for gunsmithing and other precision tasks. A trusted name in the industry, Triumph Twist Drill Co. ensures you have the tools needed to perform with confidence and accuracy.



Attributes

- Name: TRIUMPH TWIST DRILL CO. JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILL 5/64" (.0781") DIAMETER
- Manufacturer: TRIUMPH TWIST DRILL CO.
- Product no.: 891205640
- Mfr. No.:
- Bit Size: 0.0781
- Color: Black Oxide
- Material: High Speed Steel
- Style: obber Drill Bits- Drill Bit Style
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 086839114057

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel FraKcyjnych Długości Jobber](#)
- [Suomi: Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS](#)

Sicherheitsanleitung für JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Einführung

Danke, dass du dich für die JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Bohrer verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Bohrer nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Sicherheitsbrille und Handschuhe, bei der Verwendung der Bohrer.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Geräte vor der Benutzung in gutem Zustand sind.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und vermeide Ablenkungen während des Bohrens.
- Verwende die Bohrer nicht, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind.
- Lagere die Bohrer an einem trockenen Ort, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Sichere Arbeitsstücke immer mit Klemmen oder einem Schraubstock, bevor du mit dem Bohren beginnst.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs vom Bohrer fern.
- Stelle sicher, dass der Bohrer richtig mit dem Arbeitsstück ausgerichtet ist, um ein Klemmen oder Brechen zu vermeiden.
- Verwende Schneidflüssigkeit oder Schmiermittel, wenn du in harte Materialien bohrst, um Reibung und Wärme zu reduzieren.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahl-Einstellungen für den Bohrer.
- Wenn der Bohrer feststeckt, schalte den Bohrer aus und entferne ihn vorsichtig. Zwinge ihn nicht heraus.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich im Bohrer verfangen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Bohrer vor der Installation ausgeschaltet ist.
- Wähle die passende Bohrergröße für deine Anwendung.
- Setze den Bohrer in das Futter ein und ziehe ihn sicher fest.
- Überprüfe, dass der Bohrer richtig ausgerichtet ist und dass das Futter festgezogen ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.

2. Nutzung:

- Positioniere den Bohrer über dem markierten Bohrpunkt auf dem Arbeitsstück.
- Schalte den Bohrer ein und lasse ihn die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Material herstellst.
- Übe gleichmäßigen, konstanten Druck beim Bohren aus. Zwinge den Bohrer nicht.
- Schalte nach dem Bohren den Bohrer aus und lasse den Bohrer stoppen, bevor du ihn vom Arbeitsstück entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bohrer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Bohrer nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingprogramme, die Metallwerkzeuge akzeptieren.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien recycelt oder verantwortungsbewusst entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, siehe bitte die Kontaktdaten auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Bohrerfahrung mit den JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS von Triumph Twist Drill Co. gewährleisten. Bleib sicher und bohre verantwortungsbewusst!

Safety Instruction Guide for JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduction

Thank you for choosing the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. This guide provides essential safety information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the drills.

General Safety Guidelines

- Ensure that the drills are used only for their intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the drills.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Ensure that all tools and equipment are in good working condition before use.
- Be aware of your surroundings and avoid distractions while drilling.
- Do not use the drills if they are damaged or worn out.
- Store the drills in a dry place, away from moisture and extreme temperatures.

Specific Safety Precautions for Use

- Always secure workpieces using clamps or a vice before drilling.
- Keep hands and fingers away from the drill bit during operation.
- Ensure that the drill is properly aligned with the workpiece to avoid binding or breaking.
- Use cutting fluid or lubricant when drilling into hard materials to reduce friction and heat.
- Do not exceed the recommended speed settings for the drill.
- If the drill bit becomes stuck, turn off the drill and remove it carefully. Do not force it out.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become caught in the drill.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the drill is powered off before installation.
- Select the appropriate drill bit size for your application.
- Insert the drill bit into the chuck and tighten securely.
- Check that the drill bit is aligned properly and that the chuck is tightened to prevent slippage during use.

2. Usage:

- Position the drill over the marked drilling point on the workpiece.
- Turn on the drill and allow it to reach full speed before making contact with the material.
- Apply steady, even pressure while drilling. Do not force the drill.
- After completing the drilling, turn off the drill and allow the bit to stop spinning before removing it from the workpiece.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout drill bits in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the drills in regular household waste. Check for local recycling programs that accept metal tools.
- Ensure that any packaging materials are recycled or disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective drilling experience with the JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS from Triumph Twist Drill Co. Stay safe and drill responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER

Introducción

Gracias por elegir las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar las brocas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que las brocas se utilicen únicamente para su propósito previsto.
- Siempre usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, al usar las brocas.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Asegúrate de que todas las herramientas y equipos estén en buenas condiciones de funcionamiento antes de usarlos.
- Mantente alerta a tu alrededor y evita distracciones mientras perforas.
- No uses las brocas si están dañadas o desgastadas.
- Almacena las brocas en un lugar seco, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegura las piezas de trabajo utilizando abrazaderas o un tornillo de banco antes de perforar.
- Mantén las manos y los dedos alejados de la broca durante la operación.
- Asegúrate de que la broca esté alineada correctamente con la pieza de trabajo para evitar que se atasque o se rompa.
- Usa fluido de corte o lubricante al perforar materiales duros para reducir la fricción y el calor.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas para la broca.
- Si la broca se atasca, apaga la broca y retírala con cuidado. No la fuerces a salir.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la broca.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que la broca esté apagada antes de la instalación.
- Selecciona el tamaño de broca adecuado para tu aplicación.
- Inserta la broca en el mandril y aprieta de manera segura.
- Verifica que la broca esté alineada correctamente y que el mandril esté apretado para evitar deslizamientos durante el uso.

2. Uso:

- Coloca la broca sobre el punto de perforación marcado en la pieza de trabajo.
- Enciende la broca y permite que alcance la velocidad máxima antes de hacer contacto con el material.
- Aplica presión constante y uniforme mientras perforas. No fuerces la broca.
- Después de completar la perforación, apaga la broca y permite que la broca se detenga antes de retirarla de la pieza de trabajo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las brocas en la basura doméstica regular. Consulta los programas de reciclaje locales que acepten herramientas de metal.
- Asegúrate de que cualquier material de embalaje se recicle o se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de perforación segura y efectiva con las BROCAS FRACCIONALES DE LONGITUD JOBBER de Triumph Twist Drill Co. ¡Mantente seguro y perfora responsablemente!

Guide de sécurité pour les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER

Introduction

Merci d'avoir choisi les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les mèches.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que les mèches sont utilisées uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des mèches.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Assurez-vous que tous les outils et équipements sont en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Soyez conscient de votre environnement et évitez les distractions pendant le perçage.
- Ne pas utiliser les mèches si elles sont endommagées ou usées.
- Rangez les mèches dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Toujours sécuriser les pièces à travailler à l'aide de serre-joints ou d'un étau avant de percer.
- Gardez les mains et les doigts éloignés de la mèche pendant l'opération.
- Assurez-vous que la mèche est correctement alignée avec la pièce à travailler pour éviter le blocage ou la rupture.
- Utilisez un fluide de coupe ou un lubrifiant lors du perçage dans des matériaux durs pour réduire la friction et la chaleur.
- Ne pas dépasser les réglages de vitesse recommandés pour la mèche.
- Si la mèche se bloque, éteignez la perceuse et retirez-la soigneusement. Ne forcez pas.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans la mèche.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que la perceuse est éteinte avant l'installation.
- Sélectionnez la taille de mèche appropriée pour votre application.
- Insérez la mèche dans le mandrin et serrez-la fermement.
- Vérifiez que la mèche est correctement alignée et que le mandrin est serré pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.

2. Utilisation :

- Positionnez la perceuse sur le point de perçage marqué sur la pièce à travailler.
- Allumez la perceuse et laissez-la atteindre la vitesse maximale avant de toucher le matériau.
- Appliquez une pression constante et uniforme pendant le perçage. Ne forcez pas la perceuse.
- Après avoir terminé le perçage, éteignez la perceuse et laissez la mèche s'arrêter complètement avant de la retirer de la pièce à travailler.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute mèche endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les mèches dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes de recyclage locaux qui acceptent les outils en métal.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de perçage sûre et efficace avec les Mèches Longueur Fractionnelle JOBBER de Triumph Twist Drill Co. Restez en sécurité et percez de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER

Introduzione

Grazie per aver scelto i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare i trapani.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i trapani vengano utilizzati solo per il loro scopo previsto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei trapani.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Assicurarsi che tutti gli strumenti e le attrezzature siano in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare distrazioni durante la perforazione.
- Non utilizzare i trapani se sono danneggiati o usurati.
- Conservare i trapani in un luogo asciutto, lontano da umidità e temperature estreme.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre di fissare i pezzi di lavoro utilizzando morsetti o un vice prima della perforazione.
- Tenere le mani e le dita lontane dalla punta del trapano durante l'operazione.
- Assicurarsi che il trapano sia correttamente allineato con il pezzo di lavoro per evitare impuntamenti o rotture.
- Utilizzare un fluido da taglio o un lubrificante quando si perforano materiali duri per ridurre l'attrito e il calore.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate per il trapano.
- Se la punta del trapano si blocca, spegnere il trapano e rimuoverla con attenzione. Non forzarla fuori.
- Evitare di indossare abbigliamento o gioielli larghi che potrebbero rimanere impigliati nel trapano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il trapano sia spento prima dell'installazione.
- Selezionare la dimensione della punta del trapano appropriata per la propria applicazione.
- Inserire la punta del trapano nel mandrino e stringere saldamente.
- Controllare che la punta del trapano sia allineata correttamente e che il mandrino sia serrato per prevenire slittamenti durante l'uso.

2. Uso:

- Posizionare il trapano sopra il punto di perforazione segnato sul pezzo di lavoro.
- Accendere il trapano e consentire che raggiunga la massima velocità prima di entrare in contatto con il materiale.
- Applicare una pressione costante e uniforme durante la perforazione. Non forzare il trapano.
- Dopo aver completato la perforazione, spegnere il trapano e attendere che la punta si fermi prima di rimuoverla dal pezzo di lavoro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali punte del trapano danneggiate o usurate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i trapani nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali che accettano strumenti in metallo.
- Assicurarsi che eventuali materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di perforazione sicura ed efficace con i TRAPANI FRAZIONARI A LUNGHEZZA JOBBER della Triumph Twist Drill Co. Rimanete al sicuro e perforate responsabilmente!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem wiertła.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wiertła są używane tylko do ich zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z wiertła.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i sprzęt są w dobrym stanie przed użyciem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i unikaj rozproszeń podczas wiercenia.
- Nie używaj wiertła, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Przechowuj wiertła w suchym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze zabezpieczaj obrabiane elementy za pomocą zacisków lub imadła przed wierceniem.
- Trzymaj ręce i palce z dala od wiertła podczas pracy.
- Upewnij się, że wiertło jest prawidłowo wyrównane z obrabianym elementem, aby uniknąć zacięcia lub złamania.
- Używaj płynu chłodzącego lub smaru podczas wiercenia w twardych materiałach, aby zmniejszyć tarcie i ciepło.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości dla wiertła.
- Jeśli wiertło utknie, wyłącz wiertarkę i ostrożnie je usuń. Nie wymuszaj jego wydobycia.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte w wiertło.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że wiertło jest wyłączone przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do swojego zastosowania.
- Włóż wiertło do uchwytu i mocno dokręć.
- Sprawdź, czy wiertło jest prawidłowo wyrównane i czy uchwyt jest dokręcony, aby zapobiec poślizgowi podczas użycia.

2. Użytkowanie:

- Ustaw wiertło nad oznaczonym punktem wiercenia na obrabianym elemencie.
- Włącz wiertło i pozwól mu osiągnąć pełną prędkość przed kontaktem z materiałem.
- Stosuj stały, równomierny nacisk podczas wiercenia. Nie wymuszaj pracy wiertła.
- Po zakończeniu wiercenia wyłącz wiertło i pozwól, aby wiertło przestało się obracać przed jego usunięciem z obrabianego elementu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wiertła zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertła do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingowe, które przyjmują narzędzia metalowe.
- Upewnij się, że wszelkie materiały opakowaniowe są poddawane recyklingowi lub utylizowane odpowiedzialnie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego Wiertła FraKcyjnych Długości Jobber, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi podanymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, można zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie wiercenia z Wiertłami FraKcyjnymi Długości Jobber od Triumph Twist Drill Co. Zachowaj ostrożność i wierz odpowiedzialnie!

Turvaohjeet JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteet Triumph Twist Drill Co.:lta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen porien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että poria käytetään vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, poria käyttäessäsi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä porauksen aikana.
- Älä käytä poria, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Säilytä porat kuivassa paikassa, poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina työpalat kiinnittämällä ne puristimilla tai pihdeillä ennen porausta.
- Pidä kädet ja sormet kaukana poranterästä käytön aikana.
- Varmista, että pora on oikein kohdistettu työpalalle, jotta vältetään jumiutuminen tai rikkoutuminen.
- Käytä leikkuunestettä tai voiteluainetta poratessasi kovia materiaaleja kitkan ja lämmön vähentämiseksi.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia poralle.
- Jos poranterä jää jumiin, sammuta pora ja poista se varovasti. Älä pakota sitä ulos.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni poraan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että pora on sammutettu ennen asennusta.
- Valitse sovellukseesi sopiva poranterän koko.
- Aseta poranterä puristimeen ja kiristä se kunnolla.
- Tarkista, että poranterä on oikein kohdistettu ja että puristin on tiukasti kiinni estäen liukumisen käytön aikana.

2. Käyttö:

- Aseta pora merkittyyn porauskohtaan työpalalla.
- Käynnistä pora ja anna sen saavuttaa täysi nopeus ennen kosketusta materiaaliin.
- Kohdista tasainen ja jatkuva paine porauksen aikana. Älä pakota poraa.
- Kun poraus on valmis, sammuta pora ja anna terän pysähtyä ennen sen poistamista työpalasta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet poranterät paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä poria tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallityökalut.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tarvitset lisätukea JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteeseen liittyen, viittaa tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan porauskokemuksen JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS tuotteiden kanssa Triumph Twist Drill Co.:lta. Pysy turvallisena ja poraa vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktionsguide för JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Introduktion

Tack för att du valt JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder borrar.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att borrar används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder borrar.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att förhindra olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och utrustning är i gott skick innan användning.
- Var medveten om din omgivning och undvik distraktioner medan du borrar.
- Använd inte borrar om de är skadade eller slitna.
- Förvara borrar på en torr plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkra alltid arbetsstycken med klämmor eller en skruvmejsel innan borrar.
- Håll händer och fingrar borta från borrarspetsen under drift.
- Se till att borrar är korrekt inriktad med arbetsstycket för att undvika fastkörning eller brott.
- Använd skärvätska eller smörjmedel när du borrar i hårda material för att minska friktion och värme.
- Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna för borrar.
- Om borrarspetsen fastnar, stäng av borrar och ta bort den försiktigt. Tvinga inte ut den.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i borrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att borrar är avstängd innan installation.
- Välj rätt borrarstorlek för din applikation.
- Sätt in borrarspetsen i chucken och dra åt ordentligt.
- Kontrollera att borrarspetsen är korrekt inriktad och att chucken är åtdragen för att förhindra glidning under användning.

2. Användning:

- Positionera borrar över den markerade borrarpunkten på arbetsstycket.
- Sätt på borrar och låt den nå full hastighet innan du gör kontakt med materialet.
- Applicera jämnt tryck medan du borrar. Tvinga inte borrar.
- Efter att borrarningen är klar, stäng av borrar och låt spetsen sluta snurra innan du tar bort den från arbetsstycket.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna borrarspetsar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte borrar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metallverktyg.
- Se till att alla förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som anges på produktförpackningen eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv borrhingsupplevelse med JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS från Triumph Twist Drill Co. Håll dig säker och borra ansvarsfullt!

Bezpečnostní pokyny pro JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím vrtáků si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly vrtáky používány pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání vrtáků.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Zajistěte, aby všechny nástroje a zařízení byly v dobrém pracovním stavu před použitím.
- Buďte si vědomi svého okolí a vyhněte se rozptýlení během vrtání.
- Nepoužívejte vrtáky, pokud jsou poškozené nebo opotřebované.
- Ukládejte vrtáky na suchém místě, daleko od vlhkosti a extrémních teplot.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Vždy zajistěte pracovní kus pomocí svorek nebo svěráku před vrtáním.
- Držte ruce a prsty daleko od vrtacího hrotu během provozu.
- Ujistěte se, že je vrták správně zarovnaný s pracovním kusem, aby nedocházelo k zaseknutí nebo zlomení.
- Používejte řeznou kapalinu nebo mazivo při vrtání do tvrdých materiálů, abyste snížili tření a teplo.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení pro vrták.
- Pokud se vrtací hrot zasekne, vypněte vrták a opatrně jej vyjměte. Nepoužívejte sílu.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve vrtáku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byl vrták vypnutý před instalací.
- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro vaši aplikaci.
- Vložte vrták do sklíčidla a pevně utáhněte.
- Zkontrolujte, že je vrták správně zarovnaný a že je sklíčidlo utaženo, aby se předešlo sklouznutí během použití.

2. Používání:

- Umístěte vrták nad označený bod vrtání na pracovním kusu.
- Zapněte vrták a nechte ho dosáhnout plné rychlosti před kontaktem s materiálem.
- Aplikujte stálý, rovnoměrný tlak při vrtání. Nepoužívejte sílu.
- Po dokončení vrtání vypněte vrták a nechte hrot zastavit před jeho vyjmutím z pracovního kusu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované vrtáky v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte vrtáky do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové nástroje.
- Ujistěte se, že jakékoli obalové materiály jsou recyklovány nebo likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní vrtání s JOBBER LENGTH FRACTIONAL DRILLS od společnosti Triumph Twist Drill Co. Bud'te v bezpečí a vrtěte odpovědně!