

Beretta M9A3 Threaded Barrel Cap FDE

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile für Läufe](#) > [Zubehör für Läufe](#)

Beretta Werks-Threaded Barrel Cap FDE für die M9A3.



Eigenschaften

- Name: [BERETTA USA Beretta M9A3 Threaded Barrel Cap FDE](#)
- Hersteller: [BERETTA USA](#)
- Artikel-Nr.: 913000784
- Herst.-Nr.: UD5A1506SP
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 1mm
- Versandbreite: 89mm
- Versandlänge: 152mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für die Beretta M9A3 Gewindelaufklappe FDE
- Über uns

Sicherheitsanleitung für die Beretta M9A3 Gewindelaufkappe FDE

Einleitung

Danke, dass du dich für die Beretta M9A3 Gewindelaufkappe FDE entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, den Gewindelauf deiner Feuerwaffe zu schützen und eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Laufkappe sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe handhabst.
- Überprüfe regelmäßig die Laufkappe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Laufkappe anbringst oder entfernst.
- Verwende die Laufkappe nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Anbringen oder Abnehmen der Laufkappe.
- Setze die Laufkappe keinen extremen Temperaturen oder Chemikalien aus.
- Verwende die Laufkappe nur für den vorgesehenen Zweck – den Schutz des Gewindelaufs der M9A3.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, falls für die Installation erforderlich.

2. Installation:

- Richte die Gewindelaufkappe mit den Gewinden des Laufs aus.
- Schraube die Laufkappe vorsichtig im Uhrzeigersinn auf den Gewindelauf.
- Ziehe die Kappe handfest an, aber überdrehe sie nicht.

3. Nutzung:

- Überprüfe immer, ob die Laufkappe sicher befestigt ist, bevor du die Feuerwaffe benutzt.
- Wenn die Laufkappe während der Nutzung locker wird, stoppe sofort und befestige sie wieder sicher.

4. Entfernung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Schraube die Laufkappe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab.
- Bewahre die Laufkappe an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Laufkappe gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in Betracht, wenn verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung der Beretta M9A3 Gewindelaufklappe FDE, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die offizielle BerettaWebsite für zusätzliche Ressourcen und Unterstützung.

Bitte stelle sicher, dass du diese Sicherheitsanleitung für zukünftige Referenzen aufbewahrst. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns oberste Priorität. Danke, dass du dich für Beretta entschieden hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de