

KNS PRECISION, INC. AR-15 QUICK RELEASE SLING SWIVELS - KNS PRECISION, INC. Parkerized Front Swivel Stud

[Schießsport Zubehör](#) > [Gewehrriemen & Riemenbügel](#) > [Riemenbügelösen und Schafschrauben](#)

Robuste, parkerisierte Oberfläche, mehr Möglichkeiten zur Schwenkbefestigung

Die parkerisierte Oberfläche sorgt für das richtige Aussehen; QD-Schwenkstuds haben kreuzgebohrte Montagelöcher für vertikale oder seitliche Trageweise. Der vordere Schwenkstud wird an freischwebenden oder A-2-stil abnehmbaren Handschutz befestigt. Es ist erforderlich, ein einzelnes Montageloch in freischwebenden Rohren zu bohren. Der hintere QD-Schwenkstud ersetzt den festen militärischen Typ, ohne dass Änderungen am Schaft erforderlich sind. Uncle Mike's schnell abnehmbare Schwenkstuds haben eine parkerisierte Oberfläche und sind für 1-1/4" Schlingen geeignet.



Eigenschaften

- Name: [KNS PRECISION, INC. Parkerized Front Swivel Stud](#)
- Hersteller: [KNS PRECISION](#)
- Artikel-Nr.: 923000027
- Herst.-Nr.: FSLINGM
- Art: Rifle Swivels
- Material: Steel
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 10mm
- Versandbreite: 99mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 851876003110

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für AR15 Quick Release Sling Swivels
- Über uns

Sicherheitsanleitung für AR15 Quick Release Sling Swivels

Einleitung

Danke, dass du die AR15 Quick Release Sling Swivels von KNS Precision gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen sicheren und vielseitigen Befestigungspunkt für deinen Sling bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du die Sling Swivels installierst oder einstellst.
- Überprüfe die Sling Swivels vor jeder Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende nur kompatible Slings mit einer Breite von 11/4 Zoll, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenaccessoires.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Bohrlöcher für die QD Swivel Studs genau gebohrt werden, um eine falsche Installation zu vermeiden.
- Überschreite nicht die Gewichtsbeschränkung des Slings oder der Swivels; überprüfe die Spezifikationen des Herstellers für die maximale Tragfähigkeit.
- Vermeide die Verwendung der Sling Swivels unter extremen Bedingungen (z. B. hohe Luftfeuchtigkeit, extreme Temperaturen), die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Swivel Studs, um sicherzustellen, dass sie während der Nutzung sicher befestigt bleiben.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Bedienung hast oder ungewöhnliche Geräusche während der Nutzung bemerkst, stoppe die Nutzung des Produkts sofort und überprüfe es auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
2. **Bohrung des Montageschraublochs:**
 - Für freischwebende Rohre bohre vorsichtig ein einziges Montageschraubloch an der geeigneten Stelle, basierend auf deinem HandguardStil.
 - Stelle sicher, dass das Loch korrekt für vertikale oder seitliche Trageweise ausgerichtet ist.
3. **Befestigung des vorderen Swivel Studs:**
 - Setze den QD Swivel Stud in das gebohrte Loch ein und sichere ihn fest.
 - Stelle sicher, dass der Stud fest sitzt und sich nicht dreht.
4. **Austausch des hinteren QD Sling Studs:**
 - Entferne den festen militärischen Sling Stud vom Schaft.
 - Ersetze ihn durch den hinteren QD Sling Stud und achte auf einen sicheren Sitz.
5. **Abschließende Überprüfungen:**
 - Überprüfe sowohl die vorderen als auch die hinteren Swivel Studs, um sicherzustellen, dass sie fest angebracht sind.
 - Teste die Swivels, indem du den Sling anbringst und sicherstellst, dass er reibungslos funktioniert.

Nutzung

- Um den Sling anzubringen, setze einfach den Haken des Slings in den QD Swivel ein und drehe ihn, bis er einrastet.
- Zum Abnehmen drücke den Freigabeknopf am Swivel und ziehe den Sling vom Swivel weg.
- Stelle immer sicher, dass der Sling vor der Nutzung ordnungsgemäß gesichert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Plastikabfälle.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr in Gebrauch ist, stelle sicher, dass es für Kinder oder unbefugte Personen nicht zugänglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei der Nutzung des Produkts, Sicherheitsbedenken und Garantieinformationen helfen.

Danke, dass du dich für die AR15 Quick Release Sling Swivels entschieden hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen bei uns an erster Stelle. Bitte befolge diese Richtlinien, um ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de