

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 400 GRIT 1 1/2" (3.8cm) x 18 15/16" (48.1cm)

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Für Raytech erweiterbare Schleiftrommeln

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das 600er Körnungsband, das gezeigt wird, sieht aus, als sollte es ein 60er Körnungsband sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Körnungsergebnis liefern und extrem langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 400 GRIT 1 1/2" \(3.8cm\) x 18 15/16" \(48.1cm\)](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925118400
- Herst.-Nr.: 97953
- Größe: 1 1/2 x 18 15/16
- Körnung: 400
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 86mm
- Versandlänge: 196mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit

Einleitung

Danke, dass du dich für die Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lese alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um ein sicheres und effektives Schleiferlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schleifbänder nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und Staubmaske.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Lagere die Schleifbänder an einem trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass Zuschauer beim Betrieb von Elektrowerkzeugen mit angehängten Schleifbändern in sicherer Entfernung bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Schleifbänder nur mit kompatiblen Maschinen und Werkzeugen, wie vom Hersteller angegeben.
- Überschreite nicht die empfohlenen Geschwindigkeitsgrenzen für die Schleifbänder, um Bruch und Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe die Schleifbänder vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen, Abnutzung oder Mängeln. Verwende keine beschädigten Bänder.
- Vermeide übermäßigen Druck während des Schleifens, da dies zu Überhitzung und vorzeitiger Abnutzung des Bands führen kann.
- Verwende die Schleifbänder nicht auf Materialien, die entzündlich sind oder schädlichen Staub erzeugen, ohne angemessene Belüftung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du die Installation vornimmst.
- Entferne alle vorhandenen Schleifbänder vom Werkzeug.
- Richte das neue Schleifband mit den Rollen des Werkzeugs aus und stelle sicher, dass es sicher sitzt.
- Spanne das Band gemäß den Anweisungen des Herstellers, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- Überprüfe, ob das Band vor der Verwendung korrekt läuft.

2. Verwendung

- Schalte das Elektrowerkzeug ein und lasse es die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Werkstück in Kontakt kommst.
- Übe leichten und gleichmäßigen Druck während des Schleifens aus, um das gewünschte Finish zu erzielen.
- Überprüfe regelmäßig das Schleifband auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Schalte nach der Verwendung das Werkzeug aus und ziehe den Stecker, bevor du das Schleifband abnimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung zu den Schleifbändern VSM Abrasives Corporation 400 Grit besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundendienst.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung der Schleifbänder VSM Abrasives Corporation 400 Grit gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de