

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5cm) x 30" (76cm) Sanding Belt, 320 Grit

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Für Raytech erweiterbare Schleiftrommeln

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das 600er Körnungsband, das gezeigt wird, sieht aus, als sollte es ein 60er Körnungsband sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Körnungsergebnis liefern und extrem langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5cm\) x 30" \(76cm\) Sanding Belt, 320 Grit](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925130320
- Herst.-Nr.: 127801
- Größe: 1 x 30
- Körnung: 320
- Versandgewicht: 0.009kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 328mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für Schleifbänder von VSM Abrasives Corporation
- Über uns

Sicherheitsanleitung für Schleifbänder von VSM Abrasives Corporation

Einleitung

Danke, dass du dich für das Schleifband von VSM Abrasives Corporation, 320 Grit, entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Schleifband verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers für eine sichere Nutzung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine beabsichtigte Anwendung geeignet ist.
- Sei dir der potenziellen Gefahren im Zusammenhang mit Schleifbändern bewusst, einschließlich Staubinhalation und Hautirritationen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille, Staubmaske und Handschuhe, beim Betrieb des Schleifbands.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte darauf, dass Kinder und gefährdete Personen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe das Schleifband vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende kein beschädigtes Band.
- Stelle sicher, dass das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers korrekt auf der Maschine installiert ist.
- Verwende das Schleifband nur für den vorgesehenen Zweck. Verwende es nicht für Materialien, die vom Hersteller nicht angegeben sind.
- Vermeide übermäßigen Druck auf das Schleifband während der Nutzung, um Überhitzung und vorzeitigen Verschleiß zu verhindern.
- Halte während des Betriebs einen sicheren Abstand zum Schleifband ein.
- Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um die Staubansammlung zu minimieren.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du das Schleifband installierst.
- Entferne alle alten oder beschädigten Schleifbänder von der Maschine.
- Richte das neue Schleifband an den Riemscheiben der Maschine aus und stelle sicher, dass es zentriert ist.
- Sichere das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Schleifband korrekt installiert ist, bevor du die Maschine wieder anschließt.

2. Nutzung:

- Stecke die Maschine ein und schalte sie ein.
- Lass das Schleifband die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du mit dem Schleifen beginnst.
- Halte das Werkstück fest und übe leichten Druck auf das Schleifband aus.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig über das Schleifband, um ein einheitliches Finish zu erzielen.
- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, wenn du fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Hausmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder bedenken bezüglich des Schleifbands von VSM Abrasives Corporation, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden oder auf deren offizieller Website zu finden sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Schleifband von VSM Abrasives Corporation gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die in diesem Dokument bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de