

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5cm) x 42" (106.7cm) Sanding Belt, 36 Grit

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Für Raytech erweiterbare Schleiftrommeln

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das 600er Körnungsband, das gezeigt wird, sieht aus, als sollte es ein 60er Körnungsband sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Körnungsergebnis liefern und extrem langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5cm\) x 42" \(106.7cm\) Sanding Belt, 36 Grit](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925142036
- Herst.-Nr.: 106980
- Größe: 1 x 42
- Körnung: 36
- Versandgewicht: 0.05kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 53mm
- Versandlänge: 460mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das Schleifband von VSM Abrasives Corporation](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das Schleifband von VSM Abrasives Corporation

Einführung

Danke, dass du dich für das VSM Abrasives Corporation 1" (2,5 cm) x 42" (106,7 cm) Schleifband, 36 Körnung, entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Schleifband verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Schleifband mit deiner Schleifmaschine kompatibel ist.
- Überprüfe das Schleifband vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille, Staubmaske und Gehörschutz.
- Stelle sicher, dass Kinder und schutzbedürftige Personen während der Nutzung vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht die maximale Betriebsdrehzahl des Schleifbands, wie vom Hersteller angegeben.
- Verwende das Schleifband nicht für andere Zwecke als die vorgesehene Nutzung.
- Vermeide den Kontakt mit dem Schleifband, während es in Bewegung ist, um Verletzungen zu verhindern.
- Entferne keine Sicherheitsvorrichtungen oder deaktiviere keine Sicherheitsfunktionen deiner Schleifmaschine.
- Stelle sicher, dass das Schleifband vor der Nutzung richtig gespannt und ausgerichtet ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Schalte die Schleifmaschine aus und ziehe den Stecker, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne das vorhandene Schleifband von der Maschine.
- Lege das neue Schleifband auf die Maschine und achte darauf, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Stelle die Spannung gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
- Überprüfe, ob das Schleifband sicher befestigt ist, bevor du die Maschine wieder anschließt.

2. Nutzung:

- Starte die Schleifmaschine und lasse sie die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück herstellst.
- Übe leichten Druck beim Schleifen aus, um das Material oder das Band nicht zu beschädigen.
- Bewege das Werkstück gleichmäßig gegen das Schleifband, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Stoppe die Maschine und lasse das Schleifband vollständig zum Stillstand kommen, bevor du Anpassungen vornimmst oder das Werkstück entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Schleifbands von VSM Abrasives Corporation, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder deren offizieller Website angegeben sind.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung des Schleifbands von VSM Abrasives Corporation gewährleisten. Wenn du Bedenken oder Fragen hast, konsultiere bitte die Produktverpackung oder kontaktiere den Hersteller direkt. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de