

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 1" (2.5cm) x 42" (106.7cm) Sanding Belt, 320 Grit

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Für Raytech erweiterbare Schleiftrommeln

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das 600er Körnungsband, das gezeigt wird, sieht aus, als sollte es ein 60er Körnungsband sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Körnungsergebnis liefern und extrem langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 1" \(2.5cm\) x 42" \(106.7cm\) Sanding Belt, 320 Grit](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925142320
- Herst.-Nr.: 2186
- Größe: 1 x 42
- Körnung: 320
- Versandgewicht: 0.014kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 122mm
- Versandlänge: 470mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für das Schleifband von VSM Abrasives Corporation](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für das Schleifband von VSM Abrasives Corporation

Einführung

Danke, dass du dich für das VSM Abrasives Corporation 1" x 42" Schleifband, 320 Körnung entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Schleifband verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Schleifband sicher verwendest, indem du alle Anweisungen und Richtlinien in diesem Handbuch befolgst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske, um dich vor Staub und Schmutz zu schützen.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und frei von Unordnung, um das Risiko von Unfällen zu verringern.
- Stelle sicher, dass das Schleifband mit deinem Schleifgerät kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe das Schleifband regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung, bevor du es verwendest. Verwende kein beschädigtes Band.
- Lagere das Schleifband an einem trockenen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko von Verletzungen durch rotierende Maschinen.
 - Risiko der Inhalation von Staubpartikeln.
 - Risiko von Hautreizungen durch Kontakt mit abrasiven Materialien.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage keine lockere Kleidung oder Schmuck, die im Schleifgerät hängen bleiben könnten.
 - Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorrichtungen vorhanden und funktionsfähig sind, bevor du das Schleifgerät bedienst.
 - Betreibe das Schleifgerät nicht ohne entsprechende Schulung oder Aufsicht.
 - Verwende das Schleifband nur für den vorgesehenen Zweck; benutze es nicht für andere Materialien als die vom Hersteller angegebenen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Trenne das Schleifgerät von der Stromquelle, bevor du das Schleifband installierst.
- Entferne das alte Schleifband, indem du die Spannung löst und es von den Walzen abziehst.
- Lege das neue Schleifband auf die Walzen und achte darauf, dass es richtig ausgerichtet ist.
- Stelle die Spannung gemäß den Anweisungen des Herstellers ein, um das Schleifband zu sichern.
- Schließe das Schleifgerät wieder an die Stromquelle an, nachdem du sichergestellt hast, dass das Band korrekt installiert ist.

2. Verwendung:

- Starte das Schleifgerät und lasse es die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du Kontakt mit dem Werkstück herstellst.
- Übe leichten, gleichmäßigen Druck auf das Schleifband aus, während du schleifst; zwinge das Schleifgerät nicht.
- Bewege das Schleifgerät in einer gleichmäßigen Bewegung, um ein Ritzen des Materials zu vermeiden.
- Überprüfe das Schleifband häufig auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Schalte nach der Benutzung das Schleifgerät aus und ziehe den Stecker von der Stromquelle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Berücksichtige Recyclingmöglichkeiten für die Materialien, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des Schleifbands von VSM Abrasives Corporation wende dich bitte an die zuständige lokale Behörde oder VerbraucherSicherheitsorganisation in deiner Nähe.

Durch die Befolgerung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung beim Einsatz deines Schleifbands gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Produkte oder Unfälle den entsprechenden Behörden. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de