

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 400 GRIT 2" (5.0cm) x 25 1/2" (64.8cm)

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Für Raytech erweiterbare Schleiftrommeln

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das 600er Körnungsband, das gezeigt wird, sieht aus, als sollte es ein 60er Körnungsband sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Körnungsergebnis liefern und extrem langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 400 GRIT 2" \(5.0cm\) x 25 1/2" \(64.8cm\)](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925225400
- Herst.-Nr.: 97371
- Größe: 2 x 25 1/2
- Körnung: 400
- Versandgewicht: 0.018kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 267mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation Schleifbänder
- Über uns

Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation Schleifbänder

Einführung

Danke, dass du dich für die Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Schleifbänder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schleifbänder nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers zur Verwendung und Wartung.
- Halte die Schleifbänder außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch regelmäßig auf Abnutzung und Schäden.
- Wenn du Mängel feststellst, verwende die Schleifbänder nicht und entsorge sie ordnungsgemäß.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wenn du Schleifbänder verwendest, einschließlich:
 - Schutzbrille, um deine Augen vor Staub und Ablagerungen zu schützen.
 - Staubmaske oder Atemschutzgerät, um das Einatmen feiner Partikel zu vermeiden.
 - Gehörschutz, wenn du Elektrowerkzeuge verwendest, die erheblichen Lärm erzeugen.
 - Handschuhe, um deine Hände vor Abrieb zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut belüftet ist, um die Staubansammlung zu minimieren.
- Vermeide die Verwendung von Schleifbändern auf nassen oder feuchten Oberflächen, um Rutsch und elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Überschreite nicht die maximal empfohlene Geschwindigkeit für die Schleifbänder.
- Verwende die richtige Körnung für deine spezifischen Schleifbedürfnisse, um das gewünschte Finish zu erzielen, ohne das Material zu beschädigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- Überprüfe vor der Installation, ob das Schleifband mit deiner Schleifmaschine kompatibel ist.
- Befolge diese Schritte für eine sichere Installation:
 1. Trenne die Stromversorgung der Schleifmaschine.
 2. Entferne das alte Schleifband, falls zutreffend.
 3. Richte das neue Schleifband an den Walzen aus und stelle sicher, dass es fest sitzt.
 4. Sichere das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 5. Schließe die Stromversorgung der Schleifmaschine wieder an.
- Bei der Verwendung des Schleifbandes:
 - Halte das Werkstück fest und stelle sicher, dass es stabil ist.
 - Starte die Schleifmaschine bei niedriger Geschwindigkeit, um die ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen.
 - Erhöhe die Geschwindigkeit bei Bedarf allmählich, während du die Kontrolle über das Werkstück behältst.
 - Bewege das Werkstück gleichmäßig gegen das Schleifband, um ein gleichmäßiges Finish zu erzielen.
- Schalte nach der Verwendung die Schleifmaschine aus und lasse sie vollständig zum Stillstand kommen, bevor du das Werkstück entfernst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Schleifbänder in Betracht, wenn diese in deiner Nähe verfügbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Informationen zu den Schleifbändern der VSM Abrasives Corporation kannst du die Kontaktdaten des Herstellers auf der Produktverpackung oder der offiziellen Website einsehen.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden. Danke für deine Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Schleifen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de