

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 400 Grit 3" (7.6cm) x 25 7/32" (64cm)

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Für Raytech erweiterbare Schleiftrommeln

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das 600er Körnungsband, das gezeigt wird, sieht aus, als sollte es ein 60er Körnungsband sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Körnungsergebnis liefern und extrem langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 400 Grit 3" \(7.6cm\) x 25 7/32" \(64cm\)](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925325400
- Herst.-Nr.: 79851
- Größe: 3 x 25 7/32
- Körnung: 400
- Versandgewicht: 0.023kg
- Versandhöhe: 79mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 262mm

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation Schleifbänder
- Über uns

Sicherheitsanleitung für VSM Abrasives Corporation Schleifbänder

Einleitung

Danke, dass du dich für die Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du die Schleifbänder verwendest, um die potenziellen Gefahren und notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers für eine sichere Verwendung.
- Stelle sicher, dass die Schleifbänder mit deiner Schleifmaschine kompatibel sind.
- Überprüfe das Schleifband vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Lagere die Schleifbänder an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte die Schleifbänder außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrillen, Handschuhe und Staubmasken beim Betrieb von Schleifmaschinen.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen der Schleifmaschine, während sie in Betrieb ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für das Schleifband, wie sie vom Hersteller der Schleifmaschine angegeben ist.
- Sorge für eine angemessene Belüftung beim Schleifen, um das Einatmen von Staub und Partikeln zu minimieren.
- Verwende das Schleifband nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Wenn du während der Verwendung des Schleifbands Unbehagen oder unerwünschte Wirkungen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Trenne die Schleifmaschine von der Stromquelle.
- Entferne das vorhandene Schleifband von der Maschine.
- Richte das neue Schleifband an den Riemscheiben aus und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Ziehe die Riemenspannung gemäß den Anweisungen des Herstellers an.
- Schließe die Schleifmaschine wieder an die Stromquelle an.

2. Verwendung:

- Starte die Schleifmaschine und lasse sie die gewünschte Geschwindigkeit erreichen.
- Wende das Schleifband sanft auf das Werkstück an und halte einen gleichmäßigen und kontrollierten Druck aufrecht.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf das Schleifband aus; lasse das Schleifmittel in seinem eigenen Tempo arbeiten.
- Überprüfe das Schleifband regelmäßig auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.
- Schalte nach der Verwendung die Schleifmaschine aus und trenne sie von der Stromquelle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Schleifbänder gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsbestimmungen.
- Entsorge Schleifbänder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Prüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung für Materialien wie Aluminiumoxid.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung kontaktiere bitte den zuständigen EUbasierten Ansprechpartner für die VSM Abrasives Corporation. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen bereit hast, um eine zügige Antwort zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung der Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de