

SANDING BELTS - VSM ABRASIVES CORPORATION 6" (15.2cm) x 48" (121.3cm) Sanding Belt, 60 Grit

[Büchsenmacher Werkzeuge](#) > [Metallbearbeitung und Färben](#) > [Schleifmittel](#) > [Schleifbänder](#)

Für Raytech erweiterbare Schleiftrommeln

Über "Compact Grain" Bänder - Aluminiumoxid-Bänder in super-feiner Körnung (wie 600) sind nur in dem erhältlich, was der Hersteller "Compact Grain" nennt. Dieser Prozess schichtet die Körnung in einem speziellen Kleber und erhöht die Lebensdauer des Bands erheblich. Compact Grain Bänder sind leicht zu erkennen; sie sehen hässlich aus! Das 600er Körnungsband, das gezeigt wird, sieht aus, als sollte es ein 60er Körnungsband sein, aber DAS IST ES NICHT. Es wird wirklich ein 600er Körnungsergebnis liefern und extrem langlebig sein. Harzgebunden, Aluminiumoxid. Einzelverkauf.



Eigenschaften

- Name: [VSM ABRASIVES CORPORATION 6" \(15.2cm\) x 48" \(121.3cm\) Sanding Belt, 60 Grit](#)
- Hersteller: [VSM ABRASIVES CORPORATION](#)
- Artikel-Nr.: 925648060
- Herst.-Nr.: 1590
- Größe: 6 x 48
- Körnung: 60
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 155mm
- Versandbreite: 135mm
- Versandlänge: 526mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für Schleifbänder der VSM Abrasives Corporation

Einleitung

Danke, dass du dich für das 6" x 48" Schleifband der VSM Abrasives Corporation, 60 Grit, entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Richtlinien zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer des Schleifbands zu fördern.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass das Schleifband gemäß den Spezifikationen und Richtlinien des Herstellers verwendet wird.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe informiert. Überprüfe die EUSicherheitsplattform (Safety Gate) auf Updates zu Sicherheitsproblemen im Zusammenhang mit diesem Produkt.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die EUSicherheitsvorschriften einhält.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die zuständige Kontaktstelle in deinem EULand.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die Warnungen zu diesem Produkt über das Safety GateSystem.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille und Staubmaske, um dich vor Staub und Ablagerungen zu schützen.
- **Arbeitsumgebung:** Sorge für einen sauberen und gut belüfteten Arbeitsplatz. Vermeide die Verwendung des Schleifbands in Bereichen mit brennbaren Materialien.
- **Kompatibilität der Geräte:** Überprüfe, ob das Schleifband mit deiner Schleifmaschine kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- **Inspektion vor der Verwendung:** Untersuche das Schleifband vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- **Überhitzung vermeiden:** Übe keinen übermäßigen Druck beim Schleifen aus, da dies zu Überhitzung führen und die Lebensdauer des Bands verringern kann.
- **Hände fernhalten:** Achte darauf, dass deine Hände und andere Körperteile während des Betriebs nicht im Schleifbereich sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Schleifmaschine vor der Installation des Schleifbands vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne das alte Schleifband von der Maschine.
- Richte das neue Schleifband mit den Rollen der Maschine aus.
- Sichere das Schleifband gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob das Band richtig gespannt und ausgerichtet ist.

2. Nutzung:

- Schließe die Schleifmaschine an und lasse sie die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du das Werkstück berührst.
- Übe leichten und gleichmäßigen Druck auf das Schleifband aus, während du arbeitest.
- Zwinge das Schleifband nicht in das Material; lasse das Band die Arbeit erledigen.
- Überprüfe regelmäßig das Schleifband auf Abnutzung und ersetze es bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Schleifband gemäß den örtlichen Vorschriften. Entsorge es nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für gebrauchte Schleifbänder in Betracht, wenn diese in deiner Region verfügbar sind.
- Stelle sicher, dass alle gefährlichen Materialien sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Schleifbands der VSM Abrasives Corporation konsultiere bitte die Produktverpackung oder die Website des Herstellers für spezifische Kontaktinformationen in deiner Region.

Indem du diese Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Schleiferfahrung gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de