

# AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING 3PK

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Die Extractor Springs von Sprinco bestehen aus chromsiliconem Draht, der wärmebehandelt, spannungsentspannt und nach dem Wickeln kryogen bearbeitet wurde. Die Federn sind außerdem mit einer re-mikronisierten Molybdändisulfid-Formulierung beschichtet. VORTEILE: Die XP 5-Coil-Feder hat eine höhere Federkraft als OEM-Federn, wodurch die Notwendigkeit eines D-Fender™-Rings oder das Hinzufügen von CRANE Viton O-Ringen entfällt. Verwende die 5-Coil-Feder entweder mit dem schwarzen Extractor Spring Insert ODER CRANE Viton O-Ringen, aber nicht mit beiden. Die verbesserten 4-Coil-Federn halten eine verlängerte Einsatzzykluslast einer NEUEN Mil-Spec-Feder aufrecht und werden für den Einsatz bei 18""+ BBL-Längen empfohlen, für diejenigen, die ihr Messing zum Nachladen zurückholen. Während die XP 5-Coil-Feder für alle 5.56 BBL-Längen völlig zuverlässig ist, kann sie bei 18""+ langen BBL-Gewehren aggressiv auf Hülsenränder wirken und möglicherweise zu stark für einige Verschlüsse mit extrem engen Toleranzen am Verschlussgesicht sein. Extrem lange Einsatzzyklen werden bereitgestellt, während die Leistungsspezifikationen eingehalten werden. Unempfindlich gegen Hitze bis zu 750°F. D-Fender™-Ringe werden NICHT empfohlen für die Verwendung mit unseren 5-Coil-Extractor-Federn. Dual-Spring XP .308 Extractor Spring Sets können mit oder ohne CRANE O-Ringe verwendet werden. Möglicherweise erforderlich für den Einsatz in DPMS G2-Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb. Plug & Play - Könnte leicht die einzigen Extractor Springs sein, die für die Lebensdauer deines Verschlusses benötigt werden!!



## Eigenschaften

- Name: [SPRINCO USA UPGRADE KIT-XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING/INNER SPRING 3PK](#)
- Hersteller: [SPRINCO USA](#)
- Artikel-Nr.: 943000056
- Herst.-Nr.: 26435
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 64mm
- UPC: 657780264353

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT
- Über uns

# Sicherheitshinweise für das AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR .308 DUAL EXTRACTOR CS SPRING UPGRADE KIT von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des Produkts wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder nur mit dem schwarzen Extractor Spring Insert oder CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beiden gleichzeitig.
- Achten Sie darauf, dass die 5CoilFeder für alle 5.56 BBLLängen zuverlässig ist, jedoch bei 18"+ langen BBLGewehren aggressiv auf Hülsenränder wirken kann.
- Vermeiden Sie die Verwendung von DFender™Ringen mit den 5CoilExtractorFedern.
- Beachten Sie, dass extrem lange Einsatzzyklen bereitgestellt werden, während die Leistungsspezifikationen eingehalten werden.
- Die Federn sind unempfindlich gegen Hitze bis zu 750°F.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.
2. **Installation:**
  - Entfernen Sie die alte ExtractorFeder aus Ihrem Gewehr.
  - Setzen Sie die neue 5CoilFeder gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
  - Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.
3. **Nutzung:**
  - Testen Sie das Gewehr nach der Installation in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
  - Überprüfen Sie das Gewehr regelmäßig auf Leistung und mögliche Anzeichen von Verschleiß.
  - Bei Problemen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an einen Fachmann.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über die Entsorgungsmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt besuchen Sie bitte die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an einen Fachmann.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)