

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - SPRINCO USA

UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Teile für Auszieher Extractor](#) > [Feder für Auszieher](#)

Die Extractor Springs von Sprinco bestehen aus chromsiliconem Draht, der wärmebehandelt, spannungsgespannt und nach dem Wickeln kryogenisch verarbeitet wurde. Die Federn sind außerdem mit einer neu-mikronisierten Molybdändisulfid-Formulierung beschichtet. VORTEILE: Die XP 5-Coil-Feder hat eine höhere Federlast als OEM-Federn, wodurch die Notwendigkeit eines D-Fender™-Rings oder das Hinzufügen von CRANE Viton O-Ringen entfällt. Verwende die 5-Coil-Feder entweder mit dem schwarzen Extractor Spring Insert ODER CRANE Viton O-Ringen, aber nicht mit beidem. Die verbesserten 4-Coil-Federn halten eine verlängerte Einsatzzykluslast einer NEUEN Mil-Spec-Feder aufrecht und werden für den Einsatz in 18""+ BBL-Längen empfohlen, wenn du dein Messing für das Nachladen zurückholst. Während die XP 5-Coil-Feder für alle 5,56 BBL-Längen völlig zuverlässig ist, kann sie bei 18""+ langen BBL-Gewehren aggressiv auf die Patronenränder wirken und für einige Verschlüsse mit extrem engen Toleranzen am Verschlusskopf zu stark sein. Extrem lange Einsatzzyklen werden bereitgestellt, während die Leistungsanforderungen eingehalten werden. Unempfindlich gegen Temperaturen bis zu 750°F. D-Fender™-Ringe werden NICHT empfohlen für die Verwendung mit unseren 5-Coil-Extractor Springs. Dual Spring XP .308 Extractor Spring-Sets können mit oder ohne CRANE O-Ringe verwendet werden. Möglicherweise erforderlich für die Verwendung in DPMS G2-Verschlüssen für den Vollautomatikbetrieb. Plug & Play - Könnte die einzigen Extractor Springs sein, die du für die Lebensdauer deines Verschlusses benötigst!!



Eigenschaften

- Name: [SPRINCO USA UPGRADE KIT- XP 5-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING](#)
- Hersteller: [SPRINCO USA](#)
- Artikel-Nr.: 943000058
- Herst.-Nr.: 26201
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 3mm
- Versandlänge: 69mm
- UPC: 657780262014

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits von Sprinco USA. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie es sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die 5CoilFeder entweder mit dem schwarzen Extractor Spring Insert ODER CRANE Viton ORingen, jedoch nicht mit beidem.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Feder nicht mit DFender™Ringen kombinieren.
- Beachten Sie, dass die XP 5CoilFeder bei 18""+ langen BBLGewehren aggressiv auf die Patronenränder wirken kann.
- Verwenden Sie die Dual Spring XP .308 Extractor SpringSets nur in den empfohlenen Anwendungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.

2. Installation

- Entfernen Sie die alte ExtractorFeder und den Insert.
- Setzen Sie die neue 5CoilFeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Verwenden Sie entweder den schwarzen Extractor Spring Insert oder die CRANE Viton ORinge, je nach Ihrer Wahl.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest und sicher sitzen.

3. Nutzung

- Testen Sie das Gewehr nach der Installation der neuen Feder und stellen Sie sicher, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um die Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alte oder beschädigte Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Gewehrs von der ordnungsgemäßen Verwendung und Wartung abhängt. Folgen Sie diesen Anweisungen sorgfältig, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de