

# MAXIMA QUICK DETACH RINGS - WARNE MFG. COMPANY Maxima QD Rings 1 inch Extra-High Matte

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

## Starker Ganzstahl mit verstellbaren Hebeln; Passen Sie Weaver-Style Bases an

Maxima-Schnellwechselringe sind das haltbarste und vielseitigste Schnellwechsel-Montagesystem auf dem Markt. Jeder Ring ist präzise CNC-gefräst aus Sinterstahl-Technologie, ein Prozess, mit dem komplizierte Stahlteile geformt und dann gebrannt werden können. Dabei bleiben die Festigkeitseigenschaften von Stahl erhalten, während gleichzeitig die erforderliche Duktilität für den perfekten Griffkontakt am Umfang des Zielfernrohrs gewährleistet wird. Die Maxima QD-Ringe sind mit dem einzigartigen Warne-Wendehebelsystem ausgestattet, mit dem der Benutzer die Optik vom Gewehr abnehmen und wieder anbringen kann, ohne dass der Nullpunkt verloren geht. Außerdem kann die Position des Hebels geändert werden, sobald die Ringe am Gewehr befestigt sind Basen. Ziehen Sie den Hebel nach dem Festziehen einfach heraus, drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn einrasten. Bei Verwendung auf allen Warne Maxima-Stahlsockeln garantieren wir eine Genauigkeit von 1/1000 Zoll beim Entfernen und Wiederanbringen der Optik. Der branchenweit einzigartige Maxima QD verfügt über einen quadratischen Edelstahl-Rückstoßschlüssel. Dies stellt eine positive Rückstoß-Eingriffsfläche über die gesamte Breite und Tiefe des Rückstoßschlitzes in der Basis sicher. Der Rückstoß-Steuerschlüssel garantiert, dass sich die Position der Ringe bei heftigem Rückstoß nicht verschiebt oder bewegt, und schützt auch bei Montage auf Aluminiumsockeln vor Hämmern oder Stauchen. Warne Maxima-Zielfernrohrringe passen auf Warne-Basen sowie auf alle Weaver-Kreuzschlitz- und Mil-Spec Picatinny-Basen und Schienen. Schließlich werden die Maxima QD-Ringe entweder mit einer haltbaren DuPont-Pulverbeschichtung in mattem oder glänzendem Schwarz oder mit stromlosem Nickel für eine Edelstahloptik versehen. Warne Maxima-Ringe werden dann mit 4 hochwertigen Torx-Innensechskantschrauben T-15 zusammengebaut.



## Eigenschaften

- Name: [WARNE MFG. COMPANY Maxima QD Rings 1 inch Extra-High Matte](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947000004
- Herst.-Nr.: 203LM
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: Extra High
- Höhe: .650"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 147mm
- UPC: 656813000746

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringe
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringe

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringe entschieden hast. Diese Ringe bieten eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, dein Zielfernrohr zu montieren und zu demontieren. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Ringe nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Ringe regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte die Ringe und das Zielfernrohr außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Verwendung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeidung von Verletzungen:** Achte darauf, dass die Ringe fest angezogen sind, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu verhindern.
- **Rückstoß:** Bei Verwendung auf Gewehren mit starkem Rückstoß kann es zu Verschiebungen kommen. Stelle sicher, dass der Rückstoßsteuerschlüssel korrekt positioniert ist.
- **Alterseinschränkungen:** Diese Ringe sind nicht für Kinder geeignet. Verwende sie nur, wenn du über die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügst.
- **Materialien:** Achte darauf, dass du keine Ringe mit sichtbaren Beschädigungen oder Korrosion verwendest.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfe, ob alle Teile vorhanden sind: Ringe, Schrauben und eventuell benötigtes Werkzeug (Torx T15).
- Stelle sicher, dass die Montagebasis sauber und frei von Schmutz ist.

### 2. Installation:

- Positioniere die Ringe auf der Montagebasis deines Gewehrs.
- Ziehe die Schrauben mit dem Torx T15 Werkzeug gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass der Hebel des WarneWendehebelsystems in der gewünschten Position ist.

### 3. Nutzung:

- Um das Zielfernrohr zu entfernen, ziehe den Hebel heraus und drehe ihn in die gewünschte Position.
- Um das Zielfernrohr wieder anzubringen, positioniere es auf den Ringen und lasse den Hebel einrasten.
- Überprüfe nach der Montage die Position des Zielfernrohrs, um sicherzustellen, dass es korrekt sitzt.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Ringe gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu den WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringen wende dich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Einsatz deiner WARNE MFG. COMPANY Maxima Quick Detach Ringe!

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)