

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL Ruger #1, Blackhawk, Mini 14 Rings 1 inch Med Matte

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Schnell entfernbares QD

Die mit Rillen versehenen Zielfernrohrhalter von Maxima erfüllen die Anforderungen für die Montage von Zielfernrohren an Gewehren mit einer integrierten Empfänger montageschiene. Da jeder Hersteller ein eigenes Design für die Montageschiene hat, muss jedes Ringmodell mit genauen Toleranzen bearbeitet werden, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten. Die Maxima Grooved Receiver-Linie erfüllt diese Anforderung. Die präzisen, CNC-gefrästen Warne-Ringe bieten unübertroffene Festigkeit, Haltbarkeit und Qualität und passen für eine Vielzahl von Gewehrmodellen, darunter Ruger Nr. 1, Ruger 77, Mini 14 und 30 sowie Ruger Blackhawk und Redhawk. Die Maxima QD-Ringe sind mit dem einzigartigen Warne-Wendehebelsystem ausgestattet, mit dem der Benutzer die Optik vom Gewehr abnehmen und wieder anbringen kann, ohne dass der Nullpunkt verloren geht. Außerdem kann die Position des Hebels geändert werden, sobald die Ringe am Gewehr befestigt sind. Ziehen Sie den Hebel nach dem Festziehen einfach heraus, drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn einrasten.



Eigenschaften

- Name: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL Ruger #1, Blackhawk, Mini 14 Rings 1 inch Med Matte](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947000050
- Herst.-Nr.: 1RLM
- Art: Quick-Release Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: Medium
- Höhe: .410"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.159kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 155mm
- UPC: 656813010837

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [Über uns](#)

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG

Einleitung

Danke, dass du dich für die Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings von Warne Mfg. Company entschieden hast. Diese Zielfernrohrhalter sind dafür ausgelegt, dein Zielfernrohr sicher auf Gewehren mit einer integrierten Empfänger montageschiene zu montieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer die Anweisungen, bevor du das Produkt verwendest.
- Stelle sicher, dass die Zielfernrohrhalter mit deinem Gewehrmodell kompatibel sind.
- Überprüfe die Ringe vor der Installation auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Montagesfläche vor der Installation sauber und frei von Schmutz ist.
- Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentspezifikationen beim Festziehen der Ringe.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, die Zielfernrohrhalter in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Stelle immer sicher, dass das Zielfernrohr vor der Verwendung sicher montiert ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines Schraubendrehers.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen und in einem sicheren Zustand ist.

2. Installationsschritte

- Richte die Ringe mit der integrierten Empfänger montageschiene deines Gewehrs aus.
- Befestige die Ringe sicher an der Schiene mit den mitgelieferten Schrauben.
- Stelle sicher, dass die Ringe korrekt mit dem Zielfernrohrrohr ausgerichtet sind.

3. Befestigung des Zielfernrohrs

- Platziere dein Zielfernrohr vorsichtig in den Ringen.
- Passe die Position des Zielfernrohrs an, um den gewünschten Augenabstand zu erreichen.
- Ziehe die Ringschrauben schrittweise fest und achte auf gleichmäßigen Druck auf beiden Seiten.

4. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben auf Festigkeit.
- Teste das Zielfernrohr auf korrekte Ausrichtung und Funktionalität, bevor du es verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, falls verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bei diesen Sicherheitsrichtlinien. Die ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deiner Zielfernrohrhalter wird ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de