

# **MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL Ruger #1, Blackhawk, Mini-14 Rings 30mm Med Matte**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

## **Schnell entfernbares QD**

Die mit Rillen versehenen Zielfernrohrhalter von Maxima erfüllen die Anforderungen für die Montage von Zielfernrohren an Gewehren mit einer integrierten Empfängermontageschiene. Da jeder Hersteller ein eigenes Design für die Montageschiene hat, muss jedes Ringmodell mit genauen Toleranzen bearbeitet werden, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten. Die Maxima Grooved Receiver-Linie erfüllt diese Anforderung. Die präzisen, CNC-gefrästen Warne-Ringe bieten unübertroffene Festigkeit, Haltbarkeit und Qualität und passen für eine Vielzahl von Gewehrmodellen, darunter Ruger Nr. 1, Ruger 77, Mini 14 und 30 sowie Ruger Blackhawk und Redhawk. Die Maxima QD-Ringe sind mit dem einzigartigen Warne-Wendehebelsystem ausgestattet, mit dem der Benutzer die Optik vom Gewehr abnehmen und wieder anbringen kann, ohne dass der Nullpunkt verloren geht. Außerdem kann die Position des Hebels geändert werden, sobald die Ringe am Gewehr befestigt sind Basen. Ziehen Sie den Hebel nach dem Festziehen einfach heraus, drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn einrasten.



## **Eigenschaften**

- Name: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL Ruger #1, Blackhawk, Mini-14 Rings 30mm Med Matte](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947000053
- Herst.-Nr.: 14RLM
- Art: Ruger-Style Rings
- Finish: Matte Black
- Größe: Medium
- Höhe: Medium
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 121mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 656813010578

## **Artikeldetails**

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG
- Über uns

# **MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SICHERHEITSANLEITUNG**

## **Einleitung**

Vielen Dank, dass du dich für die Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings von Warne Mfg. Company entschieden hast. Diese Zielfernrohrhalter sind dafür konzipiert, eine sichere und zuverlässige Montageslösung für die Optik deines Gewehrs zu bieten. Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, die ordnungsgemäße Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts zu verstehen und gleichzeitig die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Stelle sicher, dass du das Produkt sicher verwendest, indem du alle in dieser Anleitung gegebenen Anweisungen befolgst.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit unsachgemäßer Verwendung verbunden sind, einschließlich Verletzungen für dich oder andere.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Wenn du Probleme oder Bedenken bezüglich des Produkts hast, such sofort Hilfe.

## **Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung**

- Stelle immer sicher, dass die Zielfernrohrhalter sicher am Gewehr befestigt sind, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für das zu montierende Zielfernrohr.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen oder in Umgebungen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Ringe und den Zustand des Zielfernrohrs, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Wenn das Produkt Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

### **1. Vorbereitung zur Installation**

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und geeigneter Schrauben.
- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

### **2. Installation der Zielfernrohrhalter**

- Finde die integrierte Empfängermontageschiene an deinem Gewehr.
- Richte die Maxima Grooved Receiver Ringe mit der Montageschiene aus.
- Befestige die Ringe sicher an der Schiene mit den bereitgestellten Schrauben. Achte darauf, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers angezogen werden.

### **3. Montage des Zielfernrohrs**

- Lege das Zielfernrohr in die Ringe und stelle sicher, dass es richtig mit den Visierungen des Gewehrs ausgerichtet ist.
- Ziehe die RingSchrauben schrittweise an, indem du zwischen den Ringen abwechselst, um

- gleichmäßigen Druck zu gewährleisten.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nimm bei Bedarf Anpassungen vor.

#### **4. Abschließende Kontrollen**

- Führe nach Abschluss der Installation eine gründliche Inspektion durch, um sicherzustellen, dass alles sicher ist.
- Teste die Funktionalität des Quick Detach Hebels, um zu bestätigen, dass er reibungslos funktioniert.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder nicht mehr verwendbar ist, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll.
- Berücksichtige, wo möglich, das Recycling von Komponenten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Anfragen zur Sicherheit und Verwendung der Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings wende dich bitte an deinen örtlichen Distributor oder Einzelhändler. Sie können dir die notwendige Unterstützung und Anleitung bieten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Indem du diese Anleitung befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)