

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL Ruger M77 & Hawkeye Rings 1 inch Med Matte

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Schnell entfernbares QD

Die mit Rillen versehenen Zielfernrohrhalter von Maxima erfüllen die Anforderungen für die Montage von Zielfernrohren an Gewehren mit einer integrierten Empfängermontageschiene. Da jeder Hersteller ein eigenes Design für die Montageschiene hat, muss jedes Ringmodell mit genauen Toleranzen bearbeitet werden, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten. Die Maxima Grooved Receiver-Linie erfüllt diese Anforderung. Die präzisen, CNC-gefrästen Warne-Ringe bieten unübertroffene Festigkeit, Haltbarkeit und Qualität und passen für eine Vielzahl von Gewehrmodellen, darunter Ruger Nr. 1, Ruger 77, Mini 14 und 30 sowie Ruger Blackhawk und Redhawk. Die Maxima QD-Ringe sind mit dem einzigartigen Warne-Wendehebelsystem ausgestattet, mit dem der Benutzer die Optik vom Gewehr abnehmen und wieder anbringen kann, ohne dass der Nullpunkt verloren geht. Außerdem kann die Position des Hebels geändert werden, sobald die Ringe am Gewehr befestigt sind Basen. Ziehen Sie den Hebel nach dem Festziehen einfach heraus, drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn einrasten.



Eigenschaften

- Name: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL Ruger M77 & Hawkeye Rings 1 inch Med Matte](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947000056
- Herst.-Nr.: 1R7LM
- Art: Quick-Release Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: Medium
- Höhe: .410"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 15mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 155mm
- UPC: 656813000418

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS
- Über uns

Sicherheitsanleitung für MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS von Warne Mfg. Company entschieden hast. Diese Zielfernrohrhalter sind dafür konzipiert, Optiken sicher auf Gewehren mit integrierten Empfängermontageschienen zu montieren. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungsinformationen, um sicherzustellen, dass du dieses Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Gewehrmodell geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe die Zielfernrohrhalter vor der Installation auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Installationsanweisungen sorgfältig, um Unfälle zu vermeiden.
- Melde alle unsicheren Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Ringe nur für den vorgesehenen Zweck: die Montage von Zielfernrohren auf kompatiblen Gewehren.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Spezifikationen für die Montage.
- Stelle sicher, dass die Ringe vor der Verwendung sicher angezogen sind, um Bewegungen des Zielfernrohrs zu verhindern.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren, da dies die Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Drehmomentschlüssels.
- Stelle sicher, dass du in einer gut beleuchteten und sauberen Umgebung arbeitest.

2. Installationsschritte

- Lokalisieren der integrierten Montageschiene an deinem Gewehr.
- Richte die Ringe mit der Montageschiene aus und stelle sicher, dass sie richtig positioniert sind.
- Sichere die Ringe mit der mitgelieferten Hardware auf der Schiene.
- Ziehe die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentvorgaben des Herstellers fest.
- Verwende das einzigartige WarneWendehebelsystem, um den Hebel in die gewünschte Position zu bringen.

3. Verwendung

- Befestige nach der Installation vorsichtig dein Zielfernrohr an den Ringen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr eben und richtig ausgerichtet ist, bevor du es festziehst.
- Teste nach der Sicherung die Stabilität der Montage, indem du das Gewehr vorsichtig schüttelst.

4. Überprüfung nach der Installation

- Überprüfe nach der Installation, ob die Ringe und das Zielfernrohr sicher montiert sind.
- Führe einen Funktionstest durch, indem du ziilst und das Zielfernrohr anpasst, um sicherzustellen, dass der Nullpunkt beibehalten wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, befolge die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Metallkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Suche stattdessen eine Recyclinganlage, die Metallprodukte annimmt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit priorisierst und diese Richtlinien für eine erfolgreiche und sichere Erfahrung mit deinen Zielfernrohrhaltern befolgst.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de