

# CZ 550 QUICK DETACH SCOPE RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL CZ 550 Rings 1 inch High Matte

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

## Passend für Tikka BRNO / CZ 527 & BRNO Integral Bases

Da jeder Hersteller von Schusswaffen ein eigenes Design für die Montageschiene hat, muss jedes Ringmodell mit genauen Toleranzen bearbeitet werden, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten. Aus diesem Grund passen die Warne CZ-Ringe direkt auf den Schwalbenschwanz des Empfängers, ohne dass eine Montagebasis erforderlich ist. Die CZ Quick Detach Rings sind mit dem einzigartigen Warne-Wendehebelsystem ausgestattet, mit dem der Benutzer die Optik vom Gewehr abnehmen und wieder anbringen kann, ohne dass der Nullpunkt verloren geht. Nach dem Anbringen der Ringe kann die Position des Hebels geändert werden die Grundlagen. Ziehen Sie den Hebel nach dem Festziehen einfach heraus, drehen Sie ihn in die gewünschte Position und lassen Sie ihn einrasten. Return to Zero Guaranteed, schnelles Abnehmen und Wiederanbringen der CZ-QD-Ringe ohne Verlust von Null. Der Wendehebel ermöglicht die Positionierung der Hebel in jeder gewünschten Position. CZ-spezifischer Rückstoßstift für die formschlüssige Verbindung des Rings mit dem Schwalbenschwanz des Empfängers. Die Ringe werden mit 4 Innensechskantschrauben (T-15, Torx-Ausführung), 25 Zoll / lb, sicher um das Zielfernrohr montiert. von Drehmoment empfohlen.



## Eigenschaften

- Name: [WARNE MFG. COMPANY QD GRL CZ 550 Rings 1 inch High Matte](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947000072
- Herst.-Nr.: 2BLM
- Art: Quick-Release Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: High
- Höhe: .535"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 124mm
- Versandlänge: 173mm
- UPC: 656813010479

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [CZ 550 Quick Detach Scope Rings Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

# CZ 550 Quick Detach Scope Rings

## Sicherheitshinweise

### Einleitung

Danke, dass du dich für die CZ 550 Quick Detach Scope Rings von Warne Mfg. Company entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deiner ZielfernrohrRinge zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur wie vorgesehen verwendet wird.
- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers zur Installation und Nutzung.
- Halte die ZielfernrohrRinge außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die ZielfernrohrRinge regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jeder Nutzung.
- Melde unsichere Bedingungen oder produktbezogene Unfälle den zuständigen Behörden.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment von 25 in/lb beim Festziehen der TorxSchrauben.
- Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge ordnungsgemäß auf der Schwalbenschwanzschiene des Empfängers angebracht sind, bevor du sie verwendest.
- Verwende die ZielfernrohrRinge nicht, wenn sie Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Fehlfunktionen zeigen.
- Überprüfe immer die Ausrichtung des Zielfernrohrs, nachdem du es an den Ringen befestigt hast.
- Sei vorsichtig beim Abnehmen und Wiederanbringen des Zielfernrohrs, um einen Verlust des Nullpunkts zu vermeiden.

### Anweisungen zur Installation und Nutzung

#### 1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte die CZ Quick Detach Rings mit der Schwalbenschwanzschiene des Empfängers aus.
- Sichere die Ringe, indem du die vier Torx T15 Innensechskantschrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf 25 in/lb festziehst.
- Bestätige, dass die Ringe fest angebracht sind und sich nicht bewegen, wenn du daran ziehst.

#### 2. Verwendung der Quick Detach Funktion:

- Um das Zielfernrohr abzunehmen, ziehe den indexierbaren Hebel heraus und drehe ihn an die gewünschte Position.
- Lass den Hebel los, damit er sicher einrastet.
- Um das Zielfernrohr wieder anzubringen, richte es an den Ringen aus und folge dem gleichen Verfahren für den Hebel.

#### 3. Zurück zum Nullpunkt:

- Die CZ Quick Detach Rings sind so konzipiert, dass sie eine Wiederanbringung ohne Verlust des Nullpunkts ermöglichen.
- Überprüfe nach dem Wiederanbringen des Zielfernrohrs die Ausrichtung und nimm gegebenenfalls Anpassungen vor, bevor du schießt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn du die ZielfernrohrRinge entsorgen musst, befolge bitte die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Elektronikabfällen, um eine umweltgerechte Entsorgung sicherzustellen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den CZ 550 Quick Detach Scope Rings besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice für Unterstützung.

Danke, dass du dieses SicherheitshinweisHandbuch gelesen hast. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an oberster Stelle. Bitte befolge diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen CZ 550 Quick Detach Scope Rings zu gewährleisten.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)