

MAXIMA FIXED RINGS - WARNE MFG. COMPANY 30mm Medium Fixed Rings Matte Black

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Maxima Fixed Rings sind das stärkste und langlebigste System zur festen Befestigung auf dem Markt. Typische Stahl-Zielfernrohrhalter dieser Klasse verwenden nur 2 Schrauben pro Ring, haben ein schmales Spannband und absorbieren in den meisten Fällen nur den Rückstoß im vorderen Ring.

Maxima Fixed-Ringe verwenden 4 Innensechskantschrauben (T-15 Torx) für eine sichere Optikmontage. Die Maxima Fixed-Serie ist für Kreuzschlitz-Basen im Weaver-Stil geeignet und verfügt sowohl im vorderen als auch im hinteren Ring über einen quadratischen Rückstoß-Steuerschlüssel aus Edelstahl von Warne. Dies gewährleistet eine rutschfeste positive Rückstoßfläche über den gesamten Schlitz der Basis und ist in der Lage, den schwersten Rückstoß standzuhalten. Der quadratische Maxima-Rückzugskeil schützt auch bei Verwendung auf weicheren oder weniger haltbaren Materialien vor Stauchen oder Hämmern der Basis. Die Maxima Fixed-Ringbandbreite ist auch wesentlich breiter, was mehr Ring-zu-Umfang-Klemmbereich bietet, um die Optik fest in Position zu halten. Die Maxima Fixed Rings sind in einem haltbaren DuPont Power Coat-Finish in glänzendem oder mattem Schwarz sowie in einem stromlosen Silber-Nickel-Finish erhältlich. Warne Maxima-Zielfernrohringe passen auf Warne-Basen sowie auf alle Weaver-Kreuzschlitz- und Mil-Spec Picatinny-Basen und Schienen.



Eigenschaften

- Name: [WARNE MFG. COMPANY 30mm Medium Fixed Rings Matte Black](#)
- Hersteller: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- Artikel-Nr.: 947005322
- Herst.-Nr.: 214M
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: Medium
- Höhe: .375"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.181kg
- Versandhöhe: 23mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 142mm
- UPC: 656813000333

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die WARNE MFG. COMPANY MAXIMA FIXED RINGS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die WARNE MFG. COMPANY MAXIMA FIXED RINGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der WARNE MFG. COMPANY MAXIMA FIXED RINGS! Diese Ringe sind für die sichere und zuverlässige Befestigung von Zielfernrohren konzipiert. Um sicherzustellen, dass du die Ringe sicher und effektiv verwendest, haben wir diese umfassenden Sicherheitshinweise zusammengestellt. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um mögliche Risiken zu vermeiden und die Lebensdauer deines Produkts zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Ringe nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Verwende die Ringe nicht, wenn sie beschädigt oder defekt sind.
- Halte die Ringe und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Ringe und der Montage, um sicherzustellen, dass alles fest und sicher ist.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Rückstoß:** Die Maxima Fixed Ringe sind so konzipiert, dass sie den Rückstoß deines Zielfernrohrs absorbieren. Achte darauf, dass die Ringe korrekt montiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Materialien:** Die Ringe sind aus robustem Stahl gefertigt. Vermeide den Kontakt mit aggressiven Chemikalien, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- **Befestigung:** Verwende die mitgelieferten Innensechskantschrauben (T15 Torx) für die Montage. Ziehe die Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.
- **Alterseinschränkungen:** Diese Ringe sind nicht für Kinder geeignet. Halte sie außerhalb ihrer Reichweite.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Teile und Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe, ob die Ringe unbeschädigt sind.

2. Montage der Ringe:

- Positioniere die Ringe auf der Zielfernrohrbasis.
- Setze die Innensechskantschrauben in die vorgesehenen Löcher ein.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Installation des Zielfernrohrs:

- Setze das Zielfernrohr in die montierten Ringe ein.
- Achte darauf, dass das Zielfernrohr richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe die Schrauben der Ringe fest, um das Zielfernrohr in Position zu halten.

4. Überprüfung:

- Überprüfe nach der Montage, ob alles fest sitzt.

- Teste die Ringe und das Zielfernrohr auf Stabilität, bevor du das Zielfernrohr verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Ringe und das Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Sie stehen dir zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und dir bei Problemen zu helfen.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den EURichtlinien für Produktsicherheit erstellt worden. Bitte halte dich an alle Anweisungen, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de