

# QUAD LOCK RINGS - WEAVER 1" High, Gloss

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

## Vier Kappen bieten doppelte Haltekraft

Zwei Kappen pro Basis bieten doppelte Klemmkraft. 210° Abdeckung sorgt für gleichmäßigen Klemmdruck, der das Zielfernrohr in die Basis zieht und verhindert, dass das Zielfernrohr beim Festziehen der Kappen rotiert. Die Aluminiumkonstruktion hält das Gewicht minimal.



## Eigenschaften

- Name: [WEAVER 1" High, Gloss](#)
- Hersteller: [WEAVER](#)
- Artikel-Nr.: 955000002
- Herst.-Nr.: 49052
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Gloss Black
- Größe: High
- Höhe: .328"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 28mm
- Versandbreite: 94mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 076683490520

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für WEAVER QUAD LOCK RINGS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für WEAVER QUAD LOCK RINGS

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die WEAVER QUAD LOCK RINGS entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie das Produkt installieren oder verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Ringe korrekt auf der Basis montiert sind, um ein Verrutschen oder Lösen während der Benutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, die Kappen gleichmäßig anzuziehen, um einen gleichmäßigen Klemmdruck zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Rohrdurchmesser (1") für die Montage.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Anziehen der Kappen, um Beschädigungen am Zielfernrohr zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: zwei Ringe pro Basis, Schrauben und Montagewerkzeug.
- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche sauber und trocken ist.

### 2. Installation:

- Platzieren Sie das Zielfernrohr in der Mitte der Basis.
- Setzen Sie die Ringe auf das Zielfernrohr und richten Sie sie mit der Basis aus.
- Ziehen Sie die Kappen gleichmäßig an, um einen optimalen Klemmdruck zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr nicht rotiert.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs und ziehen Sie bei Bedarf die Kappen nach.

### 3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Zielfernrohr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles fest sitzt.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die zuständigen Behörden in Ihrem Land.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)