


GRAND SLAM BASES - WEAVER S61 Grand Slam Base

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Robuste Stahl, zweiteilige Basen für Gewehre und Jagd-Handfeuerwaffen

Hochfeste Stahlbasen, die für eine Vielzahl moderner und älterer Gewehre sowie einige Langstrecken-Handfeuerwaffen geeignet sind. Einzelverkauf, bestelle Vorder- und Hinterbasis. Vorder- und Hintererweiterungsbassen bieten zusätzliche Flexibilität für die Montage aller Arten von Zielfernrohren. S35 Basis passt zu BSA - Monarch med./langem Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Churchill - Highlander. S36: Hinter; S35: Vorne. Colt – Sauer. S35: Vorne & Hinter. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721. S36: Hinter; S35: Vorne. H&R – 317, 322. S35: Vorne. Herter's – U-9 runder Empfänger. S36: Hinter; S35: Vorne. Howa – 1500. S36: Hinter; S35: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Raptor Arms – 700 Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington – 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S35: Vorne. Ruger – 77 Rundtopf. S35: Vorne. Sauer – 200. S35: Vorne & Hinter. Shilen – Runder Empfänger. S35: Vorne & Hinter. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Hinter, S35: Vorne. S36 Basis passt zu BSA – Monarch med./langem Action. S36: Hinter; S35: Vorne. BSA – Monarch med./langem Action, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Churchill – Highlander. S36: Hinter; S35: Vorne. Churchill – Highlander, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721. S36: Hinter; S35: Vorne. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Herter's – U-9 runder Empfänger. S36: Hinter; S35: Vorne. Herter's – U-9 runder Empfänger, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Howa – 1500. S36: Hinter; S35: Vorne. Howa – 1500, F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Raptor Arms – 700 Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Raptor Arms – 700 Action F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Remington – 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S40A: Vorne. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Hinter; S35: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Hinter; S46: Vorne. S40A Basis passt zu BSA – Monarch med./langem Action, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Churchill – Highlander, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Colt – Sauer F/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. H&R – 317, 322, R/Erweiterung. S40A: Vorne. Herter's – U-9 runder Empfänger, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Howa – 1500, F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Raptor Arms – 700 Action F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S40A: Vorne. Sauer – 200, F/R/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Shilen – Runder Empfänger, F/R/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Hinter; S35: Vorne. S402 Basis passt zu Browning – BBR lang & kurz Action. S47: Hinter; S46: Vorne. CIL – 950, 950C F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. CIL – 972-C F/Erweiterung. S45: Hinter, S402: Vorne. Colt – 57 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Cooey – 71 F/Erweiterung. S402: Vorne. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Winchester 70, F/Erweiterung. S402: Vorne. H&R – 300, 301 lang Action vor 1973. S45: Hinter; S402: Vorne. H&R – 300, 301 lang Action nach 1973. S46: Hinter; S402: Vorne. Herter's – J-9 FN Action, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Marlin – MR-7, F/Erweiterung. S402: Vorne. Mauser – Modell 98 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Mauser – 95, 96 F/Erweiterung. S55: Hinter; S402: Vorne. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Hinter; S402: Vorne. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Savage – 10 & 110 Serie



F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Sears – 53, F/Erweiterung. S402: Vorne. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45: Hinter; S402: Vorne. Voere – Mauser Action R/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Winchester – 670, 770, F/Erweiterung. S402: Vorne. S45 Basis passt zu CIL – 972-C. S45: Hinter; S46: Vorne. CIL – 972-C F/Erweiterung. S45: Hinter, S402: Vorne. Colt – 57. S45: Hinter; S46: Vorne. Colt – 57 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. H&R – 300, 301 lang Action vor 1973. S45: Hinter; S402: Vorne. Herter's - J-9 FN Action. S45: Hinter; S46: Vorne. Herter's – J-9 FN Action, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Vorne & Hinter. Mauser – 455. S45: Hinter; S46: Vorne. Mauser – FN, HVA, Modell 95, 98 großer Ring. S45: Hinter; S46: Vorne. Mauser – Modell 98 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Mauser – Viscount. S45: Hinter. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Hinter; S46: Vorne. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Hinter; S46: Vorne. Sears – 50, 51 FN Action. S45: Hinter; S46: Vorne. Springfield – 03-A3. S45: Vorne. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45: Hinter; S402: Vorne. Voere – Mauser Action R/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. S46 Basis passt zu Anschütz – 1568. S61: Hinter; S46: Vorne. Browning – BBR lang & kurz Action. S47: Hinter; S46: Vorne. CIL – 950, 950C. S61: Hinter; S46: Vorne. CIL – 950, 950C F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Vorne & Hinter. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Vorne & Hinter. Sako – Whitetail Hunter. S61: Vorne & Hinter. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Hinter; S46: Vorne. Savage – 10 & 110 Serie F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Shilen – Flacher Oberseite Empfänger. S61: Vorne & Hinter.

Eigenschaften

- Name: WEAVER S61 Grand Slam Base
- Hersteller: WEAVER
- Artikel-Nr.: 955000033
- Herst.-Nr.: 48234
- Action Type: Bolt Action
- Art: Weaver-Style Bases
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Model Number: S61
- Modell: 10,11,110,110E,116,12,1568,950,BK-92,LSA-55,LSA-65,MK 85,T-Bolt,Universal Rifles,Whitetail Hunter,Universal,Sako
- Waffentyp: Anschutz,CIL,Ithaca,Knight's Manufacturing Company,Sako,Savage Arms,Stevens,Tikka,Beretta
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 13mm
- Versandbreite: 33mm
- Versandlänge: 61mm
- UPC: 076683482341

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE

Einleitung

Danke, dass du dich für die GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und wie du diese mindern kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Verwendung der GRAND SLAM BASES WEAVER S61 zu gewährleisten, halte dich bitte an die folgenden Richtlinien:

- Befolge immer die Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass die Basen mit deinem spezifischen Gewehr oder HandgunModell kompatibel sind.
- Verwende nur die empfohlenen Schrauben und Montagertools, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und ersetze alle abgenutzten Komponenten nach Bedarf.
- Überschreite nicht die für die Basen angegebenen Gewichtsbeschränkungen.
- Stelle während der Installation eine sichere Befestigung sicher, um ein versehentliches Lösen während der Verwendung zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

Wenn du die GRAND SLAM BASES WEAVER S61 verwendest, beachte bitte die folgenden Sicherheitsvorkehrungen:

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du die Basen installierst oder anpasst.
- Vermeide die Verwendung des Produkts unter extremen Wetterbedingungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifizierte die Basen nicht und verwende sie nicht für nicht vorgesehene Zwecke.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Basen anbringst oder abnimmst.
- Achte auf deine Umgebung und sorge für eine sichere Schießumgebung.
- Vermeide es, die Feuerwaffe während der Installation und Anpassung auf dich selbst oder andere zu richten.
- Wenn du während der Installation oder Nutzung auf Probleme stößt, stelle die Verwendung sofort ein und such nach Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte, um die GRAND SLAM BASES WEAVER S61 ordnungsgemäß zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubenziehers und aller zusätzlichen Montagematerialien.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.

2. Installation:

- Richte die Basis mit den Montagelöchern an deinem Gewehr oder deiner Handgun aus.
- Setze die bereitgestellten Schrauben durch die Basis in die Montagelöcher ein.
- Ziehe die Schrauben sicher an und stelle sicher, dass die Basis fest angebracht ist. Vermeide Überdrehen, da dies die Basis oder die Feuerwaffe beschädigen könnte.

3. Anpassung:

- Wenn du Erweiterungsbassen verwendest, befolge das gleiche Installationsverfahren für jede Erweiterung.
- Stelle sicher, dass alle Basen eben und sicher befestigt sind, bevor du sie verwendest.

4. Verwendung:

- Nachdem die Installation abgeschlossen ist, befestige dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers des Zielfernrohrs.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Basen und des Zielfernrohrs während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

Wenn die GRAND SLAM BASES WEAVER S61 das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, bitte entsorge sie verantwortungsbewusst:

- Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entferne alle nichtmetallischen Komponenten und recycle sie gemäß den örtlichen Richtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken hinsichtlich der GRAND SLAM BASES WEAVER S61, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Fazit

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du die sichere Verwendung und Installation der GRAND SLAM BASES WEAVER S61 GRAND SLAM BASE gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und such nach Hilfe, wenn du Fragen oder Bedenken hast. Danke, dass du unser Produkt gewählt hast, und wir wünschen dir sichere und angenehme Schießerlebnisse.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de