

GRAND SLAM BASES - WEAVER S466 Grand Slam Base

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Prismen für Langwaffen](#)

Robuste Stahl, zweiteilige Basen für Gewehre und Jagd-Handfeuerwaffen

Hochfeste Stahlbasen, die für eine Vielzahl moderner und älterer Gewehre sowie einige Langstrecken-Handfeuerwaffen geeignet sind. Einzelverkauf, bestelle Vorder- und Hinterbasis. Vorder- und Hintererweiterungsbassen bieten zusätzliche Flexibilität für die Montage aller Arten von Zielfernrohren. S35 Basis passt zu BSA - Monarch med./langem Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Churchill - Highlander. S36: Hinter; S35: Vorne. Colt – Sauer. S35: Vorne & Hinter. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721. S36: Hinter; S35: Vorne. H&R – 317, 322. S35: Vorne. Herter's – U-9 runder Empfänger. S36: Hinter; S35: Vorne. Howa – 1500. S36: Hinter; S35: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Raptor Arms – 700 Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington – 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725, 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S35: Vorne. Ruger – 77 Rundtopf. S35: Vorne. Sauer – 200. S35: Vorne & Hinter. Shilen – Runder Empfänger. S35: Vorne & Hinter. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Hinter, S35: Vorne. S36 Basis passt zu BSA – Monarch med./langem Action. S36: Hinter; S35: Vorne. BSA – Monarch med./langem Action, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Churchill – Highlander. S36: Hinter; S35: Vorne. Churchill – Highlander, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721. S36: Hinter; S35: Vorne. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Herter's – U-9 runder Empfänger, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Howa – 1500. S36: Hinter; S35: Vorne. Howa – 1500, F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Raptor Arms – 700 Action. S36: Hinter; S35: Vorne. Raptor Arms – 700 Action F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Remington – 700 Long Action, 78, 40-XL, 721, 725. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S35: Vorne. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S40A: Vorne. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700. S36: Hinter; S35: Vorne. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Hinter; S35: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby – Mark V 22-50, 224, 30-06. S36: Hinter; S46: Vorne. S40A Basis passt zu BSA – Monarch med./langem Action, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Churchill – Highlander, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Colt – Sauer F/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Remington 721, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. H&R – 317, 322, R/Erweiterung. S40A: Vorne. Herter's – U-9 runder Empfänger, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Howa – 1500, F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Mossberg – 1500, 1550, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Raptor Arms – 700 Action F/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Remington – 700 Short Action, 700ML. S36: Hinter; S40A: Vorne. Sauer – 200, F/R/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Shilen – Runder Empfänger, F/R/Erweiterung. S40A: Vorne & Hinter. Smith & Wesson – 1500, 1600, 1700, R/Erweiterung. S36: Hinter; S40A: Vorne. Weatherby – Mark V, Vanguard. S36: Hinter; S35: Vorne. S402 Basis passt zu Browning – BBR lang & kurz Action. S47: Hinter; S46: Vorne. CIL – 950, 950C F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. CIL – 972-C F/Erweiterung. S45: Hinter, S402: Vorne. Colt – 57 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Cooey – 71 F/Erweiterung. S402: Vorne. Enfield – Empfänger gekürzt wie: Winchester 70, F/Erweiterung. S402: Vorne. H&R – 300, 301 lang Action vor 1973. S45: Hinter; S402: Vorne. H&R – 300, 301 lang Action nach 1973. S46: Hinter; S402: Vorne. Herter's – J-9 FN Action, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Marlin – MR-7, F/Erweiterung. S402: Vorne. Mauser – Modell 98 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Mauser – 95, 96 F/Erweiterung. S55: Hinter; S402: Vorne. Musgrave – Mark I, Mark II. S54: Hinter; S402: Vorne. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Savage – 10 & 110 Serie



F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Sears – 53, F/Erweiterung. S402: Vorne. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45: Hinter; S402: Vorne. Voere – Mauser Action R/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Winchester – 670, 770, F/Erweiterung. S402: Vorne. S45 Basis passt zu CIL – 972-C. S45: Hinter; S46: Vorne. CIL – 972-C F/Erweiterung. S45: Hinter, S402: Vorne. Colt – 57. S45: Hinter; S46: Vorne. Colt – 57 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. H&R – 300, 301 lang Action vor 1973. S45: Hinter; S402: Vorne. Herter's - J-9 FN Action. S45: Hinter; S46: Vorne. Herter's – J-9 FN Action, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Knight – LK-93, Wolverine, Legend, Disc. S45: Vorne & Hinter. Mauser – 455. S45: Hinter; S46: Vorne. Mauser – FN, HVA, Modell 95, 98 großer Ring. S45: Hinter; S46: Vorne. Mauser – Modell 98 F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Mauser – Viscount. S45: Hinter. Musgrave – Mark III, Mark IV. S54: Hinter; S46: Vorne. Musgrave – Mark III, Mark IV, F/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. Parker Hale – 1000, 1000C, 1100, 1200, 1700. S45: Hinter; S46: Vorne. Sears – 50, 51 FN Action. S45: Hinter; S46: Vorne. Springfield – 03-A3. S45: Vorne. Voere – 2150, 2165, Mauser Action. S45: Hinter; S402: Vorne. Voere – Mauser Action R/Erweiterung. S45: Hinter; S402: Vorne. S46 Basis passt zu Anschütz – 1568. S61: Hinter; S46: Vorne. Browning – BBR lang & kurz Action. S47: Hinter; S46: Vorne. CIL – 950, 950C. S61: Hinter; S46: Vorne. CIL – 950, 950C F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Ithaca – LSA-55, LSA-65. S61: Vorne & Hinter. Knight – MK 85, BK-92, T-Bolt. S61: Vorne & Hinter. Sako – Whitetail Hunter. S61: Vorne & Hinter. Savage – 110, 116, 10, 11, 12. S61: Hinter; S46: Vorne. Savage – 10 & 110 Serie F/Erweiterung. S61: Hinter; S402: Vorne. Shilen – Flacher Oberseite Empfänger. S61: Vorne & Hinter.

Eigenschaften

- Name: WEAVER S466 Grand Slam Base
- Hersteller: WEAVER
- Artikel-Nr.: 955000072
- Herst.-Nr.: 48282
- Action Type: Bolt Action
- Art: Weaver-Style Bases
- Basenzahl: 1-Piece
- Elevation: 0 MOA
- Farbe: Black
- Material: Steel
- Model Number: S466
- Modell: 1893,1894,1895,1936,336,375,444,45,62,9,922M,93,989,Camp 9,Glenfield 30,922,30AS
- Waffentyp: Marlin
- Versandgewicht: 0.036kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 48mm
- Versandlänge: 94mm
- UPC: 076683482822

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der WEAVER GRAND SLAM BASES
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung der WEAVER GRAND SLAM BASES

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WEAVER GRAND SLAM BASES. Diese Stahlbasen sind für eine Vielzahl moderner und älterer Gewehre sowie einige LangstreckenHandfeuerwaffen geeignet. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über das EU Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Basen nur mit kompatiblen Zielfernrohren.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr benutzen.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts bei extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung des Produkts, verwenden Sie es nicht weiter und kontaktieren Sie den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Basis mit Ihrem Gewehrmodell.

2. Installation der Vorder und Hinterbasis

- Entfernen Sie die alten Montagen (falls vorhanden).
- Platzieren Sie die Vorderbasis (S35) an der vorgesehenen Stelle und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben.
- Wiederholen Sie den Vorgang für die Hinterbasis (S36).

3. Montage des Zielfernrohrs

- Befestigen Sie das Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr sicher und stabil montiert ist.

4. Überprüfung

- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob alle Teile fest sitzen.
- Führen Sie eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass keine Teile beschädigt sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen höchste Priorität hat. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung der WEAVER GRAND SLAM BASES zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de