

WINDAGE ADJUSTABLE GRAND SLAM RINGS - WEAVER Rings, X-High, 1", Matte Blue

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Prismen](#) > [Ringe für Zielfernrohre](#)

Vollständig einstellbar, hohe Festigkeit und Klemmkraft

Starke, komplett aus Stahl gefertigte Ringe klemmen sicher auf Weaver-Stil Schienen, und zwei Torx-Schrauben halten dein Zielfernrohr fest an Ort und Stelle. Die windage-verstellbaren Ringbasen ermöglichen eine erhöhte Links-Rechts-Positionierung bei der Vorder- und Hinterausrichtung der Ringe und Zielfernrohre, während die Windage-Einstellung am Zielfernrohr für eine präzise Feinjustierung auf dem Schießstand bleibt. Die Ringe ermöglichen auch eine perfekte Rückkehr zu Null beim erneuten Montieren der Zielfernrohre.



Eigenschaften

- Name: [WEAVER Rings, X-High, 1", Matte Blue](#)
- Hersteller: [WEAVER](#)
- Artikel-Nr.: 955000101
- Herst.-Nr.: 49320
- Art: Weaver-Style Rings
- Finish: Matte Blue
- Größe: Extra High
- Höhe: .575"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 1"
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 18mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 076683493200

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für WINDAGE ADJUSTABLE GRAND SLAM RINGS WEAVER RINGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für WINDAGE ADJUSTABLE GRAND SLAM RINGS WEAVER RINGS

Einleitung

Danke, dass du dich für die Windage Adjustable Grand Slam Rings Weaver Rings entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, dein Zielfernrohr sicher zu halten und präzise Anpassungen zu ermöglichen. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass die Ringe gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden, um Unfälle zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Sei dir bewusst, dass das Produkt Rückrufen unterliegen kann. Überprüfe die EU Safety GatePlattform auf Updates.
- **Sicherheit beim OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Händler die Sicherheitsvorschriften einhält.
- **Besondere Schutzmaßnahmen für verletzliche Gruppen:** Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und stelle sicher, dass es nur von Personen verwendet wird, die mit Zubehör für Feuerwaffen vertraut sind.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen siehe die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der Website angegeben sind.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über Sicherheitswarnungen zu diesem Produkt über das EU Safety GateSystem informiert.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität überprüfen:** Stelle sicher, dass die Ringe mit deinem Zielfernrohr und den WeaverStil Schienen kompatibel sind, bevor du sie installierst.
- **Auf Schäden prüfen:** Überprüfe vor jedem Gebrauch die Ringe auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- **Übermäßiges Anziehen vermeiden:** Ziehe die TorxSchrauben beim Sichern der Ringe nicht zu fest an, da dies die Ringe oder dein Zielfernrohr beschädigen kann.
- **Geeignete Werkzeuge verwenden:** Verwende immer den mit den Ringen gelieferten TorxSchlüssel für die Installation und Anpassungen, um ein Abnutzen der Schrauben zu vermeiden.
- **Kontrolle bewahren:** Halte beim Anpassen der Windage die Kontrolle über das Zielfernrohr, um ein Verrutschen oder Fallen zu verhindern.
- **Sichere Aufbewahrung:** Lagere die Ringe an einem trockenen, kühlen Ort, wenn sie nicht verwendet werden, um Korrosion und Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des mit den Ringen gelieferten TorxSchlüssels.
- Stelle sicher, dass dein Zielfernrohr und Gewehr sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation:

- Richte die Ringe mit der WeaverStil Schiene deines Gewehrs aus.
- Lege das Zielfernrohr in die Ringe und stelle sicher, dass es richtig positioniert ist.
- Sichere die Ringe, indem du die TorxSchrauben gleichmäßig anziehst. Beginne mit dem vorderen Ring, gefolgt vom hinteren Ring.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr waagerecht ist, bevor du die Schrauben vollständig anziehst. Nimm bei Bedarf Anpassungen vor.

3. Anpassung:

- Um die Windage anzupassen, lockere die Schrauben leicht und positioniere das Zielfernrohr nach Bedarf neu.
- Nachdem die Anpassungen vorgenommen wurden, ziehe die Schrauben wieder fest, um das Zielfernrohr zu sichern.

4. Abschlussprüfung:

- Überprüfe nach der Installation, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Zielfernrohr sicher ist.
- Teste die Ausrichtung des Zielfernrohrs, indem du hindurch schaust und sicherstellst, dass das Fadenkreuz zentriert ist.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltverantwortung:** Entsorge das Produkt verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- **Recycling:** Wenn möglich, trenne die Ringe von der Verpackung und recycle die Materialien.
- **Gefährlicher Abfall:** Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält. Erkundige dich bei den örtlichen Abfallbehörden nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den Windage Adjustable Grand Slam Rings Weaver Rings siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder auf deren offizieller Website angegeben sind.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de