

FLAT-WIRE RECOIL SPRINGS 5" FULL-SIZE - WILSON COMBAT

Flat-Wire Recoil Spring-5" Full-Size-45ACP-Chrome Sil-17Lb

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Empfohlene Verwendung: Vollgröße 5" .45 ACP mit 230 g Hartball-Äquivalent oder Standarddruck-JHP Selbstverteidigungsmunition mit einem Leistungsfaktor von 175.000 bis 195.000 (Geschwindigkeit x Geschossgewicht = Leistungsfaktor) / Durchschnittliche Lebensdauer: 40.000 Schuss / Die langlebigsten

Rückstoßfedern für Handfeuerwaffen - unsere Tests haben gezeigt, dass diese Federn eine Lebensdauer von bis zu zehnmal länger haben als herkömmliche Spiralfedern. / Verbessert das Durchladen und die Gesamtfunktion / Verbesserte Lebensdauer der Rückstoßfeder / .250" Stangendurchmesser / 17#

Flachdraht-Rückstoßfeder / Kompatibel mit Standard-Rückstoßfeder-Plug / Kompatibel mit Shok-Buff® Rückstoßdämpfern / VORSICHT: Schutzbrille sollte immer getragen werden, wenn Rückstoßfedern von Feuerwaffen ersetzt oder bearbeitet werden. Das Nichteinhalten dieser Sicherheitsvorkehrung kann zu Körperverletzungen führen. / Im Paket enthalten: 17# Flachdraht-Rückstoßfeder.



Eigenschaften

- Name: [WILSON COMBAT Flat-Wire Recoil Spring-5" Full-Size-45ACP-Chrome Sil-17Lb](#)
- Hersteller: [WILSON COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 965000247
- Herst.-Nr.: 614G17
- Modell: Government
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 8mm
- Versandbreite: 91mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 874218009113

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- FLATWIRE RECOIL SPRINGS Sicherheitshinweis
- Über uns

FLATWIRE RECOIL SPRINGS Sicherheitshinweis

Einführung

Danke, dass du dich für die FLATWIRE RECOIL SPRINGS 5" FULLSIZE WILSON COMBAT entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner Rückstoßfeder zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß den Angaben des Herstellers verwendet wird.
- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Rückstoßfedern von Feuerwaffen arbeitest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Rückstoßfeder außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Rückstoßfeder regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung und ersetze sie bei Bedarf.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör und Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Vorsicht:** Das Nichteinhalten der Sicherheitsvorkehrungen kann zu Körperverletzungen oder Schäden an deiner Feuerwaffe führen.
- Verwende nur kompatible Munition: Vollgröße 5" .45 ACP mit 230 g HartballÄquivalent oder StandarddruckJHP Selbstverteidigungsmunition.
- Überschreite nicht den empfohlenen Leistungsfaktor von 175.000 bis 195.000.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Rückstoßfeder ersetzt oder damit arbeitest.
- Führe Wartungsarbeiten immer in einem gut belüfteten Bereich, fern von brennbaren Materialien, durch.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für den Installationsprozess.

2. Installation:

- Entferne die vorhandene Rückstoßfeder von der Feuerwaffe.
- Überprüfe den RückstoßfederPlug und die ShokBuff® Rückstoßdämpfer auf Kompatibilität.
- Installiere die 17# FlatWire Rückstoßfeder, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Richte die Feder mit dem RückstoßfederPlug aus.
 - Führe die Feder vorsichtig in den Führungsstift ein.
 - Stelle sicher, dass die Feder richtig sitzt.

3. Benutzung:

- Überprüfe nach der Installation, ob die Rückstoßfeder reibungslos funktioniert.
- Teste die Feuerwaffe in einer kontrollierten Umgebung, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Achte während der regelmäßigen Nutzung auf Anzeichen von Abnutzung an der Rückstoßfeder.

4. Wartung:

- Reinige die Rückstoßfeder regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungsansammlungen zu vermeiden.
- Ersetze die Rückstoßfeder nach etwa 40.000 Schuss oder wenn Anzeichen von Beschädigungen auftreten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstoßfeder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge die Rückstoßfeder nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten für Metallkomponenten in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der FLATWIRE RECOIL SPRINGS wende dich bitte an den Kontaktpunkt des Herstellers.

Fazit

Indem du die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner FLATWIRE RECOIL SPRINGS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung lokaler Vorschriften beim Umgang mit Zubehör für Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de