

1911 FULL-LENGTH FLAT WIRE GUIDE ROD - WILSON COMBAT

Govrenment Full Length Flat Wire Guide Rod

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Federführungsstangen](#)

Verbessere den Betrieb, die Lebensdauer der Feder und das gesamte Handling mit dem Besten aus beiden Welten - der langlebigen Flat-Wire-Feder und einem präzisionsgefertigten, vollflächigen Führungsrohr. Das Flat Wire Full Length Guide Rod und der Plug ersetzen deine Standard-Recoil-Spring-Führung und den Plug bei vollformatigen Bushing-Barrel 1911s, ohne dass Modifikationen an der Pistole erforderlich sind. Die Montage und Demontage erfolgt wie bei den Originalkomponenten, allerdings könnte ein Bushing-Wrench benötigt werden. Das gehärtete Edelstahlrohr verfügt über ein Loch für eine einfache Pin-Style Demontage mit einem kleinen Nagel oder einer gebogenen Büroklammer. Verbessert den Betrieb und das gesamte Handling. Verlängert die Lebensdauer der Recoil-Feder. Vollflächige Recoil-Federführung. Gefertigt aus Bar Stock mit einem Durchmesser von .250". Kompatibel mit Shok-Buff® Recoil Buffern.



Eigenschaften

- Name: [WILSON COMBAT Govrenment Full Length Flat Wire Guide Rod](#)
- Hersteller: [WILSON COMBAT](#)
- Artikel-Nr.: 965000260
- Herst.-Nr.: 25GRFW
- Modell: Government
- Waffentyp: 1911
- Versandgewicht: 0.027kg
- Versandhöhe: 3mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 811826022042

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitsanleitung für den 1911 FullLength Flat Wire Guide Rod](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitsanleitung für den 1911 FullLength Flat Wire Guide Rod

Einleitung

Danke, dass du dich für den 1911 FullLength Flat Wire Guide Rod von Wilson Combat entschieden hast. Dieser Führungsstangen wurde entwickelt, um den Betrieb zu verbessern, die Lebensdauer der Feder zu verlängern und die gesamte Handhabung deiner Waffe zu optimieren. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und der Handhabung von Feuerwaffen vertraut bist, bevor du dieses Produkt verwendest.
- Behandle deine Waffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre dieses Produkt und deine Waffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Waffe handhabst.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen, die dieses Produkt betreffen, auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende diese Führungsstange nur mit vollformatigen BushingBarrel 1911Modellen.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor der Installation oder Wartung entladen ist.
- Verwende bei Bedarf einen BushingWrench, um Beschädigungen an der Waffe oder der Führungsstange während der Installation oder Demontage zu vermeiden.
- Sei vorsichtig, wenn du das Loch in der Führungsstange zur Demontage verwendest; stelle sicher, dass der verwendete Stift oder das Werkzeug geeignet ist und keine Verletzungen verursacht.
- Überprüfe die Führungsstange regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Wenn du während der Verwendung auf eine Fehlfunktion oder Probleme stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines BushingWrench und eines kleinen Nagels oder einer gebogenen Büroklammer für die Demontage.

2. Installation:

- Entferne die standardmäßige Rückstoßfederführung und den Plug von deiner Waffe.
- Setze die Flat Wire Full Length Guide Rod in die Rückstoßfederanordnung ein.
- Setze den Führungsstangenplug sicher wieder ein.
- Stelle sicher, dass die Führungsstange korrekt ausgerichtet und eingesetzt ist.

3. Demontage:

- Um die Demontage durchzuführen, stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Verwende den BushingWrench, um die Barrel Bushing zu entfernen.
- Führe einen kleinen Nagel oder eine gebogene Büroklammer in das Loch der Führungsstange ein, um eine einfache Demontage zu ermöglichen.
- Entferne vorsichtig die Führungsstange und den Plug aus der Anordnung.

4. Verwendung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um einen ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.
- Befolge alle standardmäßigen Sicherheitspraktiken, wenn du deine Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Führungsstange irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallwirtschaftsbehörde für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung bezüglich des 1911 FullLength Flat Wire Guide Rod wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder die Website des Herstellers für Kontaktinformationen. Stelle immer sicher, dass du Hilfe von autorisierten Vertretern suchst, die mit dem Produkt vertraut sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem 1911 FullLength Flat Wire Guide Rod sicherstellen. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewusste Handhabung von Feuerwaffen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de