

1911 BEAVERTAIL FITTING JIG - BEAVERTAIL FITTING JIG

Takes The Guesswork Out Of Beavertail Fitting

Provides a precise guide for cutting the frame tangs on 1911 Auto frames; makes short work of installing Wilson High-Ride Beavertails. Install on frame and file up to guide; file will not cut the hardened jig. Remove jig and sand or file to fit.



Attributes

- Name: BEAVERTAIL FITTING JIG
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965402000
- Mfr. No.: 402
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 122mm
- UPC: 874218001735

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 Beavertail Fitting Jig](#)
- [English: 1911 Beavertail Fitting Jig Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jig de Ajuste de Beavertail 1911 Wilson Combat](#)
- [Français: Guide de Sécurité et d'Utilisation pour le Gabarit de Fitting de Beavertail 1911 Wilson Combat](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Jig di Fitting per Beavertail 1911 Wilson Combat](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jig do Montażu Beavertaila 1911 Wilson Combat](#)
- [Suomi: 1911 BEAVERTAIL FITTING JIG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 Beavertail Fitting Jig](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání jigů pro montáž beavertailů Wilson Combat](#)

Sicherheitshinweise für den 1911 Beavertail Fitting Jig

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 1911 Beavertail Fitting Jigs von Wilson Combat. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der präzisen Anpassung von Beavertails an 1911 AutoRahmen zu helfen. Um die Sicherheit und den effektiven Gebrauch dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung wenden Sie sich an einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich:
 - Schutzbrille, um Ihre Augen vor Spänen und Staub zu schützen.
 - Handschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten und Verletzungen zu schützen.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um Ihre Sicht zu verbessern.
- Achten Sie darauf, dass der Rahmen stabil und sicher fixiert ist, bevor Sie mit dem Feilen beginnen.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf die Feile auszuüben, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von der Feile und dem Jig fern, während Sie arbeiten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass der 1911 Beavertail Fitting Jig sauber und in gutem Zustand ist.
 2. Befestigen Sie den Jig sicher am Rahmen des 1911 Autos.
 3. Überprüfen Sie die Ausrichtung des Jigs, um sicherzustellen, dass er korrekt sitzt.
- **Verwendung:**
 1. Beginnen Sie mit dem Feilen des RahmenTangs, indem Sie die Feile vorsichtig und gleichmäßig führen.
 2. Achten Sie darauf, dass die Feile nicht in das gehärtete Jig schneidet. Arbeiten Sie nur an den vorgesehenen Bereichen.
 3. Entfernen Sie das Jig, wenn der RahmenTang die richtige Form hat.
 4. Schleifen oder feilen Sie den RahmenTang weiter, bis die Passform ideal ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Metallteile, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Wilson Combat oder an einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Verwendung des 1911 Beavertail Fitting Jigs zu gewährleisten. Halten Sie sich an die oben genannten Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden und die besten Ergebnisse zu erzielen.

1911 Beavertail Fitting Jig Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Beavertail Fitting Jig. This product is designed to help you accurately cut the frame tangs on 1911 Auto frames and install Wilson HighRide Beavertails efficiently. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the jig is used in a wellventilated area to avoid inhaling dust particles.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when using the jig.
- Keep the workspace clear of clutter and ensure that all tools are in good condition before starting.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one else is in the immediate area while operating the jig.
- Regularly inspect the jig for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.

Specific Safety Precautions for Use

- The jig is designed for use with Wilson and Clark beavertails only. Ensure compatibility before use.
- Do not apply excessive force when filing; let the tool do the work to avoid slipping or injury.
- Avoid using the jig if you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
- Keep hands and fingers clear of the filing area to prevent injury.
- If you are unfamiliar with using this type of tool, consider seeking guidance from someone with experience.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the jig, fasteners, and instructions.
- Ensure the frame is clean and free of debris before installation.

2. Installation:

- Securely attach the jig to the frame using the provided fasteners.
- Ensure that the jig is aligned correctly with the frame tangs.

3. Filing:

- Use a file to shape the frame tangs according to the guide provided by the jig.
- File gently and consistently, checking your progress frequently to avoid overfiling.

4. Final Adjustments:

- Once the tangs are shaped, remove the jig carefully.
- Sand or file the area to achieve a perfect fit as needed.

5. PostUse Care:

- Clean the jig after use to remove any metal shavings or debris.
- Store the jig in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the jig and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the jig is no longer usable, consider recycling it if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information included with your product.

Thank you for your attention to these safety instructions. By following these guidelines, you can ensure a safe and successful experience with your 1911 Beavertail Fitting Jig.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Jig de Ajuste de Beavertail 1911 Wilson Combat

Introducción

Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para el Jig de Ajuste de Beavertail 1911 de Wilson Combat. Este producto ha sido diseñado para facilitar la instalación de beavertails Wilson HighRide en marcos 1911 Auto. Es importante seguir estas instrucciones para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el jig.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante el uso del jig.
- No utilices el jig para ningún propósito diferente al previsto.
- Ten cuidado al manipular herramientas afiladas y asegúrate de mantenerlas fuera del alcance de los niños.
- Si sientes que el jig está dañando el marco o que no está funcionando correctamente, detén su uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El uso inadecuado del jig puede resultar en lesiones o daños al marco.
 - Las piezas afiladas pueden causar cortes.
 - El polvo generado al lijar o limar puede ser perjudicial si se inhala.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Siempre utiliza el jig en un entorno bien ventilado.
 - Asegúrate de que el jig esté correctamente instalado en el marco antes de comenzar a limar.
 - No fuerces el jig ni uses herramientas que no sean las recomendadas.
 - Mantén tus manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de corte mientras trabajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Jig:

- Coloca el jig en el marco 1911 Auto.
- Asegúrate de que el jig esté alineado correctamente y ajustado firmemente.
- Utiliza los sujetadores incluidos para fijar el jig en su lugar.

2. Uso del Jig:

- Con el jig instalado, utiliza una lima adecuada para ajustar los tangs del marco.
- Lima hasta que la guía del jig esté nivelada con el marco. Recuerda que la lima no cortará el jig endurecido.
- Una vez que hayas terminado, retira el jig.
- Lija o lima el área según sea necesario para un ajuste perfecto.

3. Finalización:

- Limpia el área de trabajo y guarda el jig y las herramientas en un lugar seguro.
- Inspecciona el marco y el beavertail para asegurarte de que estén correctamente ajustados.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de su vida útil, el jig debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de metal.
- No tires el jig en la basura común. Busca centros de reciclaje que acepten metales.
- Asegúrate de que cualquier componente peligroso sea manejado de manera segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o más información sobre el producto, consulta el sitio web de Wilson Combat o contacta a su servicio de atención al cliente.

Esta guía de instrucciones ha sido creada para ayudarte a utilizar el Jig de Ajuste de Beavertail 1911 de manera segura y efectiva. Sigue estas pautas para garantizar tu seguridad y el éxito en la instalación de tu beavertail. Si tienes dudas, no dudes en buscar asistencia profesional.

Guide de Sécurité et d'Utilisation pour le Gabarit de Fitting de Beavertail 1911 Wilson Combat

Introduction

Ce guide fournit des instructions de sécurité et d'utilisation pour le Gabarit de Fitting de Beavertail 1911 Wilson Combat. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans les conditions prévues.
- Gardez le gabarit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du gabarit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des défauts ou des dommages.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec des outils.
- Utilisez des gants appropriés pour protéger vos mains lors de la manipulation du gabarit et des outils.
- Assurez-vous que l'aire de travail est propre et bien éclairée.
- Ne forcez pas l'outil ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez la position du gabarit et ajustez si nécessaire.
- Ne laissez jamais le gabarit sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Cadre

- Assurez-vous que le cadre 1911 Auto est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que le gabarit est en bon état avant de commencer.

2. Installation du Gabarit

- Placez le gabarit sur le cadre 1911 Auto, en vous assurant qu'il est bien aligné.
- Fixez le gabarit en suivant les instructions fournies avec le produit.

3. Utilisation de la Lime

- Limez doucement le cadre jusqu'au guide du gabarit.
- Notez que la lime ne coupera pas le gabarit durci.
- Retirez le gabarit après avoir terminé le limage.

4. Ajustement

- Poncez ou limez le cadre pour un ajustement final selon vos besoins.
- Vérifiez que le beavertail s'ajuste correctement avant de finaliser l'installation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le gabarit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements en métal.
- Si possible, recyclez le gabarit ou les pièces qui ne sont plus nécessaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du produit, veuillez contacter un point de contact basé dans l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Gabarit de Fitting de Beavertail 1911 Wilson Combat.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Jig di Fitting per Beavertail 1911 Wilson Combat

Introduzione

Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per l'uso del Jig di Fitting per Beavertail 1911 Wilson Combat. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del jig.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni.
- Lavora in un'area ben ventilata per ridurre l'esposizione a polveri e detriti.
- Non forzare il jig oltre le sue capacità progettate.
- Assicurati che il jig sia montato correttamente sul telaio prima di iniziare il lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il telaio 1911 sia pulito e privo di detriti.
- Verifica che il jig sia in buone condizioni e privo di danni.

2. Installazione del Jig:

- Posiziona il jig sul telaio 1911 in modo che i tangs siano allineati correttamente.
- Fissa il jig al telaio utilizzando i fissaggi forniti.

3. Utilizzo del Jig:

- Utilizza una lima per modellare il telaio seguendo le guide del jig.
- Fai attenzione a non esercitare troppa pressione per evitare di danneggiare il jig.
- Rimuovi il jig una volta completata l'operazione di limatura.

4. Finitura:

- Carteggia o lima ulteriormente il telaio per ottenere una vestibilità perfetta.
- Controlla frequentemente il progresso per assicurarti di non rimuovere troppo materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di scarto.
- Non gettare il jig o i materiali di scarto nel normale rifiuto domestico.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Jig di Fitting per Beavertail 1911 Wilson Combat. La tua sicurezza è la nostra priorità, quindi non esitare a contattare un professionista se hai domande o dubbi sull'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Jig do Montażu Beavertaila 1911 Wilson Combat

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Jig do Montażu Beavertaila 1911 Wilson Combat. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użycia produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego narzędzia.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała lub mienia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan narzędzia przed użyciem. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że jig jest prawidłowo zamocowany do ramy przed rozpoczęciem pracy.
- Nie używaj pilników ani narzędzi, które mogą uszkodzić utwardzony materiał jiga.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i kontrolę nad narzędziem.
- Unikaj pracy w pobliżu dzieci lub zwierząt domowych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż jiga:

- Umieść jig na ramie 1911 Auto, upewniając się, że jest dobrze dopasowany.
- Zamocuj jig za pomocą dostarczonych elementów mocujących.

2. Szlifowanie:

- Użyj odpowiedniego narzędzia szlifierskiego do szlifowania wzdłuż przewodnika jiga.
- Pamiętaj, że pilnik nie przetnie utwardzonego jiga, więc nie próbuj go używać w ten sposób.

3. Dopasowanie:

- Po zakończeniu szlifowania, usuń jig.
- Dostosuj kształt tangów ramy za pomocą szlifierki lub piły, aby idealnie dopasować beavertail.

4. Zakończenie pracy:

- Po zakończeniu użycia, oczyść miejsce pracy i przechowuj jig w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia, aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonany jest jig, i postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ich recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z Jig do Montażu Beavertaila 1911 Wilson Combat!

1911 BEAVERTAIL FITTING JIG Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa 1911 Beavertail Fitting Jig tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät jigia vain ohjeiden mukaisesti.
- Vältä liiallista painetta työstettäessä, jotta vältät vahingoittamasta jigia tai runkoa.
- Varmista, että viila on terävä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa jigia tai sen osia ilman asiantuntevaa ohjausta.
- Pidä työkalut ja materiaalit poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana: jig, kiinnikkeet ja ohjeet.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten viila, ja että ne ovat hyvässä kunnossa.

2. Asennus:

- Kiinnitä jig runkoon ohjeiden mukaan.
- Varmista, että jig on tukevasti paikallaan ennen viilaamista.

3. Viilaaminen:

- Käytä viilaa ohjeiden mukaisesti; viila ei leikkaa kovetettua jigia.
- Poista jig varovasti, kun olet valmis viilaamiseen.

4. Hionta:

- Hio tai viilaa runkoa sopivaksi jigistä poistamisen jälkeen.
- Varmista, että runko on turvallinen ja käyttövalmis ennen käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 Beavertail Fitting Jig

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Beavertail Fitting Jig från Wilson Combat. Denna produkt är utformad för att underlätta installationen av Wilson HighRide Beavertails på 1911 Autoramar. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid igenom hela manualen innan du använder produkten.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med jiggen och verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder.
- Använd jiggen på en stabil och säker yta för att undvika olyckor.
- Var försiktig med filar och andra skarpa verktyg för att undvika skador.
- Undvik att överbelasta jiggen; följ alltid rekommenderade användningsmetoder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av jiggen:

- Kontrollera att jiggen är hel och utan skador.
- Se till att du har alla nödvändiga fästelement och instruktioner till hands.

2. Installation på ramen:

- Placera jiggen på 1911 Autoramen där ramflikarna ska skäras.
- Fäst jiggen på ramen enligt instruktionerna som medföljer produkten.

3. Skärning av ramflikarna:

- Använd en fil för att skära upp till guiden på jiggen.
- Var noga med att inte överbelasta filen; låt den göra jobbet.
- Jiggen är härdad och kommer inte att skadas av filen.

4. Avlägsnande och justering:

- Ta bort jiggen när skärningen är klar.
- Slipa eller fila för att passa den installerade beavertailen.

5. Slutkontroll:

- Kontrollera att installationen är säker och att inga skarpa kanter finns kvar.
- Rengör arbetsområdet och förvara jiggen på en säker plats.

Avfallshantering

- När jiggen inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av 1911 Beavertail Fitting Jig, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av 1911 Beavertail Fitting Jig. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Návod pro bezpečné používání jigů pro montáž beavertailů Wilson Combat

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 1911 Beavertail Fitting Jig od Wilson Combat. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil instalaci Wilson HighRide Beavertails na rámech 1911 Auto. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím jigů se ujistěte, že máte vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a pracovní rukavice.
- Pracujte v dobře osvětleném prostoru, abyste zajistili maximální viditelnost.
- Udržujte pracovní plochu čistou a bez překážek, aby se předešlo nehodám.
- Nikdy nepoužívejte jig, pokud je poškozený nebo má jakékoliv viditelné vady.
- Při práci s kovovými součástmi buďte opatrní, abyste se vyhnuli poranění.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím jigů se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Používejte jig pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Při pilování nebo broušení se ujistěte, že je jig pevně připevněn k rámu, aby se minimalizovalo riziko pohybu.
- Používejte vhodné nástroje a techniky pro řezání a úpravu rámových tangů.
- Po dokončení práce vždy zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny kovové třísky a zbytky.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava rámu:

- Ujistěte se, že je rám čistý a suchý.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti rámu v dobrém stavu.

2. Instalace jigů:

- Nainstalujte jig na rám podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je jig správně zarovnaný a pevně připevněný.

3. Řezání a úpravy:

- Použijte pilník nebo brusný nástroj k úpravě rámových tangů podle vodítka jigů.
- Pamatujte, že pilník neprořízne kalený jig, takže buďte opatrní.

4. Kontrola a dokončení:

- Po dokončení úprav odstraňte jig a zkontrolujte, zda je vše v pořádku.
- Pokud je to nutné, obruste nebo pilujte na míru, aby beavertail správně seděl.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití a pokud již jig není potřeba, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte jig do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, kontaktujte výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů a bezpečnostních doporučení zajistíte bezpečné a efektivní používání jigů pro montáž beavertailů Wilson Combat. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si práci s naším produktem.