

Schließfeder für P220/P226 - Schwache gedrillte Schließfeder für P220/P226 - Sig Sauer, SIG - P226, P220 - 9mm Luger

[Kurzwaffen Teile](#) > [Ersatzteile Rückstoß](#) > [Schließfedern](#)

Für die P226 (Standard & X-Serie) Schließfeder aus Beständen Sig Eckernförde gemäß dem letzten Produktions-/Zeichnungsstand verfügbar:

- Schließfeder „schwach“ für 9x19 (gedrillte Ausführung)

Eigenschaften

- Name: [Schwache gedrillte Schließfeder für P220/P226 - Sig Sauer, SIG - P226, P220 - 9mm Luger](#)
- Hersteller: [SIG SAUER, INC.](#)
- Artikel-Nr.: BRD216013
- Herst.-Nr.: 71001336
- Hersteller: Sig Sauer, SIG
- Kaliber: 9mm Luger
- Modell: P226, P220
- Versandgewicht: 0.01kg
- Versandhöhe: 20mm
- Versandbreite: 20mm
- Versandlänge: 100mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Schließfeder für P220/P226](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für die Schließfeder für P220/P226

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Schließfeder für P220/P226 von Sig Sauer. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung des Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schließfeder nur für die vorgesehenen Modelle P220 und P226 verwenden.
- Überprüfen Sie die Schließfeder regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Schließfeder nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen feststellen.
- Informieren Sie sich über Rückrufhinweise auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie beim Umgang mit der Schließfeder immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.
- Verwenden Sie die Schließfeder nur in Verbindung mit zugelassenen Waffenmodellen.
- Halten Sie die Schließfeder von extremen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Schließfeder für Ihre spezifische Waffe geeignet ist.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Suchen Sie eine saubere, gut beleuchtete Arbeitsfläche.

2. Installation der Schließfeder

- Entfernen Sie die alte Schließfeder vorsichtig von der Waffe.
- Setzen Sie die neue Schließfeder in die vorgesehene Halterung ein.
- Stellen Sie sicher, dass die Schließfeder korrekt und sicher sitzt.

3. Nutzung

- Überprüfen Sie nach der Installation, ob die Schließfeder ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie regelmäßige Funktionstests durch, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Bei Problemen oder Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann zurate.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schließfeder gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zum Produkt wenden Sie sich bitte an den zuständigen Kontakt in der EU.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Schließfeder für P220/P226 entschieden haben. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de