

VF-ORYX-S - O.D. Green

[Waffen](#) > [Büchsen](#) > [Selbstladebüchsen](#)

Sind Sie auf der Suche nach dem ultimativen Präzisions-Halbautomaten?

Die VF-ORYX ist genau das.



Sie beginnt mit einem CNC-gefrästen Edelstahlgehäuse. Dieses Gehäuse verfügt über eine integrierte 20 MOA-Schiene, die es ideal für das Randfeuerschießen auf große Entfernung macht.

Der Snake Fluted Barrel ist in das Gehäuse eingeschraubt, was die Stabilität zwischen Lauf und System erhöht.

Wie alle unsere Gewehre ist auch dieses mit CNC- und Wire-EDM-Komponenten ausgestattet, da wir der Meinung sind, dass dies für den Bau der besten halbautomatischen Randfeuerwaffe auf dem Markt unerlässlich ist. Der CNC-gefräste Verschluss enthält einen runden Schlagbolzen aus Titan und einen abgestimmten Auszieher für verbesserte Leistung und Funktion.

Die TG2000-Abzugsgruppe bietet einen knackigen, sauberen Abzug von 2,25 lb. Sowohl der Vor- als auch der Nachzug können vom Schützen individuell eingestellt werden.

Das VF-ORYX wird in das ORYX-Gehäuse von MDT eingesetzt - perfekt für das Schießen von der Bank, einem Zweibein oder in Bauchlage!

Was ist das ORYX-Gehäuse?

ORYX ist ein einteiliges, integriertes Aluminium-Chassis und -Schaft, das entwickelt wurde, um die Konsistenz und Präzision Ihres Gewehrs zu verbessern. Vom Vorderschaft bis zur Schaftröhre ist das ORYX-Gehäuse aus einem Stück Aluminium in Flugzeugqualität gefertigt.

Ausgestattet mit einem frei beweglichen Lauf, einem konturierten Vorderschaftgriff, einem verstellbaren Wangenaufsetz und einem umspritzen Pistolengriff ist das ORYX Chassis das komfortabelste, was es gibt. Es verfügt auch über eine .25 "Spacer in der Buttpad für einstellbare LOP.

- **Zeiss Conquest V4 6-24x50 (Teil #522955-9965-090), mit Ringen**
- **Abzugsgewicht : 2.25lb**
- **1x Magazin 10 Schuss**
- **Das Zielfernrohr wird in TPS Zielfernrohrringen aus 7075 Aluminium montiert**
- **Die Zuglänge kann mit dem Oryx Buttpad Spacer Kit verlängert werden**
- **Edelstahlgehäuse mit Gewinde im Lauf**
- **Integrierte Picatinny-Schiene**



Eigenschaften

- Name: [VF-ORYX-S - O.D. Green](#)
- Hersteller: [VOLQUARTSEN](#)
- Artikel-Nr.: BRD231340
- Herst.-Nr.: VF-ORYX-S
- Barrel Type: compensator
- Elevation: 20 MOA
- Farbe: O.D. Green
- Hand: Ambidextrous
- Hersteller: Volquartsen
- Kaliber: .22lr
- Lauflänge: 18.5"
- Magazine Included: 1 x 10-Round
- Modell: VF-ORYX-S
- Mündungsgewinde: 1/2-28
- Twist Rate: 1-16
- Versandgewicht: 5.7kg
- UPC: 810162019532

Artikeldetails

No Export, dieses Produkt ist nur in Deutschland erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung des VFORYXS
- Über uns

Sicherheitshinweise für die Verwendung des VFORYXS

Einleitung

Willkommen beim VFORYXS, Ihrem ultimativen PräzisionsHalbautomaten. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Handhabung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Produkts.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Lauf und das Magazin vor der Benutzung leer sind.
- Vermeiden Sie den Gebrauch des Produkts unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Achten Sie darauf, dass sich beim Schießen keine Personen oder Tiere im Gefahrenbereich befinden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Munitionstypen (.22lr) und Magazine (1 x 10Round).
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Überprüfen Sie die Verpackung auf alle Teile und Zubehörteile.
2. Befestigen Sie das Zielfernrohr (z.B. Zeiss Conquest V4 624x50) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Stellen Sie sicher, dass das ORYXGehäuse korrekt montiert ist und alle Schrauben fest angezogen sind.

Nutzung

1. Laden Sie das Magazin mit der empfohlenen Munition (.22lr).
2. Setzen Sie das Magazin in das Gewehr ein, bis es einrastet.
3. Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsmechanismus aktiviert ist, bevor Sie das Gewehr anheben.
4. Entsichern Sie das Gewehr erst, wenn Sie bereit sind zu schießen.
5. Zielen Sie sicher und verwenden Sie den Abzug, um den Schuss abzugeben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt recycelbar ist, und bringen Sie es zu einer geeigneten Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Es liegt in

Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de