

Marlin Loading Gate - Marlin 1894 Gold Loading Gate

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Verschluss](#) > [Verschlussblöcke und Kammerzylinder](#)

Das RPP Flyweight Ladegate erleichtert das Nachladen Ihrer Marlin 1894 oder S&W 1854 Gewehre. Es ist präzise aus hochwertigem 7075-T6 Aluminium gefertigt und hart eloxiert, was für extreme Haltbarkeit sorgt.

Merkmale:

- **Kompatibilität:** Passend für Marlin 1894 und S&W 1854 in .357 Mag, .44 Mag, .45 Colt
- **Leichte Bedienung:** Federgewicht um bis zu 70 % reduziert – nur 1,5 lbs Öffnungskraft
- **Optimierte Kartuschenführung:** Erhöhte Klarheit und glatte Zuführung
- **Schnelle Montage:** Einfache Installation in 10-15 Minuten
- **Farbe:** Gold

Ideal für Sportschützen und genehmigt durch die Single Action Shooting Society (SASS).

Eigenschaften

- Name: [Marlin 1894 Gold Loading Gate](#)
- Hersteller: [Ranger Point Precision](#)
- Artikel-Nr.: BRD261010
- Herst.-Nr.: 18
- Farbe: Gold
- Hersteller: Marlin
- Material: Aluminum
- Modell: 1894
- Versandgewicht: 0.1kg

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für das Marlin Loading Gate
- Über uns

Sicherheitshinweise für das Marlin Loading Gate

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Marlin Loading Gate für Ihr Marlin 1894 oder S&W 1854 Gewehr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um das Nachladen zu erleichtern und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Gewehre (Marlin 1894 und S&W 1854) verwendet wird.
- Halten Sie das Ladegate außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Ladegate auf Beschädigungen oder Abnutzungsscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nur in einem sicheren Umfeld, das den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsbestimmungen Ihres Landes bezüglich des Umgangs mit Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor dem Nachladen immer entladen ist.
- Verwenden Sie das Ladegate nur, wenn Sie die vollständige Kontrolle über das Gewehr haben.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.
- Vermeiden Sie Ablenkungen während des Nachladens.
- Seien Sie sich bewusst, dass das Ladegate bei unsachgemäßer Verwendung zu Verletzungen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Bereiten Sie die erforderlichen Werkzeuge vor, um die Installation durchzuführen (Schraubendreher, ggf. Zange).
3. **Befestigung:**
 - Entfernen Sie das alte Ladegate gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie das Marlin Loading Gate in die vorgesehene Öffnung ein.
 - Befestigen Sie das Ladegate mit den mitgelieferten Schrauben.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie, ob das Ladegate fest sitzt und korrekt funktioniert.

Nutzung

- Um das Ladegate zu verwenden, drücken Sie leicht auf die Feder, um das Gewehr nachzuladen.
- Achten Sie darauf, die richtige Munition zu verwenden (z.B. .357 Mag, .44 Mag, .45 Colt).
- Nach dem Nachladen, überprüfen Sie das Gewehr erneut, bevor Sie es verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Ladegate gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de