

# Marlin Lever Quick Takedown Screw, RPP Logo, Black Nitride Steel

## Schießsport Zubehör

Diese aus 4140 Chromoly-Stahl gefertigten und schwarz nitrierten Schnellverschluss-Schrauben ermöglichen eine schnelle Demontage des Marlin-Hebelverschlusses zur einfachen Reinigung. Ideal zum Austausch von Standardhebeln gegen größere Loop-Hebel, perfekt für Handschuhe oder Cowboy-Action-Schießen. Der größere Durchmesser und die sechs Punkte sorgen für rutschfesten Halt bei Installation und Entfernung. Passt auf alle Marlin-Modelle außer 39A, mit proprietärem Gewinde (.210-28) und O-Ring, der ein Lösen verhindert.

**Nicht kompatibel mit Marlin 39A!**

## Eigenschaften

- Name: Marlin Lever Quick Takedown Screw, RPP Logo, Black Nitride Steel
- Hersteller: Ranger Point Precision
- Artikel-Nr.: BRD261043
- Herst.-Nr.: 73
- Material: Chromoly-Stahl, Schwarznitrid-Beschichtung
- Versandgewicht: 0.01kg
- Versandhöhe: 50mm
- Versandbreite: 50mm
- Versandlänge: 50mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für die Marlin Lever Quick Takedown Screw](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für die Marlin Lever Quick Takedown Screw

## Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Marlin Lever Quick Takedown Screw entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Demontage des MarlinHebelverschlusses zu erleichtern und die Reinigung zu vereinfachen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Schraube nur gemäß den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Tragen Sie bei der Installation und Entfernung der Schraube geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine losen Teile oder Werkzeuge in der Nähe der Arbeitsfläche befinden.
- Arbeiten Sie in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.
- Verwenden Sie nur die empfohlene Werkzeugausstattung für die Installation.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob die Schraube für Ihr MarlinModell geeignet ist (außer 39A).

### 2. Installation

- Entfernen Sie den Standardhebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie die Marlin Lever Quick Takedown Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehen Sie die Schraube mit dem empfohlenen Drehmoment fest, um sicherzustellen, dass sie sicher sitzt.

### 3. Entfernung

- Lösen Sie die Schraube langsam und gleichmäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie die Schraube an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner. Achten Sie darauf, dass Sie bei Anfragen die Produktbezeichnung und die Modellnummer bereithalten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)