

# Schnellwechselschraube für Hebel - Ranger Point Precision - Marlin T-Rex Lever Quick Takedown Screw

## Schießsport Zubehör

Die oversized Henry Lever-Action Quick Takedown-Schrauben ermöglichen ein einfaches Entfernen des Hebels für eine gründliche Reinigung. Außerdem erleichtern sie den Austausch von Standardhebeln gegen größere Loop-Hebel, die sich besser mit Handschuhen oder beim Cowboy-Action-Schießen verwenden lassen. Sie ersetzen die originale, werkseitige Hebelschraube ohne Änderungen.

Hergestellt aus 4140 Chromoly-Stahl mit einer schwarzen Nitrierbeschichtung. Passt auf Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, usw.), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

**Passt NICHT** auf Henry Long Rangers, SingleShots oder 22 Gewehre.

### Inklusive:

- 1x Oversize Lever Takedown Schraube mit O-Ring

### Kompatibilität:

Passt auf Henry Lever-Action-Gewehre. **Nicht kompatibel mit:** Henry Long Shot, Long Ranger, Rimfire (.22 oder .17), Homesteader 9mm.

### Eigenschaften:

- Werkzeuglose, übergroße Schraube für schnellen und einfachen Hebel-Ausbau, ideal zur gründlichen Reinigung.
- Ermöglicht den schnellen Wechsel auf größere Hebelschleifen, ideal für Cowboy-Action-Schießen oder die Verwendung mit Handschuhen.
- Ersatz für die originale Hebelschraube, ohne Änderungen am Gewehr.

### Material:

- Hergestellt aus hochwertigem 4140 Chromoly-Stahl, beschichtet mit schwarzem Nitrit für Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit.
- Gewicht: ca. 0,02 kg

### Vorteil:

Dank des mitgelieferten O-Rings bleibt die Schraube sicher in Position und löst sich nicht selbstständig.

### Eigenschaften

- Name: Ranger Point Precision - Marlin T-Rex Lever Quick Takedown Screw
- Hersteller: Ranger Point Precision
- Artikel-Nr.: BRD261100
- Herst.-Nr.: 154
- Finish: Black Nitride
- Modell: Marlin
- Versandgewicht: 0.5lb
- Versandhöhe: 150mm
- Versandbreite: 200mm
- Versandlänge: 25mm

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Schnellwechselschraube für Hebel Ranger Point Precision Marlin TRex Lever Quick Takedown Screw:](#)  
[Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

# Schnellwechselschraube für Hebel Ranger Point Precision Marlin TRex Lever Quick Takedown Screw: Sicherheitshinweise

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Schnellwechselschraube für Hebel von Ranger Point Precision. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für die angegebenen HebelActionGewehre verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie die Schnellwechselschraube nur mit kompatiblen Modellen (Henry LeverActionGewehre, ausgenommen Henry Long Shot, Long Ranger, Rimfire (.22 oder .17), Homesteader 9mm).
- Achten Sie darauf, dass der ORing korrekt installiert ist, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Schraube fest sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Vermeiden Sie es, die Schraube mit übermäßiger Kraft zu ziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfen Sie die Schnellwechselschraube auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Installation beginnen.

### 2. Installation der Schraube:

- Entfernen Sie die originale Hebelschraube gemäß den Anweisungen des Herstellers des Gewehrs.
- Setzen Sie die Schnellwechselschraube in die entsprechende Öffnung ein.
- Drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Achten Sie darauf, dass der ORing in Position bleibt.

### 3. Verwendung des Gewehrs:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Schraube sicher befestigt ist.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

# Über uns

## Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)