

Lever Stock Set M-LOK für Marlin 1894

[Büchsen Teile](#) > [Schaft](#) > [Chassi](#)

Marlin 1894 M-LOK End Cap Straight Grip Stock Set (FDE)

Kompatibilität:

Passt nicht auf Marlin-Gewehre mit Pistolengriff-Schaft oder Laufband-Vordergriff.

Lauflänge: 12.5" (31.75 cm) – 3/4" (1.9 cm) kürzer als das Original.

Im Paket enthalten:

- **Ranger Point M-LOK Handguard:** 13.25" (33.65 cm) lang, mit Tenon, zwei Schrauben und vier Montageschrauben
- **Ranger Point Verstellbarer Schaft:** Mit verstellbarem Wangenauflage und M-LOK Zubehörplatte

Produktmerkmale:

- **Material:** Aus solidem Billet-Aluminium gefertigt für erhöhte Steifigkeit und reduziertes Gewicht
- **Handguard Maße:** 13.25" (33.65 cm) Länge x 1.5" (3.81 cm) Breite x 1.6" (4.06 cm) Höhe, Gewicht: 5.8 oz (164 g)
- **Schrauben & Zubehör:** Robuste Laufband und Schrauben für Langlebigkeit und Tragfähigkeit, einfache Installation
- **M-LOK Slots:** 24 M-LOK Slots und 4 Flush-Cup-Löcher für Druckknopf-Trageriemen
- **Ergonomie:** Flacher Boden für erhöhte Stabilität, schmale Breite, tiefe Fingerkerben und abgerundete Ecken für komfortable Handhabung
- **Komfort:** Verbesserter Grip mit Ausschnitten für besseren Halt, Lademulde für einfaches Nachladen
- **Kompatibilität:** Verbesserte Eignung für verkürzte Läufe und Schalldämpfer
- **Oberfläche:** Alle Teile entgratet, geschliffen und poliert für eine glatte, angenehme Oberfläche
- **Hergestellt in Texas**

Ranger Point Verstellbarer Schaft:

- **Material:** Robustes, wetterfestes 6061 Billet-Aluminium
- **Gewicht:** Nur 22 oz (624 g), leichter als der originale Holzschaft, sorgt für perfekte Balance
- **Verstellbarkeit:** AR-Stil 6-Positionen-Schaftplatte mit "Dead Blow" Rückstoßpolster
- **Verstellbare Wangenauflage:** Für die Kompatibilität mit höheren Optiken
- **M-LOK Zubehörplatte:** Zwei Trageriemenlöcher für flexible Montage
- **Hergestellt in Texas**

Eigenschaften

- Name: Lever Stock Set M-LOK für Marlin 1894
- Hersteller: Ranger Point Precision
- Artikel-Nr.: BRD261296
- Herst.-Nr.: 7006
- Art: M-LOK
- Farbe: Flat Dark Earth, FDE
- Grifftyp: Straight Grip
- Hersteller: Ranger Point Precision
- Material: 6061 T6 Aluminum
- Modell: Marlin 1894
- Versandgewicht: 0.8kg
- Versandhöhe: 41mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 337mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Lever Stock Set MLOK für Marlin 1894](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Lever Stock Set MLOK für Marlin 1894

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Lever Stock Set MLOK für Marlin 1894. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung und Ergonomie Ihres Gewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Gewehren und deren Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Lever Stock Set korrekt installiert ist, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die im Paket enthaltenen Schrauben und Zubehörteile.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Schrauben und die Stabilität des Stocks.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder extremen Temperaturen, um Materialschäden zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher).

2. Installation des Handguards:

- Entfernen Sie den vorhandenen Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den Ranger Point MLOK Handguard auf das Gewehr und sichern Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben.
- Überprüfen Sie die Festigkeit der Schrauben.

3. Installation des verstellbaren Schafts:

- Entfernen Sie den ursprünglichen Schaft.
- Befestigen Sie den Ranger Point verstellbaren Schaft an der vorgesehenen Stelle.
- Stellen Sie die Schaftplatte auf die gewünschte Position ein und sichern Sie sie.

4. Überprüfung:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

5. Verwendung:

- Halten Sie das Gewehr sicher und stabil, während Sie es verwenden.
- Nutzen Sie die verstellbare Wangenauflage für eine bessere Ergonomie.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie die Materialien des Produkts auf Recyclingmöglichkeiten.
- Entsorgen Sie defekte Teile entsprechend den lokalen Gesetzen zur Abfallentsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, für weitere Informationen oder Unterstützung.

Wir danken Ihnen für den Kauf des Lever Stock Set MLOK für Marlin 1894 und wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de