

GRAYOPS - Magnetospeed Mount+Arca Clamp-GRYOPS

Schießsport Zubehör

Gray Ops CNC MagnetoSpeed V3 Off Barrel Mount – Übersicht

Erleben Sie die Präzision des MagnetoSpeed V3 Chronographen mit der Off Barrel Mount von Gray Ops CNC, ohne die Laufschwingungen zu beeinflussen. Montieren Sie das Gerät direkt an Ihrem Chassis und verlängern Sie die Bajonettbefestigung bis zur Mündung. Sparen Sie Zeit und Kosten, indem Sie Ihre Waffe gleichzeitig nullen und genaue Geschwindigkeiten messen, ohne die Treffpunktlage zu beeinträchtigen.

Merkmale:

- **Material:** Gefräst aus robustem 6061 Aluminium
- **Oberfläche:** Schwarz und Rot eloxiert,rost- und korrosionsgeschützte Schwarz-Nitrid-Stahlstäbe
- **Verstellknöpfe:** Ergonomisch und komfortabel
- **Kompatibilität:** Für Rohrlängen von SBR bis über 76 cm (30")
- **Befestigung:** Atlas-Stil für QD-Throw Lever oder andere Atlas-kompatible Klemmen
- **Design:** Sehr stabil, minimiert Bewegung nach der Einrichtung
- **Wiederholbare Positionierung:** Nach der ersten Einrichtung

Hinweise:

- **Zusätzliche Klemmen:** QD-Throw Lever oder Picatinny-Rail-Klemmen separat erhältlich (kompatibel mit allen Atlas-Stil-Klemmen)
- **Kompatibilität:** Für flache Bodenstocks-Chassis mit 0 Grad Offset. Bei schrägem Vorderteil (z.B. Jagdstock) ist ein Winkeladapter erforderlich (separat erhältlich)
- **Spezielle Hinweise:** Kein Winkeladapter für MPA-Chassis erforderlich. Bei leichten Aufwärtsneigungen von Stocks wie Manners, Foundation oder McMillan ist ein Winkeladapter notwendig für präzise Chronograph-Ergebnisse.
- **Kompatibilität:** Nur für V3 MagnetoSpeed Bajonette (nicht enthalten)

Eigenschaften

- Name: [Magnetospeed Mount+Arca Clamp-GRYOPS](#)
- Hersteller: [MAGNETOSPEED](#)
- Artikel-Nr.: BRD522039
- Herst.-Nr.: 0933GO00
- Material: Aluminum
- Versandgewicht: 0.15kg
- Versandhöhe: 35mm
- Versandbreite: 40mm
- Versandlänge: 45mm
- UPC: 855036004269

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den MagnetoSpeed GRAYOPS MagnetoSpeed Mount+Arca Clamp
- Über uns

Sicherheitshinweise für den MagnetoSpeed GRAYOPS MagnetoSpeed Mount+Arca Clamp

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den MagnetoSpeed GRAYOPS MagnetoSpeed Mount+Arca Clamp entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Geschwindigkeitsmessung zu ermöglichen, während es sicher und effektiv an Ihrem Gewehr montiert wird. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie es verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Bajonetten, speziell für V3 MagnetoSpeed (nicht enthalten).
- Achten Sie darauf, dass das Produkt sicher und fest an Ihrem Gewehr montiert ist, um Bewegungen während der Verwendung zu minimieren.
- Verwenden Sie einen Winkeladapter, wenn Sie ein schräges Vorderteil (z.B. Jagdstock) haben, um präzise ChronographErgebnisse zu erzielen.
- Bei leichten Aufwärtsneigungen von Stocks wie Manners, Foundation oder McMillan ist ein Winkeladapter notwendig.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage des Produkts:

- Montieren Sie die Off Barrel Mount direkt an Ihrem Chassis.
- Verlängern Sie die Bajonettbefestigung bis zur Mündung.
- Stellen Sie sicher, dass die Mount stabil und sicher befestigt ist.

2. Verwendung des Produkts:

- Schalten Sie das Gerät ein und kalibrieren Sie es gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Messen Sie die Geschwindigkeiten, während Sie sicherstellen, dass die Treffpunktlage nicht beeinträchtigt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Positionierung des Geräts, um sicherzustellen, dass es korrekt ausgerichtet ist.

3. Zusätzliche Klemmen:

- Verwenden Sie AtlasStil Klemmen für QDThrow Lever oder andere Atlaskompatible Klemmen (separat erhältlich).
- Überprüfen Sie die Kompatibilität der Klemmen mit Ihrem Gewehr.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Webseite des Herstellers oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung des MagnetoSpeed GRAYOPS MagnetoSpeed Mount+Arca Clamp von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de