

# **DAA extra kurze Dillon-Pulverstange - DAA Extra-kurz Dillon Powder Bar - groß**

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)



Produkt: DAA Extra-Kurze Dillon Pulverstange

Kurzbeschreibung: Die DAA Extra-Kurze Dillon Pulverstange wurde speziell entwickelt, um eine einzigartige Herausforderung mit der Einführung der Dillon XL750 Presse zu bewältigen. In der XL750 muss das geneigte Dillon Pulvermessgerät die Pulverstange direkt über Station #4 im Werkzeugkopf verlängern, wodurch eine Neupositionierung unmöglich wird. Dies ist kein Problem bei einer kurzen Matrize in dieser Station, wird jedoch problematisch, wenn eine Pulverprüfung in Station #3 und ein Geschosszuführer in Station #4 verwendet werden sollen.

Hauptmerkmale:

- Innovative extra-kurze Pulverstange, speziell für die Dillon XL750 Presse entwickelt.
- Verkürzt den Verlängerungsbereich in Richtung Station #4 um ganze 30 mm (1,15 Zoll).
- Behebt Interferenzprobleme mit dem Geschosszuführer in Station #4.
- Bei vollständiger Verlängerung vermeidet die Ladeleiste den Kontakt mit einem Mr.Bulletfeeder-Dropper oder einer Mini Mr.BF-Röhrenbaugruppe.
- Die Ladekapazität beträgt etwa 95% der Original-Dillon-Kleine-Ladeleiste.
- Die Einstellung erfordert einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Klick-Verstellschraube mit 12 Kicks pro Umdrehung für präzise Ladungseinstellung.
- Hergestellt aus schwarz eloxiertem 6061 Aluminium.

Diese Extra-Kurze Dillon Pulverstange bietet eine Lösung für die Herausforderung, die durch das Design der XL750-Presse entsteht, und gewährleistet einen reibungslosen und korrekten Betrieb bei Verwendung einer Pulverprüfung in Station #3 und eines Geschosszuführers in Station #4. Aus hochwertigen Materialien gefertigt, bietet sie eine zuverlässige Leistung und präzise Ladungseinstellung.



## **Eigenschaften**

- Name: [DAA Extra-kurz Dillon Powder Bar - groß](#)
- Hersteller: [DAA Double Alpha Academy](#)
- Artikel-Nr.: BRD613001
- Herst.-Nr.:

- Größe: Large
- Versandgewicht: 0.5kg

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die DAA ExtraKurze Dillon Pulverstange
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die DAA ExtraKurze Dillon Pulverstange

## Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die DAA ExtraKurze Dillon Pulverstange entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Herausforderungen bei der Nutzung der Dillon XL750 Presse zu bewältigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Teile der DAA ExtraKurzen Dillon Pulverstange ordnungsgemäß montiert und in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen, die für den Betrieb der Dillon XL750 Presse gelten.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die DAA ExtraKurze Dillon Pulverstange nur in Verbindung mit der Dillon XL750 Presse.
- Stellen Sie sicher, dass der 2,5mmInnensechskantschlüssel für die Einstellung stets verfügbar ist.
- Achten Sie darauf, dass bei der Verwendung einer Pulverprüfung in Station #3 und eines Geschosszuführers in Station #4 keine Interferenzen auftreten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit einem Mr.BulletfeederDropper oder einer Mini Mr.BFRöhrenbaugruppe, um Beschädigungen zu verhindern.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die korrekte Einstellung und Funktion der Pulverstange.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Dillon XL750 Presse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Verwenden Sie den 2,5mmInnensechskantschlüssel, um die DAA ExtraKurze Dillon Pulverstange sicher zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die Pulverstange korrekt über Station #4 im Werkzeugkopf positioniert ist.

### 2. Nutzung:

- Überprüfen Sie die Einstellungen vor jeder Nutzung, um sicherzustellen, dass sie korrekt sind.
- Führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass keine Interferenzen mit anderen Komponenten auftreten.
- Halten Sie während des Betriebs immer einen sicheren Abstand zu beweglichen Teilen der Presse.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikaltgeräte.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten sicherstellen, dass Sie alle relevanten Informationen zur Hand haben, einschließlich der Produktbezeichnung und Ihrer Kaufdetails.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Halten Sie sich an alle Anweisungen, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)