

OA-MLOK Rail Cover M-Lock - OA-MLOK Rail Cover - Coyote Brown - 100mm - M-LOK

Passend zu unseren OA-MDR (Modular Duty Rail) und anderen M-LOK Profilen. Erhöht die Griffigkeit und schützt vor Hitze/Kälte.

Glasfaserverstärktes Polymer, ca. 100mm inkl. Edelstahl Nutensteinen und schwarzen TX25 Schrauben.

Erhältlich in Black, Coyote und OD Green.

Details:

- Glasfaserverstärktes Polymer
- 100mm inkl. Edelstahl Nutensteinen
- schwarze TX25 Schrauben
- Farben: Black, Coyote und OD Green
- komplett bei Oberland Arms in Deutschland entwickelt - Made in Germany

Eigenschaften

- Name: OA-MLOK Rail Cover - Coyote Brown - 100mm - M-LOK
- Hersteller: Oberland Arms
- Artikel-Nr.: EU0000152
- Herst.-Nr.: OA-A-067-MLOK-C
- Art: M-LOK
- Farbe: Coyote Brown
- Hersteller: AR .308, AR-15
- Länge: 100
- Versandgewicht: 0.2g
- Versandhöhe: 5mm
- Versandbreite: 15mm
- Versandlänge: 100mm

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [OAMLOK Rail Cover MLock Sicherheitsanleitung](#)
- [Über uns](#)

OAMLOK Rail Cover MLock Sicherheitsanleitung

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des OAMLOK Rail Cover in Coyote Brown! Dieser Rail Cover ist speziell für die Verwendung mit den OAMDR (Modular Duty Rail) und anderen MLOCK Profilen konzipiert. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Hinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung feststellen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht überhitzt oder extremen Temperaturen ausgesetzt wird.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den OAMLOK Rail Cover nur mit kompatiblen MLOCK Profilen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen (Edelstahl Nutensteine und TX25 Schrauben) fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Bei der Installation und Verwendung des Produkts sind geeignete Schutzhandschuhe zu tragen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind: OAMLOK Rail Cover, Edelstahl Nutensteine und schwarze TX25 Schrauben.
- Stellen Sie sicher, dass das MLOCK Profil sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Platzieren Sie den OAMLOK Rail Cover auf dem MLOCK Profil.
- Setzen Sie die Edelstahl Nutensteine in die vorgesehenen Öffnungen des MLOCK Profils ein.
- Verwenden Sie den TX25 Schraubendreher, um die Schrauben festzuziehen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben gleichmäßig angezogen werden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Nach der Installation können Sie den Rail Cover nutzen, um die Griffigkeit zu erhöhen und Ihre Hände vor Hitze oder Kälte zu schützen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen, um sicherzustellen, dass alles sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts beachten Sie bitte die entsprechenden Kontaktstellen in Ihrem Land. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen auf die zuständigen Behörden oder den Hersteller zugreifen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den OAMLOK Rail Cover entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de